Leitfaden zu Stadtbäumen in Bayern

**Handlungsempfehlungen aus dem Projekt
Stadtbäume im Klimawandel –
Wuchsverhalten, Umweltleistungen und
Perspektiven**

Elektronischer Anhang

Impressum

Herausgeber

Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung
Technische Universität München
Emil-Ramann-Straße 6, 85354 Freising

Teilprojekt 3: Stadtbäume im Klimawandel – Wachstum, Umweltleistungen und Perspektiven
(Förderkennzeichen TLK01UFuE69397)

Lehrstuhl für Waldwachstumskunde

Prof. Dr. Dr. Hans Pretzsch

Lehrstuhl für Strategie und Management der Landschaftsentwicklung

Prof. Dr. Stephan Pauleit

Bearbeitung

Prof. Dr. Thomas Rötzer
Dr. Astrid Reischl
Dr. Mohammad Rahman

Wissenschaftliche Hilfskräfte

Alexander Hellwig, Claudia Chreptun, Karin Beer, Jean-Marie Schweig

Lektorat

Dr. Volker Zapf

Layout

Aczentrum Grafikbüro

Finanziert durch

Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Rosenkavalierplatz 2, 81925 München

Zitierhinweis

Rötzer, T., Reischl, A., Rahman, M., Pretzsch, H., Pauleit, S. (2021): Elektronischer Anhang zum Leitfaden zu Stadtbäumen in Bayern. Handlungsempfehlungen aus dem Projekt Stadtbäume – Wachstum, Umweltleistungen und Klimawandel. Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung, 150 Seiten.

Titelfoto

Stephan Pauleit – Riemer Park in München

Besonderer Dank gilt den Vertreter*innen der Partnerstädte München, Würzburg, Nürnberg, Bayreuth, Kempten und Hof für ihren wertvollen Input während der Datenaufnahme und der Erstellung dieses Leitfadens.

Leitfaden zu Stadtbäumen in Bayern

Handlungsempfehlungen aus dem Projekt

Stadtbäume im Klimawandel –
Wuchsverhalten, Umweltleistungen und
Perspektiven

Elektronischer Anhang

Inhalt

4	Inhaltsverzeichnis
5	Vorgaben
9	Kurzbeschreibung der Arten
11	Auswirkungen kleinräumiger Einflüsse
15	Dimensionsveränderungen
21	Beschattung
25	Ökosystemleistungen von Stadtbäumen in Bayern
139	Anwendungsbeispiele
144	Abbildungsverzeichnis
146	Tabellenverzeichnis
148	Literaturverzeichnis/Abkürzungsverzeichnis
149	Glossar

Vorgaben

Bildquelle: Stephan Pauleit – München, Hofgarten

Vorgaben

Das Tabellenwerk und die Grafikensammlung zum Projekt " Stadtbäume im Klimawandel: Wuchsverhalten, Umweltleistungen und Perspektiven" umfasst zahlreiche Tabellen und Graphiken zu den Ökosystemleistungen von typischen mitteleuropäischen Baumarten für bayerische Städte.

Die gezeigten Werte beruhen auf Simulationen mit dem physiologisch basierten Wachstumsmodell für Stadtbäume "CityTree". Für sechs bayerische Städte sowie für das Mittel der sechs Städte wurde das Wachstum, die Dimensionsänderung und die Ökosystemleistungen Kohlenstoffspeicherung, Transpiration, Kühlung durch Verdunstung und Beschattung berechnet.

Die Simulationen erfolgten für die Baumarten Winterlinde (*Tilia cordata*), Scheinakazie (*Robinia pseudo-acacia*), Platane (*Platanus x acerifolia*) und Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*) in unterschiedlichen Altersklassen. Dargestellt sind jährliche Mittelwerte und Summen für das gegebene Klima (1965-2015) sowie für die Klimabedingungen der nahen Zukunft, d. h. der Jahre 2026-2050. Die sechs ausgewählten Städte weisen deutlich unterschiedliche klimatische Standortbedingungen auf. In Tabelle 1 und Abbildung 1 sind die geographische Lage und die klimatischen Mittelwerte der Untersuchungsstandorte zusammengefasst.

Abbildung 1: Lage und Klima der untersuchten bayerischen Städte
(Kartenquelle: Agrar- und Umweltklimatologischer Atlas von Bayern, Rötzer et al., 1997; Klimadatenquelle: DWD CDC, 2018).

Stadt	Einwohnerzahl	Größe [km ²]	Breite [°]	Länge [°]	Höhe [m]	Temp. [°C]	Nie. [mm]
Bayreuth	73.065	66,9	49,95	11,57	340	8,4	728
Hof	45.183	58	50,31	11,91	500	7,5	716
Kempten	67.529	63,3	47,73	10,32	674	7,4	1257
München	1.464.301	310,7	48,14	11,58	519	9,6	960
Nürnberg	511.628	186,4	49,45	11,08	309	9,2	634
Würzburg	126.010	87,6	49,79	9,95	177	9,6	599

Tabelle 1: Geografie und Klima der untersuchten bayerischen Städte (Temp.: Temperatur, Nie.: Niederschlag). Die klimatischen Werte beziehen sich auf den Zeitraum 1965–2015 (DWD - CDC, 2018). Die Daten basieren auf Messwerten an den jeweiligen DWD-Klimastationen und bilden nicht unbedingt die Mittelwerte des Stadtzentrums ab.

Die verwendeten standortspezifischen Klimaszenarien für die nahe Zukunft (A1B, 2026–2050) basieren auf dem statistischen Klimamodell WETTREG nach Spekat et al. (2007) und wurden für jede Stadt berechnet. Tabelle 2 zeigt die Jahresmittel der Temperatur bzw.

Jahressummen des Niederschlags der sechs bayerischen Städte für das Szenario A1B der nahen Zukunft sowie die Differenzen zum aktuellen Klima (1965–2015).

Stadt	Temperatur		Niederschlag [mm]	
	Mittelwert	Veränderung	Mittelwert	Veränderung
Bayreuth	9,1	+0,7	759	+31
Hof	8,4	+0,9	776	+60
Kempten	8,5	+1,1	1356	+99
München	10,2	+0,6	959	-1
Nürnberg	10,3	+1,1	645	+11
Würzburg	10,3	+0,7	590	-9

Tabelle 2: Mittlere jährliche Temperaturen und Niederschlagssummen der sechs bayerischen Städte für das Szenario A1B (Klimamodell WettReg) der nahen Zukunft (2026–2050) und Differenzen gegenüber dem aktuellen Klima (1965–2015).

Im Mittel der sechs Städte erhöht sich die Temperatur um 0,9 °C und die mittlere Jahressumme des Niederschlags um 32 mm, d.h. um 4%. Die Niederschlagsverteilung für das gegebene Klima und unter den Be-

dingungen des Szenarios A1B für die nahe Zukunft ist in Abbildung 2 dargestellt. Sie zeigen klare Unterschiede.

Abbildung 2: Mittlere monatliche Niederschlagssummen für das aktuelle Klima (1965–2015) und für die nahe Zukunft (2026–2050) des Szenarios A1B im Mittel der sechs bayerischen Städte.

Für alle Simulationen wurde als Bodenart ein sandiger Lehm mit einer Feldkapazität von 25 Vol.-% und einem Welkepunkt von 8 Vol.-% bei einer maximalen Durchwurzelungstiefe von 100 cm angenommen, was einen pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt von 170 mm ergibt. Der Versiegelungsgrad beschreibt den Prozentwert der versiegelten Fläche, über die dem Baum

kein Wasser zur Verfügung gestellt wird (das 1,5-fache der Kronenprojektionsfläche wird als Grundfläche verwendet). Für jede Baumart wurden zehn Altersklassen gebildet. Die Mittelwerte des Brusthöhendurchmessers (BHD), der Baumhöhe, des Kronendurchmessers und der Kronenlänge einer Altersklasse ergeben die Initialwerte der Simulationen (Tab. 3).

Winterlinde (*Tilia cordata*)

Altersklasse [Jahre]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BHD [cm]	7,2	14,5	22,2	30,3	38,5	47,0	55,6	64,4	73,3	82,3
Baumhöhe [m]	5,8	8,6	11,1	13,3	15,3	17,2	19,0	20,7	22,3	23,9
Kronenlänge [m]	3,8	6,0	8,1	10,0	11,9	13,7	15,5	17,2	18,9	20,6
Kronendurchmesser [m]	3,3	5,1	6,9	8,6	10,3	11,9	13,4	15,0	16,5	18,0

Scheinakazie (*Robinia pseudoacacia*)

Altersklasse [Jahre]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BHD [cm]	11,0	21,1	31,1	41,2	51,2	61,3	71,3	81,4	91,4	101,5
Baumhöhe [m]	9,3	12,1	14,2	15,8	17,3	18,6	19,8	20,9	21,9	22,8
Kronenlänge [m]	6,1	8,4	10,2	11,8	13,1	14,4	15,5	16,6	17,6	18,6
Kronendurchmesser [m]	5,0	7,0	8,7	10,2	11,5	12,7	13,8	14,9	15,9	16,9

Platane (*Platanus x acerifolia*)

Altersklasse [Jahre]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BHD [cm]	11,9	19,9	30,4	39,7	49,6	59,5	69,7	80,9	88,9	101,1
Baumhöhe [m]	8,6	11,2	14,4	17,2	19,5	21,6	22,5	22,2	26,0	29,0
Kronenlänge [m]	5,8	7,9	10,5	13,2	15,8	18,4	19,6	19,9	22,3	25,5
Kronendurchmesser [m]	4,3	7,3	10,4	12,3	14,3	15,7	18,0	19,1	20,0	20,4

Roskastanie (*Aesculus hippocastanum*)

Altersklasse [Jahre]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
BHD [cm]	6,9	13,6	23,1	31,5	40,5	48,3	54,7	60,7	66,4	71,5
Baumhöhe [m]	4,7	6,9	9,0	11,2	12,5	13,9	15,4	16,6	17,9	18,8
Kronenlänge [m]	2,4	4,5	6,2	8,6	9,8	11,1	12,2	12,9	14,6	15,0
Kronendurchmesser [m]	2,0	4,4	6,2	7,8	9,0	9,8	10,5	11,2	11,6	12,3

Tabelle 3: Kenngrößen der Bäume in zehn Altersklassen für die Baumarten Winterlinde (*T. cordata*), Scheinakazie (*R. pseudoacacia*), Platane (*P. x acerifolia*) und Roskastanie (*A. hippocastanum*). Angegeben ist das Mittel einer Altersklasse, d. h., dass z. B. in der Altersklasse 20 alle Bäume mit einem Alter zwischen 16 und 25 Jahren enthalten sind. Die Grundlage dieser Werte sind Messungen in den sechs bayerischen Städten.

Kurzbeschreibung der Arten

Bildquelle: Pixabay – Menschen entspannen im Park

Kurzbeschreibung der Baumarten

Mit den Baumarten Winterlinde, Scheinakazie, Platane und Rosskastanie wurden Baumarten ausgewählt, die häufig in mitteleuropäischen Städten gepflanzt werden. Gleichzeitig wird mit den vier untersuchten Baumarten eine breite ökologische Spanne der Arten im Hinblick auf den Licht- und Wasserbedarf und die Trockentoleranz abgedeckt (Tab. 4). Bei der in Tabelle 4 angegebenen Reaktion auf Wassermangel wird zwischen anisohydrischen und isohydrischen Verhalten unterschieden. Mit isohydrischem Verhalten wird ein unmittelbares Schließen der Spaltöffnungen (Stomata) der Blätter als Reaktion auf Trockenheit beschrieben. Dieses Verhalten

minimiert den Wasserverbrauch durch Verdunstung. Durch die geschlossenen Spaltöffnungen wird jedoch auch die Photosyntheseleistung durch eine verringerte CO₂-Konzentration im Blattinneren und somit auch das Wachstum reduziert. Bei einer anisohydrischen Reaktion auf Trockenheit versucht die Pflanze, die Spaltöffnungen der Blätter so lange wie möglich offen zu halten, um dadurch den Gasaustausch und die Photosyntheseleistung möglichst lange aufrecht zu erhalten. Dadurch bleibt der Wasserverbrauch durch Transpiration auf einem hohen Niveau, was aber bei lang anhaltender Trockenheit zu Schädigungen des Baumes führen kann.

	Baumart				
Kennwerte	Winterlinde (<i>Tilia cordata</i>)	Scheinakazie (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Platane (<i>Platanus x acerifolia</i>)	Rosskastanie (<i>Aesculus hippocastanum</i>)	
Herkunft	heimisch	Nordamerika	Kreuzung, Mittelmeerraum	Mazedonien, ab dem 16. Jh. in Wien bzw. in Bayern eingeführt	
Phänologie	Austrieb	mittel (JT 125)	spät (JT 135)	mittel (JT 123)	früh (JT 114)
	Blattfall	mittel (JT 280)	mittel (JT 280)	mittel (JT 280)	früh (JT 276)
Lichtanspruch	Schattenbaumart	Lichtbaumart	Lichtbaumart	Halbschattenbaumart	
Schattentoleranz *	4,2	1,7	3	3,4	
Trockentoleranz **/*	mittel (2) / 2,8	hoch (1) / 4,1	hoch (1) / 3,4	gering (3) / 2,8	
Wasserbedarf **	gering (2)	sehr gering (1)	mittel (2,5)	mittel (2,5)	
Stauänssetoleranz *	1,8	1,1	2,6	1,4	
Reaktion gegenüber Wassermangel	anisohydrisch	isohydrisch	isohydrisch	anisohydrisch	
Wurzeltyp	Tiefwurzler mit Herzwurzel	Flachwurzler mit Senkerwurzeln	Flachwurzler mit Herzwurzel	Flachwurzler	

Tabelle 4: Charakteristika der vier Stadtbaumarten * nach Niinemets and Valladares (2006): 1 = niedrig ... 5 = hoch ** nach Roloff (2013), JT = Jahrestag

Winterlinde (*Tilia cordata*)
München, Baldurstraße

Platane (*Platanus x acerifolia*)
Speyer, Gilgenstraße

Scheinakazie (*Robinia pseudoacacia*) München, Viktualienmarkt

Rosskastanie (*Aesculus hippocastanum*) München, Eversbuschstraße
(Fotos: T. Rötzer)

Auswirkungen kleinräumiger Einflüsse

Auswirkungen kleinräumiger Einflüsse

Kleinräumige Standortbedingungen können das Baumwachstum und die Ökosystemleistungen einer Baumart erheblich beeinflussen. Insbesondere der Einfluss der Bodenart und die Veränderung des Strahlungsgenusses einer Baumart spielen eine große Rolle.

Bodenart

Hinsichtlich der Bodenart bestimmt vor allem der pflanzenverfügbare Bodenwassergehalt (BWGPfl) das Ver-

halten der Bäume. Abbildung 3 zeigt die Veränderung des mittleren jährlichen Biomassezuwachses und der mittleren jährlichen Kühlleistung durch Transpiration der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt im Mittel der sechs bayerischen Städte. Die Grafiken geben die relative Abweichung des Biomassezuwachses auf sandigem Lehm bei einem Versiegelungsgrad von 50 % für die jeweilige Baumart an.

Abbildung 3: Oben: Relative Veränderung des mittleren jährlichen Biomassezuwachses der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom maximalen pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): sandiger Lehm mit BWGPfl = 170 mm.

Unten: Relative Veränderung der mittleren jährlichen Kühlleistung durch Transpiration der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): sandiger Lehm mit BWGPfl = 170 mm.

Im Mittel der bayerischen Städte sind bei einem niedrigen maximalen BWGPfl deutliche Unterschiede bei den jeweiligen Baumarten hinsichtlich des Biomassezuwachses zu erkennen. Insbesondere Winterlinden und Rosskastanien zeigen starke Rückgänge im Biomassezuwachs von bis zu 40 %, wenn der BWGPfl unter 60 mm abfällt. Das Wachstum der Scheinakazie wird von einem geringen BWGPfl am wenigsten beeinflusst. Bei höheren BWGPfl-Werten zeigen Platane und Scheinakazie keine Reaktion, während Rosskastanie und Winterlinde vom höheren Wasserangebot profitieren.

Auch die Kühlleistung durch Transpiration wird vom pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt beeinflusst. Die Kühlleistung von Rosskastanie und Winterlinde steigt mit zunehmendem BWGPfl um bis zu 15 % an. Bei geringeren Bodenwassergehalten reduziert sich die Kühlleistung im Vergleich aller vier Baumarten bei der Platane am stärksten (20 %). Bei Neupflanzungen sollte deshalb darauf geachtet werden, dass baumartspezi-

fisch ein hinreichend großer pflanzenverfügbare Bodenwasserspeicher vorhanden ist. Dies fördert nicht nur das Baumwachstum sondern erhöht auch die Ökosystemleistungen wie die Kühlung durch Transpiration.

Strahlung

Die Strahlung, die ein Baum empfängt, kann an einem kleinräumigen Standort durch Gebäude und Objekte in der Umgebung eingeschränkt sein. Auch sie beeinflusst das Wachstum eines Baumes in hohem Maße. Durch Reflexion aber auch aufgrund eines veränderten Klimas kann die Strahlungssumme sich jedoch auch erhöhen. Abbildung 4 zeigt den Einfluss veränderter Strahlungssummen auf den Biomassezuwachs von 60 Jahre alten Bäumen für die vier Baumarten im Mittel der sechs bayerischen Städte. Insbesondere bei einer verminderten Strahlung sollte bei der Auswahl der Bäume die Art berücksichtigt werden, um ein optimales Wachstum zu gewährleisten und die Ökosystemleistungen zu verbessern.

Abbildung 4: Relative Veränderung des mittleren jährlichen Biomassezuwachses der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom Strahlungsangebot im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): mittlere Strahlungssumme der sechs Städte.

Die Scheinakazie zeigt bei einer Erhöhung des Strahlungsangebotes eine starke Zunahme des Biomassezuwachses. Diese fällt bei Platane, Winterlinde und besonders bei der Rosskastanie deutlich geringer aus. Bei Einschränkungen der jährlichen Strahlungssumme reduziert sich der Zuwachs bei allen Baumarten sehr deutlich. Rosskastanien zeigen dabei eine schwächere, aber immer noch deutliche Reaktion auf eine Strahlungsreduktion.

Kühlleistung

Während sich die Kühlleistung aller vier Baumarten durch Transpiration bei einem höheren Strahlungsangebot nur geringfügig ändert (Abb. 5), bewirkt ein eingeschränktes Strahlungsangebot insbesondere bei Rosskastanie und Scheinakazie einen deutlichen Rückgang um bis zu 20 %.

Abbildung 5: Relative Veränderung der mittleren jährlichen Kühlleistung der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) durch Transpiration in Abhängigkeit vom Strahlungsangebot im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): mittlere Strahlungssumme der sechs Städte.

A large, leafy tree dominates the left and center of the frame. The tree has a thick, dark trunk and a dense canopy of bright green leaves. In the foreground, a group of people is sitting on the grass under the tree's shade. In the background, a large, light-colored building with many windows is visible, partially obscured by the tree's branches. The overall scene is a bright, sunny day in a park.

Dimensions- veränderungen

Bildquelle: Thomas Rötzer – Alte Pinakothek München

Dimensionsveränderungen

Baumhöhe, Kronenvolumen, Kronendurchmesser und Kronenprojektionsfläche sind vornehmlich von der Baumart und vom Alter abhängig. Einflüsse des Standorts beruhen zumeist auf einer Behinderung der Aus-

breitung durch benachbarte Bauten oder anstehende Bäume. Die Abbildungen 6 bis 9 zeigen deswegen baumartenspezifische und altersabhängige Veränderungen der einzelnen Dimensionen.

Baumhöhe

Winterlinde

Scheinakazie

Platane

Roskastanie

Abbildung 6: Baumhöhe in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R^2 ist das Bestimmtheitsmaß.

Bei allen Arten nimmt die Höhenentwicklung kontinuierlich mit dem Alter zu. Platanen werden am höchsten, Roskastanien bleiben relativ klein. So erreichen 20-jährige Platanen durchschnittlich bereits eine Höhe von ca. 12 m, bei einem Alter von 80 Jahren sind sie

durchschnittlich knapp 25 m hoch. Dagegen haben Roskastanien mit 80 Jahren nur eine Höhe von ca. 16 m, während Winterlinden und Scheinakazien mit 80 Jahren eine Höhe von 19 bis 20 m erreichen.

Kronendurchmesser

Ein ähnliches Verhalten wie bei der Höhenentwicklung erkennt man beim Kronendurchmesser. Platanen zeigen ebenfalls das stärkste und Rosskastanien das geringste Wachstum. Während 20 Jahre alte Platanen einen Kronendurchmesser von knapp 7 m im Durchschnitt aufweisen, zeigen gleichaltrige Winterlinden und Rosskastanien

en einen Durchmesser von ca. 5 m und Scheinakazien einen Durchmesser von ca. 6 m. Bei einem Alter von 80 Jahren steigt der Kronendurchmesser auf knapp 20 m bei Platanen, auf ca. 14 m bei Winterlinden und Scheinakazien sowie auf ca. 11 m bei Rosskastanien an (Abb. 7).

Winterlinde

Scheinakazie

Platane

Roskastanie

Abbildung 7: Kronendurchmesser in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R^2 ist das Bestimmtheitsmaß.

Standraum

Die Kronenprojektionsfläche, d. h. der von der Krone überdeckte Standraum eines Baumes, entwickelt sich proportional zum Kronendurchmesser. Während die Kronenprojektionsfläche bei der Rosskastanie fast linear nur gering zunimmt, steigt sie bei der Platane mit zunehmendem Alter deutlich an. Winterlinden und Scheinakazien zeigen ein ähnliches Verhalten. Mit 20 Jahren liegt die durchschnittliche Kronenprojektionsflä-

che von Platanen bei ca. 30–40 m², bei Winterlinden und Rosskastanien bei etwa 10 m² und bei Scheinakazien bei ca. 20 m². Eine 80 Jahre alte Rosskastanie hat einen Standraum von knapp 100 m², während Winterlinden und Scheinakazien im gleichen Alter 140–160 m² Fläche bedecken. Dagegen weisen Platanen mit 80 Jahren eine Projektionsfläche von mehr als 300 m² auf (Abb. 8).

Winterlinde

Scheinakazie

Platane

Rosskastanie

Abbildung 8: Standraum in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R² ist das Bestimmtheitsmaß.

Kronenvolumen

Auch das Kronenvolumen ist eng mit dem Standort bzw. der Kronenprojektionsfläche eines Baumes verknüpft. Demzufolge zeigt die altersabhängige Entwicklung des Kronenvolumens ein sehr ähnliches artspezifisches Verhalten. Die größten Kronenvolumina besitzen Platanen, gefolgt von Linden und Scheinakazien, während Kastanien die geringsten Kronenvolumina aufweisen. Mit 20 Jahren ist das durchschnittliche Kronenvolumen bei den Platanen am größten, alle vier

Arten weisen jedoch in diesem Alter weniger als 200 m³ Volumen auf. Eine 80-jährige Platane hat dagegen 7.000 m³ Kronenvolumen, Kastanien ähnlichen Alters besitzen ein signifikant geringeres Kronenvolumen von etwa 1.700 m³. Linden und Scheinakazien haben mit 80 Jahren ein Kronenvolumen von ungefähr 2.100 m³ (Abb. 9). Wird also viel Schatten benötigt und ist ausreichend Platz vorhanden, sollten großkronige Baumarten gewählt werden.

Winterlinde

Scheinakazie

Platane

Roskastanie

Abbildung 9: Kronenvolumen in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten (Annahme: Kronenform = Zylinder). R^2 ist das Bestimmtheitsmaß.

Bildquelle: Astrid Reischl – Paradeplatz in Würzburg

Beschattung

Beschattung

Die Beschattung durch Bäume weicht standörtlich innerhalb Bayerns nur geringfügig voneinander ab. Deshalb sind die folgenden Abbildungen für das Mittel der sechs bayerischen Städte dargestellt. Die beschattete Fläche bezieht sich auf den 20. Juni, d. h. den Tag im Jahresverlauf mit der längsten astronomischen Sonnenscheindauer. Die beschattete Fläche ist das Mittel der Schattenfläche von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, d. h. der Zeit, in der die Kühlung durch Beschattung relevant ist. Sie hängt im Wesentlichen von der Dimen-

sion des Baumes und dem Sonnenstand ab (Abb. 10, 11). Aufgrund dieser Abhängigkeit zeigen auch hier Platanen ab einem Alter von ca. 20 Jahren die deutlich größte Beschattungsfläche, während Rosskastanien die geringste Schattenfläche aufweisen. Bis zu einem Alter von 20 Jahren ist die Schattenfläche der vier Baumarten noch relativ ähnlich und liegt zwischen 20 m² und 80 m². Mit 80 Jahren beschatten Platanen aber schon 420 m², Winterlinden 290 m², Scheinakazien 280 m² und Rosskastanien lediglich 170 m².

Abbildung 10: Mittlere beschattete Fläche von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends am 20. Juni des Jahres in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten in bayerischen Städten.

Abbildung 11: Modellierung des Schattenwurfs eines Baumes über einen Tag (Quelle: Lehrstuhl für Waldwachstumskunde)

Während Platanen eine deutlich größere Oberfläche verschatten können, ist ihr Schatten andererseits deutlich lichter als bei Baumarten wie Winterlinde oder Rosskastanie (Abb. 12). Aber auch die Transparenz der Baumkrone, d. h. die Schattendichte ist für die Kühl-

wirkung wichtig. Sie kann aus der Blattfläche und dem Kronenvolumen des Baumes berechnet werden (= m^2 Blattfläche pro m^3 Kronenvolumen). Je höher dieser Wert ausfällt, desto dichter ist die Krone, d. h. desto größer ist die Schattenwirkung.

Abbildung 12: Schattendichte im Juni in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten in bayerischen Städten.

Im Vergleich zur Schattenfläche zeigen sich bei der Schattendichte umgekehrte Ergebnisse. Während die Platane große Flächen verschatten kann, ist ihr Schatten verhältnismäßig licht. Rosskastanien dagegen haben im Vergleich zu den anderen Baumarten, insbesondere im höheren Alter, eine sehr dichte Schattenfläche. Winterlinden und Scheinakazien zeigen mittlere Dichten, wobei im hohen Alter die Schattendichte von Scheinakazien wieder leicht ansteigt und dichter als der Schatten von

Winterlinden wird. Bei Winterlinden nimmt mit zunehmendem Alter die Schattendichte stark ab (von knapp $0,9 \text{ m}^2 \text{ m}^{-3}$ bei 20-jährigen Bäumen bis rund $0,2 \text{ m}^2 \text{ m}^{-3}$ bei über 70-jährigen Bäumen). Eine große Schattenwirkung und damit eine starke Abkühlung während heißer Tage kann also nicht nur durch Baumarten mit großen Kronenvolumen erreicht werden. Dicht belaubte Baumarten können die gleiche Wirkung erzielen und benötigen dafür sogar weniger Standraum (Abb. 13).

Abbildung 13: Straßenbaumallee in München mit Schattenwurf für ein angenehmes Stadtklima (Quelle: Werner Lang)

Bildquelle: Werner Lang – München

An aerial photograph of a city and a large park. The city is in the background, with a prominent church spire. The foreground shows a large green park with winding paths and many trees. A semi-transparent map of Germany is overlaid on the right side of the image. A semi-transparent white box contains the title text.

Ökosystem- leistungen von Stadtbäumen in Bayern

Ökosystemleistungen von Stadtbäumen in Bayern

In den nachfolgenden Abbildungen und Tabellen sind die Jahreswerte des Biomassenzuwachses, der CO₂-Fixierung, der Transpiration und der Kühlung durch Verdunstung altersabhängig und für jede Baumart sowie in Abhängigkeit des Versiegelungsgrades im Mittel

aller bayerischen Städte sowie für die Städte einzeln dargestellt. Die Werte werden für das klimatische Mittel von 1965 bis 2015 und für die nahe Zukunft (2026–2050) gezeigt.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 14: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 15: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 16: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 17: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7
20	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,5	2,3	2,2	2,0	1,7
30	4,8	4,8	4,8	4,7	4,6	4,2	4,0	3,7	3,4	2,8
40	7,3	7,3	7,2	7,1	6,9	6,2	5,8	5,4	4,8	3,9
50	10,8	10,8	10,7	10,5	9,7	9,0	8,5	7,8	6,8	5,3
60	17,0	17,0	16,8	16,5	15,1	14,1	13,2	12,0	10,4	8,1
70	27,9	27,9	27,5	27,0	24,8	23,2	21,7	19,9	17,3	13,4
80	45,8	45,8	45,1	44,4	40,8	38,3	35,9	33,0	28,9	22,8
90	72,4	72,4	71,4	70,2	64,9	61,0	57,4	53,0	46,8	37,6
100	108,2	108,2	106,8	105,2	97,8	92,0	86,8	80,5	71,6	58,2

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6	2,4
20	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,6	7,2	6,7
30	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,3	13,4	12,5
40	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,1	23,0	22,4	20,8	19,4
50	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,4	32,2	31,4	29,0	26,9
60	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8	41,5	40,4	37,1	34,3
70	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	50,1	49,6	48,2	44,0	40,4
80	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,0	53,4	48,2	44,0
90	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	56,7	55,7	53,9	48,0	43,2
100	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	50,5	49,3	45,7	41,0	35,9

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7
20	5,4	5,4	5,4	5,3	5,1	4,9	4,7	4,5	4,1	3,5
30	10,8	10,8	10,8	10,6	10,1	9,7	9,3	8,8	8,0	6,7
40	17,5	17,5	17,3	17,1	15,9	15,3	14,6	13,8	12,4	10,1
50	22,7	22,5	22,3	21,1	20,2	19,4	18,5	17,2	15,2	12,2
60	26,6	26,4	26,0	24,0	23,0	22,0	20,8	19,2	16,5	13,1
70	30,9	30,6	29,6	27,2	26,1	24,9	23,2	21,0	17,7	13,7
80	37,8	36,8	33,8	32,6	31,2	29,3	27,0	24,2	19,0	15,2
90	45,1	43,7	42,2	38,6	36,5	34,0	31,0	27,5	20,8	16,6
100	63,7	60,5	58,7	53,2	50,2	46,7	42,5	37,5	28,6	23,4

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	2,8	2,7	2,5
20	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,8	9,4	9,0	8,5	7,9
30	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	19,6	18,7	17,9	16,9	15,6
40	27,1	27,1	27,1	27,1	27,1	26,9	25,5	24,4	23,0	21,0
50	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,4	33,6	31,9	30,0	27,2
60	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,2	39,9	37,8	35,3	31,8
70	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,3	53,2	50,4	47,0	42,2
80	73,7	73,7	73,7	73,7	73,7	72,9	68,8	65,2	60,8	54,5
90	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	81,4	76,1	71,8	66,3	58,6
100	101,6	101,6	101,6	101,6	101,6	99,9	92,7	87,1	80,0	70,0

Tabelle 5: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	2,0	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,1	1,0
20	5,9	5,9	5,5	5,2	4,8	4,3	3,9	3,6	3,3	2,9
30	11,7	11,7	10,8	10,1	9,4	8,3	7,7	7,1	6,4	5,7
40	19,3	19,2	17,6	16,5	15,3	13,6	12,5	11,5	10,4	9,3
50	28,6	28,3	25,8	24,1	21,4	19,9	18,4	16,8	15,3	13,6
60	39,4	38,8	35,3	33,0	29,2	27,2	25,1	23,1	21,0	18,7
70	51,7	50,7	46,1	43,2	38,2	35,6	32,8	30,1	27,4	24,4
80	65,2	64,0	58,1	54,5	48,2	44,9	41,4	38,0	34,6	30,8
90	79,9	78,6	71,4	66,9	59,2	55,1	50,9	46,7	42,5	37,8
100	95,6	94,4	85,9	80,5	71,2	66,3	61,3	56,2	51,1	45,5

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	3,9	3,7	3,4	3,0	2,7
20	9,5	9,5	9,5	9,5	9,3	8,7	8,1	7,4	6,6	5,9
30	15,3	15,3	15,3	15,3	15,0	13,9	13,0	11,9	10,6	9,5
40	21,6	21,6	21,6	21,6	21,1	19,5	18,2	16,7	14,9	13,3
50	28,3	28,3	28,3	28,3	27,5	25,5	23,7	21,8	19,4	17,4
60	35,3	35,3	35,3	35,3	33,2	31,7	29,5	27,0	24,0	21,6
70	42,7	42,7	42,7	42,6	39,9	38,1	35,4	32,5	28,9	25,9
80	50,4	50,4	50,4	50,2	46,9	44,7	41,5	38,1	33,9	30,4
90	58,4	58,4	58,4	58,1	54,1	51,5	47,8	43,9	39,0	35,0
100	66,8	66,8	66,8	66,3	61,5	58,4	54,2	48,2	44,2	39,6

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7
20	6,2	6,2	5,8	5,4	4,9	4,6	4,2	3,9	3,5	3,1
30	12,4	12,3	11,3	10,6	9,5	8,9	8,3	7,7	6,9	6,1
40	20,1	18,9	17,9	16,9	15,1	14,1	13,1	12,2	11,0	9,6
50	26,9	24,8	23,5	21,0	19,8	18,5	17,2	15,9	14,4	12,7
60	30,7	29,2	27,6	24,8	23,3	21,8	20,4	18,9	17,1	15,1
70	34,4	32,7	31,0	27,8	26,2	24,6	22,9	21,3	19,3	17,1
80	37,7	35,8	32,4	30,6	28,9	27,2	25,4	23,7	21,0	19,2
90	39,3	37,5	35,5	32,1	30,3	28,5	26,7	24,9	22,2	20,4
100	45,5	41,8	39,5	35,7	33,7	31,7	29,7	27,7	24,7	22,7

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,7	5,7	5,7	5,6	5,1	4,8	4,2	3,9	3,6	3,2
20	16,2	16,2	16,2	15,9	14,4	13,4	11,9	11,0	10,0	9,0
30	31,8	31,8	31,8	31,1	28,3	26,3	23,4	21,6	19,7	17,6
40	44,3	44,3	44,3	43,4	39,5	36,7	32,7	30,1	27,5	24,6
50	59,8	59,8	59,8	58,7	53,4	49,7	44,2	40,7	37,1	33,3
60	73,4	73,4	73,4	72,0	65,6	61,0	54,2	49,9	45,6	40,8
70	93,7	93,7	93,7	92,0	83,8	77,9	69,3	63,8	58,2	52,1
80	110,8	110,8	110,8	108,6	98,8	91,9	81,7	75,2	68,7	61,5
90	117,2	117,2	117,2	110,5	104,0	96,7	86,0	79,1	72,2	64,7
100	124,1	124,1	124,1	116,1	109,1	101,4	90,1	82,9	75,7	67,8

Tabelle 6: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)**Stadt:** Mittel aller Städte**Bodenart:** sandiger Lehm**Klima:** gegebenes Klima (1965–2015)**Winterlinde**

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,5	6,5	6,4	6,4	6,1	5,9	5,8	5,6	5,3	4,9
20	18,9	18,9	18,7	18,5	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,2
30	37,0	37,0	36,7	36,3	34,7	33,7	32,7	31,5	30,0	27,7
40	60,1	60,0	59,5	58,9	56,2	54,7	53,0	51,0	48,6	44,7
50	87,1	87,0	86,3	83,9	81,3	79,1	76,7	73,8	70,2	64,5
60	116,6	116,4	115,4	112,0	108,4	105,6	102,3	98,4	93,5	85,8
70	146,4	146,0	144,7	140,1	135,7	132,1	127,9	123,0	116,8	106,9
80	173,6	172,8	171,3	165,4	160,3	156,0	151,0	145,0	137,6	125,7
90	194,3	193,1	191,3	184,1	178,6	173,8	168,1	161,4	153,0	139,3
100	203,3	201,9	199,9	191,7	186,2	181,0	175,0	167,9	159,0	144,3

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2
20	10,1	9,9	9,6	9,4	9,0	8,5	7,5	6,8	6,4	6,1
30	20,8	20,3	19,8	19,2	18,4	17,2	15,2	13,9	13,1	12,6
40	34,1	33,3	32,5	31,4	29,8	27,8	24,3	22,5	21,6	20,7
50	45,4	44,3	43,1	41,5	39,2	36,3	32,1	30,0	28,9	27,6
60	54,7	53,3	51,7	49,5	46,4	41,0	38,1	36,4	35,1	33,3
70	64,4	62,7	60,5	57,4	53,5	47,9	44,7	43,4	41,7	39,5
80	77,5	74,9	71,8	67,5	60,8	56,8	54,4	52,7	50,6	47,7
90	92,4	88,8	84,7	78,9	71,7	66,7	64,7	62,5	59,8	56,2
100	122,0	116,8	111,0	103,7	93,6	87,6	84,8	81,6	77,7	72,5

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2
20	10,1	9,9	9,6	9,4	9,0	8,5	7,5	6,8	6,4	6,1
30	20,8	20,3	19,8	19,2	18,4	17,2	15,2	13,9	13,1	12,6
40	34,1	33,3	32,5	31,4	29,8	27,8	24,3	22,5	21,6	20,7
50	45,4	44,3	43,1	41,5	39,2	36,3	32,1	30,0	28,9	27,6
60	54,7	53,3	51,7	49,5	46,4	41,0	38,1	36,4	35,1	33,3
70	64,4	62,7	60,5	57,4	53,5	47,9	44,7	43,4	41,7	39,5
80	77,5	74,9	71,8	67,5	60,8	56,8	54,4	52,7	50,6	47,7
90	92,4	88,8	84,7	78,9	71,7	66,7	64,7	62,5	59,8	56,2
100	122,0	116,8	111,0	103,7	93,6	87,6	84,8	81,6	77,7	72,5

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0	5,9	5,7	5,4	4,8	4,3
20	21,1	20,6	20,1	19,6	19,1	18,5	17,8	16,9	15,1	13,6
30	44,4	43,4	42,2	41,3	40,2	39,0	37,6	35,6	31,8	28,6
40	64,8	63,4	61,7	60,3	58,7	56,9	54,8	52,0	46,5	41,8
50	90,7	88,7	86,3	84,4	82,2	79,7	76,8	72,7	65,1	58,5
60	115,7	113,2	110,1	107,6	104,9	101,7	98,0	92,9	83,2	74,6
70	156,9	153,5	149,4	146,0	142,3	137,9	132,9	125,9	112,8	101,2
80	204,0	199,4	194,0	189,7	184,8	179,2	172,5	163,5	146,3	131,5
90	248,6	242,5	235,8	230,6	224,7	217,7	209,5	198,3	176,9	160,1
100	318,7	309,5	301,4	294,6	286,8	277,7	266,9	252,1	223,8	205,0

Tabelle 7: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.577	1.577	1.549	1.424	1.342	1.211	1.135	1.058	980	895
20	4.637	4.637	4.350	4.129	3.891	3.514	3.293	3.071	2.849	2.603
30	9.260	9.231	8.605	8.150	7.682	6.944	6.509	6.073	5.638	5.157
40	15.340	15.244	14.131	13.372	12.610	11.402	10.693	9.983	9.274	8.490
50	22.782	22.554	20.828	19.715	17.825	16.821	15.782	14.742	13.703	12.554
60	31.481	31.035	28.633	27.109	24.520	23.141	21.718	20.295	18.873	17.299
70	41.317	40.641	37.477	35.487	32.106	30.301	28.443	26.585	24.727	22.672
80	52.149	51.286	47.292	44.781	40.515	38.237	35.893	33.550	31.206	28.613
90	63.820	62.882	58.008	54.923	49.680	46.886	44.005	41.125	38.244	35.058
100	76.164	75.336	69.555	65.843	59.534	56.183	52.715	49.247	45.779	41.944

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.392	3.392	3.392	3.392	3.343	3.132	2.950	2.745	2.492	2.282
20	7.485	7.485	7.485	7.485	7.365	6.899	6.496	6.044	5.488	5.026
30	12.078	12.078	12.078	12.078	11.861	11.106	10.456	9.730	8.836	8.092
40	17.058	17.058	17.058	17.058	16.712	15.640	14.724	13.704	12.447	11.400
50	22.377	22.377	22.377	22.377	21.865	20.449	19.249	17.919	16.280	14.913
60	28.013	28.013	28.013	28.013	26.526	25.504	24.006	22.353	20.310	18.613
70	33.960	33.960	33.960	33.919	32.051	30.791	28.979	26.991	24.530	22.490
80	40.222	40.222	40.222	40.106	37.821	36.301	34.162	31.830	28.936	26.543
90	46.810	46.810	46.810	46.590	43.838	42.035	39.556	36.871	33.531	30.777
100	53.743	53.743	53.743	53.383	50.110	47.999	45.166	41.072	38.324	35.203

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.092	1.092	1.040	995	945	866	819	772	716	651
20	5.171	5.170	4.873	4.648	4.255	4.047	3.829	3.611	3.353	3.053
30	10.366	10.306	9.623	9.175	8.410	7.999	7.575	7.151	6.648	6.063
40	17.038	16.190	15.534	14.823	13.610	12.946	12.276	11.605	10.804	9.877
50	23.085	21.649	20.722	19.042	18.207	17.336	16.464	15.592	14.544	13.354
60	27.154	26.142	25.063	23.113	22.116	21.100	20.084	19.067	17.835	16.483
70	31.451	30.281	29.102	26.964	25.848	24.733	23.618	22.503	21.135	19.668
80	36.109	34.873	32.494	31.315	30.128	28.942	27.755	26.568	24.770	23.531
90	38.789	37.525	36.197	33.830	32.609	31.387	30.166	28.944	27.077	25.830
100	44.410	41.866	40.348	37.701	36.336	34.969	33.602	32.235	30.185	28.825

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.497	4.497	4.497	4.434	4.091	3.846	3.486	3.256	3.024	2.770
20	12.725	12.725	12.725	12.516	11.539	10.847	9.834	9.185	8.532	7.816
30	25.000	25.000	25.000	24.568	22.645	21.289	19.300	18.026	16.745	15.342
40	34.868	34.868	34.868	34.275	31.593	29.701	26.927	25.149	23.362	21.404
50	47.072	47.072	47.072	46.304	42.692	40.133	36.383	33.982	31.565	28.919
60	57.687	57.687	57.687	56.782	52.362	49.223	44.622	41.678	38.712	35.465
70	73.702	73.702	73.702	72.540	66.892	62.883	57.005	53.244	49.455	45.308
80	87.206	87.206	87.206	85.713	79.006	74.274	67.337	62.892	58.422	53.527
90	92.397	92.397	92.397	87.784	83.351	78.367	71.062	66.366	61.662	56.510
100	98.106	98.106	98.106	92.654	87.832	82.599	74.906	69.972	65.037	59.631

Tabelle 8: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 18: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 19: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 20: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 21: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8
20	3,3	3,3	3,2	3,1	3,1	2,9	2,7	2,6	2,3	2,0
30	5,8	5,8	5,7	5,5	5,2	5,0	4,7	4,4	4,0	3,4
40	8,9	8,7	8,6	8,3	7,8	7,4	7,0	6,4	5,7	4,8
50	13,4	13,1	12,8	12,5	11,5	11,0	10,3	9,4	8,3	6,8
60	21,1	20,6	20,2	19,6	18,1	17,3	16,1	14,6	12,8	10,5
70	34,5	33,8	32,9	32,0	29,6	28,3	26,4	24,0	21,1	17,5
80	56,2	55,0	53,7	52,3	48,4	46,3	43,3	39,6	34,9	29,2
90	88,2	86,4	84,5	82,3	76,4	73,3	68,7	63,1	56,0	47,2
100	131,2	128,8	126,1	123,0	114,5	109,9	103,4	95,3	85,0	72,0

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,2	3,1	2,9
20	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,2	9,0	8,5	8,0
30	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7	17,5	16,9	15,9	15,1
40	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,0	27,5	26,6	25,0	23,6
50	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,4	38,8	37,5	35,1	33,0
60	51,7	51,7	51,7	51,7	51,7	51,1	50,2	48,4	45,2	42,4
70	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	61,7	60,5	58,2	54,2	50,6
80	70,4	70,4	70,4	70,4	70,3	69,4	67,9	63,5	60,3	56,0
90	73,1	73,1	73,1	73,1	72,9	71,8	70,0	65,1	61,4	56,7
100	67,7	67,7	67,7	67,7	67,3	66,1	64,1	58,9	55,0	50,0

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8
20	6,3	6,3	6,2	6,1	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7	4,2
30	12,8	12,6	12,5	12,2	11,6	11,2	10,7	10,1	9,3	8,2
40	20,7	20,4	20,0	19,0	18,4	17,8	16,9	15,8	14,5	12,6
50	26,7	26,3	25,8	24,3	23,6	22,6	21,4	19,9	18,1	15,5
60	31,3	30,7	30,1	28,2	27,2	25,9	24,3	22,4	20,1	17,6
70	36,1	35,4	33,2	32,1	30,7	29,1	27,1	24,8	21,9	19,5
80	43,8	42,8	39,7	38,1	36,3	34,1	31,6	28,8	25,2	22,4
90	53,5	51,0	46,9	44,8	42,4	39,6	36,5	33,1	28,9	25,5
100	73,7	70,1	67,6	61,3	57,9	54,0	49,8	44,9	39,7	35,4

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,6	3,4	3,3	3,1	2,9
20	11,7	11,7	11,7	11,6	11,5	11,4	10,8	10,4	9,9	9,2
30	23,5	23,5	23,5	23,5	23,3	22,9	21,7	20,9	19,9	18,3
40	32,6	32,6	32,6	32,6	32,2	31,7	30,0	28,8	27,3	25,0
50	43,4	43,4	43,4	43,4	42,9	42,2	39,7	38,1	36,0	32,8
60	52,4	52,4	52,4	52,3	51,8	50,9	47,7	45,6	43,0	38,9
70	70,2	70,2	70,2	70,1	69,3	68,1	63,9	61,0	57,4	51,8
80	91,1	91,1	91,1	90,9	89,9	88,2	82,7	79,0	74,3	67,0
90	103,7	103,7	103,7	103,4	102,1	96,9	93,2	88,6	82,8	73,7
100	128,8	128,8	128,8	128,2	126,6	119,5	114,6	108,7	101,1	89,0

Tabelle 9: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,1	2,0	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
20	6,1	5,7	5,2	4,8	4,5	4,0	3,7	3,4	3,1	2,8
30	11,8	11,2	10,1	9,5	8,4	7,8	7,2	6,7	6,1	5,5
40	19,3	17,5	16,5	15,4	13,7	12,7	11,8	10,9	9,9	8,9
50	28,3	25,7	24,2	22,6	20,0	18,7	17,3	15,9	14,5	13,1
60	38,7	35,2	33,1	31,0	27,4	25,5	23,7	21,8	19,9	17,9
70	50,6	45,9	43,3	40,5	35,8	33,4	30,9	28,4	26,0	23,4
80	63,8	58,0	54,6	51,1	45,2	42,1	39,0	35,9	32,8	29,5
90	78,4	71,2	67,1	62,8	55,6	51,7	47,9	44,1	40,3	36,3
100	94,4	85,7	80,7	75,6	66,9	62,3	57,7	53,1	48,5	43,6

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,6	4,6	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,2	2,8	2,6
20	10,1	10,1	10,0	9,5	8,7	8,3	7,7	7,0	6,2	5,7
30	16,3	16,3	16,1	15,2	14,0	13,3	12,3	11,3	10,0	9,1
40	22,9	22,9	22,6	21,4	19,7	18,6	17,3	15,8	14,1	12,7
50	30,0	30,0	29,6	27,9	25,7	24,3	22,5	20,6	18,3	16,6
60	37,5	37,5	36,8	34,7	32,0	30,2	28,0	25,6	22,8	20,6
70	45,3	45,3	44,3	41,7	38,4	36,3	33,6	30,8	27,4	24,8
80	53,5	53,5	51,5	49,0	45,1	42,6	39,4	35,0	32,1	29,1
90	62,0	61,9	59,3	56,4	52,0	49,0	45,3	40,3	36,9	33,4
100	70,8	70,4	67,3	64,0	59,0	55,6	51,4	45,7	41,9	37,9

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7
20	6,3	5,8	5,5	5,1	4,6	4,3	4,0	3,7	3,4	3,0
30	12,3	11,2	10,6	10,0	8,9	8,4	7,8	7,3	6,6	5,9
40	19,5	17,9	16,9	15,1	14,2	13,3	12,4	11,5	10,5	9,4
50	24,6	23,3	22,1	19,7	18,6	17,4	16,3	15,1	13,8	12,2
60	29,0	27,5	26,0	23,3	22,0	20,6	19,3	17,9	16,4	14,6
70	32,6	31,0	27,8	26,3	24,8	23,3	21,8	20,3	18,6	16,7
80	35,7	33,9	30,6	29,0	27,4	25,8	24,2	22,6	20,7	18,7
90	38,7	35,5	32,1	30,4	28,8	27,2	25,5	23,8	21,9	19,9
100	43,1	39,5	37,5	33,8	32,0	30,2	28,3	26,4	24,4	22,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,1	6,0	5,7	5,2	4,8	4,5	4,0	3,7	3,4	3,1
20	17,1	17,0	16,0	14,6	13,6	12,7	11,3	10,4	9,5	8,6
30	33,7	33,4	31,4	28,6	26,7	24,8	22,1	20,4	18,7	16,9
40	47,0	46,6	43,9	39,9	37,3	34,7	30,8	28,5	26,1	23,6
50	63,4	63,0	59,3	53,9	50,5	46,9	41,7	38,5	35,3	31,9
60	77,7	77,2	72,8	66,2	61,9	57,5	51,1	47,2	43,3	39,2
70	99,3	98,7	93,0	84,6	79,1	73,5	65,3	60,3	55,3	50,1
80	117,4	116,5	109,7	99,8	93,3	86,7	77,1	71,2	65,3	59,0
90	124,2	122,9	115,5	105,0	98,2	87,3	81,1	74,9	68,7	62,1
100	131,5	129,5	121,2	110,1	102,9	91,5	85,0	78,4	71,9	65,0

Tabelle 10: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,1	2,1	1,9	1,8	1,6
20	6,8	6,8	6,6	6,5	6,3	6,0	5,7	5,4	5,0	4,5
30	12,8	12,8	12,5	12,2	11,6	11,2	10,8	10,2	9,4	8,3
40	20,9	20,6	20,3	19,9	18,9	18,3	17,5	16,5	15,2	13,4
50	33,1	32,6	32,1	31,5	29,7	28,8	27,5	25,8	23,8	21,1
60	53,0	52,1	51,2	50,2	47,4	45,9	43,8	41,1	37,8	33,6
70	85,2	83,8	82,4	80,7	76,2	73,8	70,3	66,0	60,6	54,0
80	134,8	132,6	130,3	127,7	120,5	116,7	111,2	104,4	95,8	85,4
90	205,7	202,5	199,0	195,0	184,2	178,4	170,0	159,7	146,7	130,6
100	299,4	294,9	290,1	284,3	268,7	260,3	248,4	233,5	214,7	190,9

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,7	6,3	6,1
20	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,1	19,8	19,3	18,4	17,6
30	39,6	39,6	39,6	39,6	39,6	39,3	38,8	37,8	36,0	34,4
40	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	63,8	63,0	61,4	58,4	55,8
50	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2	92,5	91,3	88,9	84,5	80,7
60	124,8	124,8	124,8	124,8	124,8	123,7	122,1	118,7	112,9	107,7
70	156,6	156,6	156,6	156,6	156,5	155,2	153,0	148,7	141,3	134,8
80	185,7	185,7	185,7	185,7	185,4	183,7	181,0	173,0	167,0	159,3
90	207,7	207,7	207,7	207,7	207,2	205,3	202,0	193,0	186,3	177,5
100	217,4	217,4	217,4	217,4	216,7	214,6	210,9	201,3	194,3	185,0

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7
20	12,4	12,3	12,2	11,9	11,4	11,1	10,7	10,1	9,4	8,5
30	25,8	25,5	25,2	24,7	23,5	22,8	21,9	20,8	19,3	17,3
40	42,8	42,1	41,5	39,6	38,6	37,4	35,8	33,9	31,4	28,0
50	57,2	56,5	55,6	52,9	51,6	49,8	47,5	44,7	41,4	36,7
60	69,7	68,7	67,5	64,0	62,2	59,8	56,9	53,5	49,3	44,6
70	83,0	81,7	77,5	75,7	73,1	70,0	66,3	62,3	57,0	52,5
80	101,6	99,9	94,2	91,3	87,9	83,9	79,3	74,3	67,7	62,5
90	125,3	120,7	113,1	109,3	104,9	99,7	94,2	87,8	80,2	74,0
100	167,4	160,9	156,3	144,7	138,4	131,2	123,6	114,6	105,2	97,2

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,2	6,9	6,7	6,4	6,0
20	23,4	23,4	23,4	23,3	23,2	22,8	21,8	21,1	20,2	18,8
30	49,3	49,3	49,3	49,2	48,8	48,1	45,9	44,5	42,6	39,6
40	71,9	71,9	71,9	71,8	71,2	70,3	67,1	64,9	62,2	57,9
50	100,6	100,6	100,6	100,4	99,6	98,3	93,8	90,8	87,0	81,0
60	128,2	128,2	128,2	128,1	127,1	125,4	119,7	115,8	111,0	103,4
70	173,9	173,9	173,9	173,8	172,4	170,1	162,3	157,1	150,6	140,2
80	226,3	226,3	226,3	226,0	224,2	221,1	211,0	204,2	195,6	182,1
90	276,0	276,0	276,0	275,5	273,2	263,6	256,8	248,4	237,8	221,1
100	354,5	354,5	354,5	353,3	350,4	337,4	328,5	317,5	303,6	281,5

Tabelle 11: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Mittel aller Städte

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.630	1.545	1.420	1.344	1.265	1.142	1.072	1.002	932	858
20	4.753	4.478	4.114	3.893	3.667	3.312	3.111	2.910	2.709	2.494
30	9.276	8.833	8.119	7.681	6.935	6.542	6.149	5.755	5.362	4.940
40	15.210	14.002	13.319	12.598	11.384	10.743	10.102	9.461	8.820	8.132
50	22.410	20.635	19.626	18.569	16.789	15.850	14.911	13.972	13.033	12.034
60	30.800	28.365	26.976	25.529	23.093	21.807	20.521	19.235	17.949	16.593
70	40.307	37.125	35.306	33.415	30.234	28.555	26.876	25.197	23.518	21.753
80	50.863	46.847	44.552	42.166	38.153	36.035	33.916	31.798	29.679	27.453
90	62.396	57.465	54.650	51.719	46.787	44.183	41.580	38.977	36.373	33.629
100	74.836	68.911	65.539	62.012	56.074	52.941	49.807	46.674	43.540	40.213

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.551	3.551	3.527	3.374	3.224	2.993	2.807	2.610	2.368	2.185
20	7.835	7.835	7.772	7.428	6.917	6.590	6.180	5.746	5.214	4.812
30	12.642	12.642	12.523	11.955	11.133	10.606	9.945	9.248	8.394	7.748
40	17.853	17.853	17.655	16.832	15.678	14.933	14.002	13.022	11.824	10.916
50	23.416	23.416	23.113	22.002	20.496	19.521	18.303	17.026	15.464	14.280
60	29.308	29.308	28.848	27.433	25.560	24.340	22.821	21.234	19.293	17.822
70	35.523	35.523	34.847	33.106	30.853	29.377	27.542	25.635	23.303	21.534
80	42.062	42.062	40.698	39.012	36.368	34.623	32.461	29.478	27.490	25.416
90	48.937	48.866	47.093	45.148	42.104	40.078	37.577	34.145	31.859	29.471
100	56.167	55.892	53.727	51.518	48.065	45.746	42.895	39.007	36.416	33.710

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.121	1.064	989	942	861	819	776	734	687	630
20	5.186	4.824	4.616	4.395	4.024	3.828	3.632	3.436	3.216	2.955
30	10.221	9.514	9.099	8.670	7.949	7.567	7.186	6.805	6.376	5.867
40	16.480	15.353	14.679	13.460	12.856	12.252	11.648	11.044	10.360	9.552
50	21.302	20.450	19.570	17.985	17.199	16.413	15.627	14.841	13.943	12.831
60	25.754	24.725	23.696	21.846	20.926	20.007	19.088	18.165	17.108	15.890
70	29.904	28.766	26.608	25.590	24.572	23.554	22.536	21.510	20.328	19.050
80	34.347	33.137	30.854	29.769	28.683	27.598	26.509	25.411	24.133	22.766
90	37.866	35.690	33.344	32.223	31.103	29.982	28.850	27.715	26.411	25.004
100	42.222	39.790	38.392	35.910	34.655	33.397	32.125	30.854	29.432	27.898

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.703	4.682	4.451	4.099	3.872	3.637	3.296	3.088	2.879	2.658
20	13.308	13.225	12.552	11.561	10.920	10.258	9.297	8.711	8.124	7.501
30	26.145	25.966	24.632	22.687	21.429	20.131	18.247	17.096	15.944	14.723
40	36.466	36.222	34.367	31.653	29.897	28.086	25.457	23.851	22.244	20.541
50	49.230	48.926	46.440	42.772	40.402	37.954	34.399	32.227	30.056	27.753
60	60.333	59.988	56.961	52.461	49.556	46.551	42.190	39.525	36.861	34.035
70	77.083	76.638	72.767	67.019	63.307	59.470	53.898	50.494	47.090	43.480
80	91.202	90.585	85.941	79.155	74.764	70.236	63.662	59.645	55.628	51.368
90	96.619	95.737	90.654	83.503	78.857	71.398	67.169	62.941	58.712	54.228
100	102.566	101.199	95.499	87.982	83.064	75.236	70.799	66.363	61.926	57.219

Tabelle 12: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 22: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 23: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 24: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 25: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
20	2,6	2,6	2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,1	2,0	1,8
30	4,6	4,6	4,5	4,5	4,4	4,0	3,8	3,6	3,4	3,0
40	6,9	6,8	6,7	6,6	6,2	5,8	5,6	5,2	4,8	4,2
50	10,2	10,1	9,9	9,8	9,0	8,5	8,0	7,5	6,9	5,8
60	16,0	15,8	15,6	15,3	14,1	13,2	12,5	11,7	10,6	8,9
70	26,3	26,0	25,6	25,2	23,2	21,8	20,7	19,3	17,6	14,8
80	43,3	42,8	42,2	41,5	38,2	36,1	34,3	32,1	29,4	25,1
90	68,5	67,8	66,8	65,8	60,9	57,7	54,9	51,5	47,4	40,9
100	102,5	101,8	100,2	98,8	91,9	87,2	83,1	78,2	72,3	62,9

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,6
20	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,2	7,9	7,6	7,2
30	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,7	15,4	14,8	14,2	13,5
40	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,7	24,1	23,2	22,3	21,0
50	34,9	34,9	34,9	34,9	34,9	34,7	33,9	32,5	31,1	29,3
60	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1	44,8	43,6	41,7	39,9	37,5
70	54,2	54,2	54,2	54,2	54,2	53,8	52,1	49,8	47,5	44,4
80	60,6	60,6	60,6	60,6	60,6	60,0	57,8	55,1	52,4	48,7
90	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	61,4	58,7	55,7	52,6	48,5
100	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	55,2	52,2	49,1	45,8	41,4

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7
20	5,3	5,3	5,3	5,2	5,0	4,8	4,7	4,5	4,2	3,8
30	10,7	10,7	10,5	10,1	9,8	9,5	9,2	8,8	8,2	7,3
40	17,3	17,1	16,9	16,1	15,6	15,1	14,5	13,9	12,7	11,1
50	22,2	22,0	21,1	20,4	19,8	19,1	18,3	17,4	15,8	13,5
60	25,9	25,7	24,1	23,3	22,6	21,8	20,8	19,4	17,4	14,5
70	30,2	28,3	27,2	26,4	25,5	24,4	23,1	21,4	18,8	15,4
80	36,4	33,8	32,8	31,8	30,6	29,1	27,2	25,0	21,8	17,6
90	41,4	40,3	39,1	37,7	35,9	33,9	31,5	28,7	24,5	19,7
100	57,5	56,0	54,3	52,1	49,5	46,6	43,2	39,2	32,0	27,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5
20	9,7	9,7	9,7	9,7	9,6	9,4	9,1	8,9	8,5	8,0
30	19,4	19,4	19,4	19,4	19,3	18,9	18,3	17,6	16,9	15,9
40	26,5	26,5	26,5	26,5	26,4	25,8	24,9	24,0	22,9	21,4
50	34,8	34,8	34,8	34,8	34,8	33,9	32,6	31,4	29,9	27,8
60	41,5	41,5	41,5	41,5	41,4	40,3	38,7	37,1	35,1	32,5
70	55,4	55,4	55,4	55,4	55,2	53,8	51,6	49,4	46,8	43,2
80	71,8	71,8	71,8	71,8	71,6	69,7	66,8	63,9	60,5	55,8
90	80,2	80,2	80,2	80,2	79,8	77,5	73,7	70,3	66,1	60,3
100	98,6	98,6	98,6	98,6	98,0	94,5	89,8	85,3	79,8	72,2

Tabelle 13: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0
20	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6	3,4	3,1	2,8
30	10,6	10,0	9,5	9,0	8,5	7,6	7,1	6,6	6,1	5,5
40	17,4	16,3	15,6	14,7	13,2	12,4	11,6	10,7	9,9	9,0
50	25,6	24,0	22,8	21,5	19,3	18,2	17,0	15,8	14,6	13,2
60	35,1	32,9	31,3	29,5	26,4	24,9	23,2	21,6	19,9	18,1
70	45,9	43,1	40,9	38,6	34,5	32,5	30,3	28,2	26,1	23,6
80	57,9	54,4	51,6	48,7	43,6	41,0	38,3	35,6	32,9	29,8
90	71,1	66,7	63,3	59,8	53,5	50,3	47,0	43,7	40,4	36,6
100	85,4	80,1	76,2	71,9	64,4	60,6	56,6	52,6	48,6	44,0

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,2	4,2	4,2	4,1	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	2,6
20	9,3	9,3	9,3	9,1	8,5	8,0	7,2	6,8	6,3	5,7
30	15,0	15,0	15,0	14,6	13,6	12,8	11,6	10,8	10,1	9,2
40	21,1	21,1	21,1	20,6	19,1	18,0	16,3	15,2	14,1	12,9
50	27,6	27,6	27,6	26,8	25,0	23,5	21,2	19,9	18,4	16,8
60	34,5	34,5	34,5	33,4	31,0	29,1	26,3	24,7	22,9	20,9
70	41,7	41,7	41,6	39,2	37,3	35,0	31,7	29,6	27,5	25,1
80	49,2	49,2	49,1	46,0	43,7	41,1	37,2	34,8	32,3	29,5
90	57,1	57,1	56,8	53,1	50,4	47,3	42,8	40,0	37,1	33,9
100	65,2	65,2	64,6	60,4	57,1	53,7	48,5	45,4	42,1	38,5

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
20	5,8	5,4	5,2	4,9	4,4	4,2	3,9	3,7	3,4	3,1
30	11,3	10,6	10,1	9,1	8,6	8,1	7,7	7,2	6,6	6,0
40	17,6	16,8	16,0	14,5	13,7	13,0	12,2	11,4	10,5	9,4
50	23,1	22,0	19,9	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	13,8	12,4
60	27,3	26,1	23,6	22,4	21,3	20,1	18,9	17,8	16,3	14,7
70	30,8	27,9	26,7	25,4	24,1	22,8	21,5	20,2	18,6	16,8
80	34,0	30,9	29,5	28,1	26,7	25,4	24,0	22,6	20,8	18,9
90	33,8	32,4	31,0	29,6	28,1	26,7	25,3	23,8	22,0	20,1
100	37,6	36,1	34,5	32,9	31,3	29,7	28,1	26,5	24,0	22,3

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,3	5,3	5,2	4,9	4,6	4,2	3,9	3,6	3,4	3,1
20	15,0	15,0	14,8	13,8	13,0	11,7	11,0	10,2	9,5	8,7
30	29,5	29,5	29,0	27,0	25,5	22,9	21,6	20,1	18,6	17,0
40	41,2	41,2	40,4	37,7	35,5	32,0	30,1	28,1	26,0	23,7
50	55,6	55,6	54,6	50,9	48,0	43,3	40,7	37,9	35,2	32,1
60	68,2	68,2	67,0	62,5	58,9	53,1	49,9	46,5	43,2	39,3
70	87,1	87,1	85,6	79,8	75,3	67,8	63,8	59,5	55,1	50,2
80	103,0	103,0	101,1	94,2	88,8	80,0	75,2	70,1	65,0	59,3
90	109,0	109,0	106,5	99,2	93,5	84,2	79,2	73,8	68,4	62,4
100	115,4	115,4	112,1	104,1	98,1	88,4	83,0	77,4	71,7	65,4

Tabelle 14: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
20	5,6	5,6	5,5	5,4	5,4	5,0	4,9	4,7	4,4	4,1
30	10,5	10,5	10,4	10,3	10,1	9,5	9,1	8,8	8,3	7,6
40	17,2	17,2	17,0	16,8	16,0	15,4	14,8	14,2	13,5	12,3
50	27,3	27,1	26,8	26,5	25,2	24,2	23,4	22,4	21,2	19,3
60	43,7	43,4	42,9	42,4	40,1	38,6	37,3	35,7	33,8	30,7
70	70,3	69,7	69,0	68,2	64,4	62,0	59,8	57,3	54,2	49,2
80	111,2	110,2	109,1	107,8	101,9	98,0	94,6	90,6	85,7	77,7
90	169,6	168,4	166,5	164,7	155,7	149,8	144,6	138,5	131,0	119,0
100	246,8	245,4	242,6	239,9	227,4	218,6	211,1	202,2	191,4	174,2

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1	6,0	5,8	5,5
20	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	17,9	17,4	16,8	16,1
30	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,6	35,0	33,9	32,9	31,5
40	58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	57,9	56,8	55,1	53,4	51,1
50	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	83,9	82,3	79,7	77,2	73,9
60	112,7	112,7	112,7	112,7	112,7	112,2	109,9	106,5	103,1	98,7
70	141,5	141,5	141,5	141,5	141,5	140,7	137,6	133,3	129,1	123,4
80	167,7	167,7	167,7	167,7	167,7	166,6	162,6	157,6	152,6	145,8
90	187,6	187,6	187,6	187,6	187,6	186,2	181,3	175,8	170,1	162,5
100	196,4	196,4	196,4	196,4	196,4	194,6	189,0	183,4	177,4	169,3

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,5
20	10,5	10,5	10,4	10,3	9,9	9,6	9,3	9,0	8,5	7,7
30	22,0	21,8	21,6	20,9	20,3	19,8	19,2	18,5	17,3	15,7
40	36,5	36,1	35,8	34,3	33,4	32,5	31,4	30,2	28,2	25,1
50	49,0	48,6	46,9	45,6	44,5	43,3	41,9	40,1	37,2	32,9
60	59,9	59,4	56,6	55,1	53,8	52,2	50,4	48,0	44,3	38,9
70	72,1	68,5	66,7	65,2	63,5	61,5	59,1	55,9	51,3	45,0
80	88,1	83,3	81,6	79,7	77,5	74,7	71,2	67,2	61,3	53,7
90	103,1	101,0	98,8	96,4	93,0	89,2	84,9	79,8	72,2	63,3
100	137,6	135,0	131,9	127,8	123,1	117,7	111,5	104,2	91,0	82,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	5,9	5,8	5,6	5,3
20	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,3	18,8	18,2	17,6	16,7
30	41,6	41,6	41,6	41,6	41,5	40,7	39,6	38,4	37,1	35,2
40	60,7	60,7	60,7	60,7	60,6	59,5	57,7	56,1	54,1	51,4
50	84,9	84,9	84,9	84,9	84,7	83,2	80,8	78,5	75,7	71,9
60	108,2	108,2	108,2	108,2	108,0	106,1	103,1	100,1	96,6	91,7
70	146,8	146,8	146,8	146,8	146,5	143,9	139,8	135,8	131,0	124,4
80	190,9	190,9	190,9	190,9	190,6	187,1	181,7	176,5	170,3	161,6
90	232,9	232,9	232,9	232,9	232,3	228,0	221,2	214,8	207,1	196,4
100	299,2	299,2	299,2	299,2	297,9	291,5	282,9	274,6	264,6	250,7

Tabelle 15: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.424	1.396	1.315	1.252	1.187	1.082	1.023	962	901	832
20	4.167	4.061	3.817	3.631	3.443	3.138	2.966	2.792	2.617	2.417
30	8.271	7.822	7.532	7.166	6.798	6.201	5.860	5.518	5.175	4.784
40	13.603	12.868	12.355	11.758	10.709	10.181	9.623	9.065	8.508	7.869
50	20.090	19.007	18.212	17.335	15.796	15.016	14.199	13.381	12.563	11.627
60	27.655	26.169	25.037	23.836	21.728	20.655	19.535	18.416	17.296	16.013
70	36.222	34.278	32.771	31.202	28.449	27.043	25.581	24.118	22.656	20.981
80	45.710	43.258	41.354	39.374	35.900	34.126	32.281	30.436	28.591	26.477
90	56.036	53.025	50.723	48.292	44.023	41.848	39.581	37.314	35.047	32.450
100	67.110	63.496	60.819	57.895	52.759	50.154	47.425	44.697	41.968	38.844

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.258	3.258	3.258	3.206	3.019	2.861	2.623	2.483	2.332	2.165
20	7.189	7.189	7.189	7.062	6.647	6.299	5.774	5.467	5.136	4.767
30	11.600	11.600	11.600	11.372	10.696	10.137	9.294	8.799	8.267	7.675
40	16.382	16.382	16.382	16.022	15.057	14.272	13.088	12.389	11.642	10.811
50	21.488	21.488	21.488	20.958	19.679	18.654	17.111	16.196	15.222	14.139
60	26.897	26.897	26.897	26.152	24.531	23.258	21.340	20.196	18.987	17.640
70	32.602	32.602	32.572	30.898	29.598	28.067	25.762	24.379	22.926	21.307
80	38.606	38.606	38.506	36.446	34.871	33.075	30.371	28.738	27.035	25.137
90	44.918	44.918	44.719	42.224	40.346	38.279	35.168	33.275	31.317	29.133
100	51.557	51.557	51.118	48.237	46.027	43.683	40.158	37.997	35.778	33.302

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.000	952	918	879	810	774	737	700	656	610
20	4.706	4.456	4.286	4.105	3.786	3.618	3.447	3.277	3.073	2.860
30	9.312	8.806	8.455	7.791	7.479	7.147	6.815	6.484	6.086	5.670
40	14.713	14.206	13.648	12.596	12.087	11.562	11.036	10.511	9.878	9.146
50	19.661	18.933	17.476	16.835	16.153	15.470	14.787	14.103	13.275	12.321
60	23.744	22.894	21.195	20.421	19.622	18.824	18.025	17.226	16.251	15.131
70	27.614	25.626	24.792	23.906	23.020	22.134	21.248	20.362	19.269	18.040
80	31.775	29.664	28.723	27.775	26.828	25.880	24.932	23.984	22.797	21.487
90	32.918	31.961	30.991	30.013	29.034	28.056	27.078	26.099	24.862	23.531
100	36.701	35.615	34.529	33.437	32.342	31.247	30.153	29.058	27.378	26.227

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.115	4.115	4.059	3.821	3.631	3.319	3.150	2.970	2.789	2.585
20	11.644	11.644	11.458	10.778	10.241	9.362	8.885	8.377	7.868	7.292
30	22.876	22.876	22.493	21.151	20.099	18.374	17.438	16.440	15.442	14.312
40	31.907	31.907	31.379	29.509	28.041	25.634	24.328	22.936	21.544	19.968
50	43.075	43.075	42.392	39.875	37.892	34.637	32.875	30.992	29.110	26.979
60	52.790	52.790	51.985	48.908	46.475	42.482	40.321	38.012	35.702	33.088
70	67.446	67.446	66.412	62.480	59.371	54.271	51.511	48.560	45.610	42.270
80	79.799	79.799	78.472	73.794	70.124	64.104	60.838	57.357	53.875	49.934
90	84.536	84.536	82.869	77.848	73.981	67.640	64.183	60.518	56.852	52.703
100	89.733	89.733	87.473	82.024	77.959	71.301	67.635	63.789	59.944	55.587

Tabelle 16: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 26: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 27: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 28: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 29: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
20	3,2	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4	2,2
30	5,6	5,5	5,4	5,2	5,1	4,8	4,6	4,4	4,1	3,7
40	8,3	8,3	8,1	7,9	7,4	7,1	6,8	6,4	5,9	5,2
50	12,5	12,4	12,0	11,7	11,0	10,5	10,0	9,4	8,6	7,5
60	19,7	19,4	18,9	18,4	17,2	16,5	15,7	14,6	13,3	11,6
70	32,2	31,8	31,0	30,2	28,1	27,1	25,8	24,0	21,9	19,1
80	52,6	51,9	50,6	49,3	46,1	44,4	42,3	39,6	36,3	31,9
90	82,8	81,8	79,8	77,8	73,0	70,4	67,2	63,1	58,1	51,3
100	123,4	122,2	119,2	116,4	109,4	105,7	101,1	95,1	87,9	78,1

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1
20	10,1	10,1	10,1	10,1	10,0	9,9	9,6	9,3	9,0	8,6
30	19,1	19,1	19,1	19,1	18,9	18,8	18,1	17,6	17,0	16,3
40	30,2	30,2	30,2	30,2	29,9	29,6	28,5	27,7	26,8	25,5
50	42,7	42,7	42,7	42,7	42,3	41,9	40,2	39,0	37,6	35,8
60	55,5	55,5	55,5	55,5	55,0	54,4	52,0	50,5	48,6	46,2
70	67,3	67,3	67,3	67,2	66,5	65,8	62,7	60,8	58,4	55,3
80	76,1	76,1	76,1	75,9	75,1	74,1	70,5	68,1	65,3	61,6
90	79,5	79,5	79,5	79,2	78,3	77,0	72,9	70,3	67,1	62,9
100	74,3	74,3	74,3	73,8	72,9	71,4	67,1	64,3	60,9	56,5

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
20	6,2	6,2	6,1	6,0	5,7	5,6	5,4	5,2	4,9	4,5
30	12,5	12,4	12,2	11,7	11,4	11,1	10,7	10,2	9,6	8,8
40	20,2	19,9	19,6	18,7	18,2	17,7	16,9	16,1	15,0	13,6
50	26,1	25,7	24,5	24,0	23,3	22,5	21,5	20,3	18,8	16,9
60	30,5	30,0	28,4	27,8	26,9	25,8	24,5	23,1	21,2	18,9
70	35,3	33,4	32,6	31,7	30,5	29,2	27,6	25,7	23,5	20,9
80	42,6	40,2	39,1	37,7	36,2	34,4	32,3	30,1	27,3	24,5
90	51,2	47,8	46,2	44,4	42,4	40,2	37,6	34,9	31,3	28,1
100	70,5	65,6	63,4	60,9	58,1	54,8	51,3	47,5	42,9	39,0

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,3	3,2	3,0
20	11,5	11,5	11,5	11,4	11,3	10,9	10,7	10,3	10,0	9,5
30	23,2	23,2	23,2	23,0	22,8	22,0	21,4	20,8	20,0	18,9
40	32,1	32,1	32,1	31,8	31,6	30,3	29,5	28,6	27,5	25,8
50	42,7	42,7	42,7	42,3	41,9	40,2	39,1	37,8	36,2	34,0
60	51,4	51,4	51,4	51,0	50,5	48,4	47,0	45,3	43,3	40,4
70	68,9	68,9	68,9	68,3	67,6	64,7	62,8	60,5	57,8	53,9
80	89,4	89,4	89,4	88,6	87,7	83,8	81,4	78,4	74,9	69,7
90	101,6	101,6	101,6	100,6	99,5	94,6	91,5	87,9	83,6	77,2
100	126,1	126,1	125,9	124,7	123,2	116,6	112,6	107,9	102,2	93,7

Tabelle 17: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
20	5,1	4,8	4,5	4,3	4,0	3,6	3,4	3,2	2,9	2,7
30	10,1	9,4	8,9	8,4	7,9	7,1	6,7	6,2	5,8	5,3
40	15,9	15,3	14,5	13,7	12,3	11,6	10,8	10,1	9,4	8,6
50	23,4	22,4	21,3	20,1	18,0	17,0	15,9	14,8	13,7	12,6
60	32,1	30,7	29,2	27,5	24,7	23,3	21,8	20,3	18,8	17,2
70	42,0	40,2	38,1	35,9	32,3	30,4	28,5	26,5	24,6	22,5
80	53,0	50,7	48,1	45,3	40,8	38,3	35,9	33,5	31,0	28,3
90	65,0	62,3	59,0	55,7	50,1	47,1	44,1	41,1	38,1	34,8
100	78,2	74,9	71,0	67,0	60,2	56,6	53,1	49,5	45,9	41,9

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,4	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5
20	9,7	9,5	9,1	8,4	8,0	7,5	6,8	6,4	5,9	5,5
30	15,6	15,4	14,6	13,5	12,8	12,0	10,9	10,2	9,5	8,8
40	22,0	21,6	20,5	19,0	18,0	16,9	15,3	14,3	13,4	12,3
50	28,8	28,0	26,8	24,7	23,4	22,0	19,9	18,7	17,4	16,0
60	35,9	34,8	33,3	30,8	29,1	27,3	24,8	23,2	21,6	19,9
70	43,3	41,9	40,0	37,0	35,0	32,9	29,8	27,9	26,0	24,0
80	51,0	49,2	47,0	43,4	41,0	38,5	34,9	32,7	30,5	28,1
90	58,9	56,7	54,1	50,0	47,2	44,4	40,2	37,6	35,1	32,3
100	67,1	64,4	59,7	56,7	53,5	50,3	45,6	42,7	39,8	36,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,6
20	5,3	5,1	4,8	4,6	4,1	3,9	3,7	3,5	3,2	2,9
30	10,3	9,9	9,4	8,5	8,1	7,6	7,2	6,8	6,3	5,7
40	16,5	15,7	14,9	13,5	12,8	12,2	11,5	10,8	10,0	9,1
50	21,5	20,5	18,6	17,7	16,8	15,9	15,0	14,1	13,1	11,9
60	25,5	24,3	22,1	21,0	20,0	18,9	17,9	16,8	15,6	14,2
70	28,8	26,2	25,0	23,8	22,7	21,5	20,3	19,1	17,8	16,2
80	31,8	29,0	27,8	26,5	25,2	24,0	22,7	21,4	20,0	18,3
90	33,3	30,5	29,2	27,9	26,6	25,3	24,0	22,6	21,1	19,3
100	37,1	33,9	32,5	31,0	29,5	28,1	26,6	25,1	23,4	21,5

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,5	5,2	4,8	4,6	4,3	3,9	3,7	3,4	3,2	2,9
20	15,5	14,7	13,6	12,9	12,2	11,0	10,3	9,7	9,0	8,3
30	30,4	28,9	26,7	25,3	23,8	21,5	20,2	18,9	17,6	16,2
40	42,4	40,3	37,2	35,3	33,3	30,1	28,2	26,4	24,6	22,6
50	57,3	54,4	50,3	47,7	45,0	40,6	38,2	35,7	33,3	30,6
60	70,3	66,8	61,7	58,6	55,2	49,9	46,9	43,9	40,8	37,5
70	89,8	85,3	78,8	74,8	70,5	63,7	59,9	56,0	52,2	47,9
80	106,1	100,7	93,0	88,3	83,2	75,2	70,6	66,1	61,5	56,5
90	112,0	106,0	97,9	92,9	87,5	79,1	74,3	69,5	64,7	59,5
100	116,8	111,3	102,8	97,4	91,8	83,0	77,9	72,9	67,9	62,4

Tabelle 18: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
20	6,5	6,4	6,3	6,2	6,1	5,8	5,6	5,4	5,1	4,7
30	12,4	12,1	11,9	11,7	11,5	10,9	10,6	10,1	9,6	8,8
40	19,9	19,8	19,4	19,1	18,2	17,7	17,2	16,4	15,5	14,3
50	31,5	31,3	30,7	30,1	28,7	28,0	27,0	25,8	24,4	22,4
60	50,4	50,0	49,0	48,1	45,8	44,6	43,1	41,1	38,8	35,6
70	81,1	80,3	78,7	77,3	73,6	71,6	69,2	66,0	62,2	57,0
80	128,2	127,0	124,5	122,3	116,4	113,3	109,4	104,4	98,4	90,2
90	195,8	193,9	190,2	186,7	177,8	173,1	167,3	159,6	150,5	138,0
100	285,1	282,8	277,3	272,3	259,3	252,6	244,3	233,2	219,9	202,0

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,2	7,0	6,9	6,7	6,4
20	21,3	21,3	21,3	21,3	21,2	21,0	20,4	20,0	19,4	18,7
30	41,8	41,8	41,8	41,8	41,5	41,2	39,9	39,0	38,0	36,6
40	67,9	67,9	67,9	67,9	67,4	66,9	64,8	63,3	61,6	59,3
50	98,4	98,4	98,4	98,4	97,8	96,9	93,8	91,7	89,2	85,9
60	131,8	131,8	131,8	131,7	130,8	129,7	125,4	122,5	119,1	114,6
70	165,4	165,4	165,4	165,2	164,0	162,6	157,1	153,5	149,1	143,5
80	196,1	196,1	196,1	195,7	194,3	192,4	185,8	181,4	176,3	169,5
90	219,4	219,4	219,4	218,8	217,1	214,8	207,3	202,4	196,6	189,0
100	229,7	229,7	229,7	228,8	227,0	224,4	216,4	211,2	205,0	197,0

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,4	2,4	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8
20	12,2	12,1	11,9	11,7	11,3	11,0	10,7	10,2	9,7	9,0
30	25,3	25,1	24,7	23,7	23,2	22,7	21,9	21,0	19,8	18,4
40	41,9	41,3	40,7	39,0	38,2	37,2	35,9	34,3	32,3	29,8
50	56,1	55,4	53,2	52,2	51,1	49,5	47,7	45,5	42,8	39,3
60	68,3	67,3	64,5	63,3	61,7	59,7	57,3	54,6	51,3	46,9
70	81,4	77,9	76,5	74,9	72,7	70,2	67,3	63,9	59,9	55,0
80	99,5	95,0	93,0	90,5	87,7	84,4	80,7	76,6	71,5	66,2
90	121,0	114,7	111,9	108,6	105,0	100,8	96,1	91,1	84,6	78,7
100	161,5	152,6	148,5	144,0	138,8	132,8	126,4	119,3	110,9	103,8

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,0	6,8	6,6	6,4	6,1
20	23,1	23,1	23,1	22,9	22,7	22,0	21,5	21,0	20,3	19,4
30	48,6	48,6	48,6	48,3	47,9	46,4	45,4	44,2	42,8	40,8
40	70,9	70,9	70,9	70,5	70,0	67,7	66,3	64,5	62,5	59,5
50	99,2	99,2	99,2	98,6	97,9	94,7	92,7	90,3	87,4	83,3
60	126,5	126,5	126,5	125,7	124,8	120,8	118,3	115,2	111,5	106,3
70	171,5	171,5	171,5	170,5	169,3	163,9	160,4	156,3	151,3	144,1
80	223,2	223,2	223,2	221,8	220,2	213,0	208,5	203,1	196,6	187,2
90	272,2	272,2	272,2	270,4	268,3	259,4	253,8	247,2	239,1	227,5
100	349,6	349,6	349,1	346,9	344,2	332,0	324,7	316,1	305,7	290,2

Tabelle 19: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Bayreuth

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.372	1.289	1.232	1.173	1.112	1.016	962	908	853	793
20	3.982	3.737	3.572	3.399	3.223	2.948	2.791	2.635	2.478	2.304
30	7.868	7.374	7.051	6.707	6.361	5.822	5.515	5.208	4.901	4.560
40	12.538	12.096	11.564	11.001	10.058	9.558	9.058	8.557	8.057	7.500
50	18.493	17.829	17.042	16.216	14.833	14.100	13.366	12.632	11.899	11.082
60	25.436	24.510	23.425	22.294	20.400	19.396	18.391	17.386	16.381	15.262
70	33.301	32.081	30.659	29.181	26.708	25.396	24.084	22.771	21.459	19.996
80	42.024	40.482	38.688	36.823	33.704	32.048	30.392	28.736	27.080	25.235
90	51.535	49.655	47.457	45.165	41.332	39.298	37.263	35.229	33.194	30.927
100	61.766	59.540	56.910	54.153	49.540	47.092	44.644	42.196	39.748	37.022

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.370	3.327	3.193	2.979	2.841	2.693	2.475	2.342	2.208	2.064
20	7.436	7.333	7.028	6.559	6.255	5.928	5.450	5.156	4.862	4.545
30	11.997	11.816	11.309	10.554	10.066	9.539	8.770	8.298	7.826	7.317
40	16.941	16.661	15.920	14.858	14.172	13.428	12.348	11.685	11.022	10.306
50	22.192	21.611	20.804	19.418	18.521	17.549	16.141	15.277	14.413	13.480
60	27.720	26.975	25.931	24.206	23.084	21.875	20.126	19.052	17.979	16.819
70	33.519	32.570	31.280	29.206	27.846	26.393	24.291	23.001	21.710	20.317
80	39.584	38.387	36.842	34.407	32.799	31.095	28.631	27.118	25.604	23.970
90	45.919	44.431	42.613	39.808	37.940	35.980	33.145	31.404	29.663	27.782
100	52.529	50.705	47.448	45.409	43.271	41.051	37.839	35.866	33.893	31.760

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	956	898	862	825	763	730	697	664	627	583
20	4.350	4.191	4.020	3.849	3.562	3.410	3.258	3.105	2.935	2.731
30	8.578	8.258	7.927	7.331	7.035	6.739	6.442	6.146	5.812	5.416
40	13.839	13.315	12.789	11.845	11.375	10.906	10.436	9.966	9.433	8.803
50	18.422	17.738	16.435	15.823	15.212	14.600	13.989	13.377	12.677	11.854
60	22.281	21.478	19.950	19.232	18.515	17.797	17.080	16.362	15.532	14.561
70	25.938	24.150	23.352	22.553	21.755	20.956	20.158	19.359	18.424	17.364
80	29.927	28.019	27.159	26.300	25.441	24.582	23.722	22.857	21.836	20.727
90	32.186	30.222	29.334	28.446	27.558	26.669	25.780	24.879	23.813	22.623
100	35.892	33.692	32.698	31.702	30.707	29.712	28.709	27.700	26.526	25.251

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.210	4.028	3.757	3.590	3.409	3.127	2.966	2.805	2.644	2.467
20	11.895	11.361	10.596	10.125	9.615	8.818	8.365	7.912	7.458	6.960
30	23.357	22.296	20.796	19.869	18.868	17.305	16.416	15.527	14.638	13.661
40	32.582	31.107	29.013	27.721	26.324	24.144	22.903	21.663	20.422	19.058
50	44.006	42.035	39.205	37.461	35.573	32.625	30.948	29.272	27.595	25.751
60	53.952	51.556	48.086	45.949	43.632	40.016	37.958	35.901	33.844	31.581
70	68.927	65.863	61.430	58.700	55.740	51.120	48.492	45.864	43.235	40.345
80	81.483	77.790	72.554	69.322	65.829	60.377	57.275	54.173	51.071	47.660
90	86.146	82.063	76.541	73.113	69.435	63.694	60.428	57.162	53.896	50.304
100	90.183	86.462	80.648	77.004	73.142	67.115	63.687	60.259	56.831	53.058

Tabelle 20: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 30: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 31: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 32: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 33: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7
20	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,8
30	4,3	4,3	4,3	4,3	4,2	3,9	3,7	3,6	3,4	3,0
40	6,4	6,4	6,4	6,3	6,2	5,7	5,4	5,1	4,8	4,3
50	9,5	9,5	9,4	9,3	9,1	8,3	7,8	7,4	6,8	6,0
60	14,9	14,9	14,7	14,5	14,2	12,9	12,2	11,4	10,5	9,2
70	24,5	24,5	24,3	23,9	23,3	21,3	20,1	18,9	17,5	15,3
80	40,4	40,4	40,0	39,4	38,5	35,3	33,5	31,5	29,2	25,8
90	64,1	64,1	63,5	62,6	61,3	56,5	53,7	50,7	47,2	41,9
100	96,2	96,2	95,4	94,1	92,4	85,4	81,2	77,0	71,8	64,4

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3
20	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,9	6,8	6,4
30	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	12,9	12,6	11,9
40	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	20,1	19,6	18,5
50	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,0	27,4	25,6
60	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	35,8	34,9	32,5
70	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	43,2	42,5	41,3	38,1
80	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,4	46,5	45,2	41,3
90	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,2	46,3	44,7	40,2
100	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,7	40,4	39,3	37,7	32,9

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7
20	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,5	4,4	4,2	4,1	3,8
30	9,7	9,7	9,7	9,6	9,5	9,0	8,7	8,4	8,0	7,4
40	15,7	15,7	15,5	15,4	14,7	14,2	13,7	13,2	12,5	11,5
50	20,2	20,2	20,0	19,7	18,6	18,0	17,3	16,6	15,7	14,3
60	23,6	23,5	23,2	22,7	21,2	20,5	19,7	18,7	17,5	15,7
70	27,4	27,2	26,6	24,8	23,8	23,0	21,9	20,7	19,2	16,9
80	33,6	32,9	32,0	29,6	28,7	27,5	26,3	24,5	22,5	19,7
90	40,3	39,3	38,0	35,3	34,1	32,6	30,7	28,5	25,9	22,4
100	56,3	54,9	53,1	49,4	47,7	45,4	42,7	39,6	35,9	31,0

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4
20	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,6	8,2	7,9	7,6
30	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,3	17,0	16,4	15,7	14,9
40	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,1	22,1	21,2	20,0
50	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,2	28,8	27,5	25,8
60	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	35,5	33,7	32,1	30,0
70	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1	47,3	44,9	42,6	39,8
80	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	61,2	58,0	55,1	51,4
90	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,6	67,2	63,1	59,6	55,0
100	83,9	83,9	83,9	83,9	83,9	83,6	81,7	76,1	71,6	65,7

Tabelle 21: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
20	5,2	5,2	4,8	4,6	4,3	3,9	3,6	3,4	3,1	2,8
30	10,3	10,2	9,5	9,0	8,5	7,6	7,1	6,6	6,1	5,5
40	17,0	16,7	15,6	14,7	13,8	12,4	11,6	10,8	10,0	9,0
50	25,2	23,7	22,8	21,5	20,3	18,2	17,0	15,8	14,6	13,3
60	34,6	32,5	31,3	29,5	27,8	24,9	23,3	21,7	20,0	18,2
70	45,3	42,5	40,9	38,6	36,3	32,6	30,5	28,3	26,2	23,7
80	57,2	53,6	51,6	48,7	45,8	41,1	38,4	35,7	33,0	30,0
90	70,2	65,8	63,3	59,8	56,2	50,5	47,2	43,9	40,5	36,8
100	84,1	79,0	76,2	71,9	67,6	60,7	56,8	52,8	48,8	44,3

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,7	3,7	3,7	3,7	3,6	3,4	3,2	3,1	2,8	2,5
20	8,2	8,2	8,2	8,2	8,0	7,5	7,1	6,7	6,2	5,6
30	13,2	13,2	13,2	13,2	12,9	12,0	11,4	10,8	10,0	9,0
40	18,6	18,6	18,6	18,6	18,1	16,9	16,0	15,2	14,0	12,6
50	24,3	24,3	24,3	24,3	22,9	22,0	20,9	19,8	18,3	16,5
60	30,4	30,4	30,4	30,3	28,5	27,4	26,0	24,6	22,7	20,5
70	36,7	36,7	36,7	36,6	34,3	32,9	31,3	29,6	27,3	24,6
80	43,3	43,3	43,3	43,1	40,4	38,7	36,7	34,8	32,1	28,9
90	50,2	50,2	50,2	49,9	46,6	44,6	42,3	40,0	37,0	33,3
100	57,4	57,4	57,4	56,7	53,0	50,6	48,0	45,5	42,0	37,8

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
20	5,4	5,4	5,0	4,8	4,5	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
30	10,7	10,6	9,8	9,3	8,8	8,0	7,5	7,0	6,5	6,0
40	17,4	16,4	15,7	14,8	13,4	12,7	11,9	11,1	10,4	9,5
50	23,2	21,6	20,5	19,5	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,5
60	26,7	25,6	24,3	23,1	20,9	19,7	18,5	17,3	16,2	14,8
70	30,1	28,7	27,3	24,8	23,6	22,3	21,0	19,7	18,3	16,9
80	33,0	31,6	30,1	27,5	26,1	24,7	23,3	21,9	20,5	18,9
90	34,6	33,1	31,6	28,8	27,4	25,9	24,5	23,1	21,6	20,0
100	38,6	36,9	35,2	32,1	30,4	28,8	27,2	25,6	24,0	22,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,0	5,0	5,0	4,9	4,6	4,3	4,0	3,6	3,4	3,1
20	14,0	14,0	14,0	13,8	12,8	12,0	11,3	10,2	9,4	8,6
30	27,5	27,5	27,5	27,2	25,2	23,6	22,1	20,0	18,5	16,9
40	38,4	38,4	38,4	37,9	35,1	33,0	30,8	27,9	25,8	23,6
50	51,8	51,8	51,8	51,2	47,5	44,6	41,7	37,7	34,9	31,9
60	63,5	63,5	63,5	62,8	58,3	54,7	51,1	46,2	42,9	39,1
70	81,2	81,2	81,2	80,2	74,4	69,9	65,3	59,0	54,7	49,9
80	96,0	96,0	96,0	94,7	87,9	82,5	77,0	69,7	64,6	58,9
90	101,5	101,5	101,5	99,9	92,5	86,8	81,1	73,3	68,0	62,0
100	107,4	107,4	107,4	105,2	97,1	91,1	85,1	77,0	71,3	65,0

Tabelle 22: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
20	5,3	5,3	5,3	5,2	5,2	5,0	4,8	4,6	4,4	4,1
30	10,0	10,0	10,0	9,9	9,8	9,3	9,0	8,6	8,3	7,7
40	16,4	16,4	16,3	16,2	16,0	15,1	14,6	14,0	13,4	12,5
50	26,0	26,0	25,8	25,6	25,2	23,8	23,0	22,1	21,1	19,6
60	41,6	41,6	41,3	40,9	40,3	38,0	36,7	35,3	33,6	31,1
70	66,9	66,9	66,4	65,8	64,7	61,0	58,9	56,7	54,0	50,0
80	105,9	105,9	105,1	104,0	102,4	96,5	93,2	89,6	85,3	79,0
90	161,6	161,6	160,5	158,9	156,5	147,5	142,4	137,0	130,5	120,9
100	235,2	235,2	233,7	231,4	228,2	215,4	207,8	200,0	190,5	176,8

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,3	5,3	5,0
20	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,6	15,3	14,6
30	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,4	29,9	28,6
40	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,4	48,6	46,4
50	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	71,6	70,3	67,1
60	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	96,6	95,7	94,0	89,5
70	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	121,2	119,9	117,8	112,0
80	143,6	143,6	143,6	143,6	143,6	143,6	143,5	141,9	139,4	132,2
90	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,6	160,2	158,4	155,6	147,4
100	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	168,0	167,4	165,5	162,5	153,6

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,5
20	9,7	9,7	9,7	9,6	9,5	9,1	8,8	8,5	8,2	7,7
30	20,2	20,2	20,1	19,9	19,7	18,8	18,2	17,6	16,9	15,9
40	33,5	33,5	33,3	33,0	31,8	30,8	30,0	29,0	27,7	26,0
50	45,3	45,2	44,9	44,4	42,4	41,2	40,0	38,6	37,0	34,4
60	55,7	55,4	54,9	54,1	51,2	49,9	48,4	46,6	44,5	41,2
70	67,0	66,6	65,5	62,2	60,4	58,8	56,9	54,7	51,8	47,8
80	83,0	81,7	80,0	75,7	73,9	71,9	69,5	66,3	62,5	57,4
90	101,1	99,2	96,9	91,9	89,6	87,0	83,5	79,4	74,7	68,3
100	135,6	132,9	129,6	123,0	119,8	115,5	110,6	104,9	98,2	89,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,6	5,4	5,2	5,0
20	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,7	17,1	16,6	15,9
30	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,8	37,3	36,1	34,9	33,4
40	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	54,5	52,7	51,0	48,8
50	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2	76,3	73,7	71,3	68,3
60	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	98,4	97,3	94,0	91,0	87,1
70	133,5	133,5	133,5	133,5	133,5	133,5	131,9	127,5	123,4	118,2
80	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	173,7	171,6	165,7	160,4	153,5
90	211,9	211,9	211,9	211,9	211,9	211,7	209,1	201,6	195,2	186,8
100	272,1	272,1	272,1	272,1	272,1	271,6	268,1	257,8	249,6	238,7

Tabelle 23: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.378	1.378	1.307	1.254	1.190	1.125	1.028	967	906	838
20	4.049	4.032	3.806	3.639	3.452	3.151	2.985	2.809	2.633	2.437
30	8.083	8.014	7.538	7.186	6.819	6.230	5.899	5.555	5.210	4.826
40	13.386	13.185	12.392	11.796	11.197	10.236	9.692	9.130	8.569	7.941
50	19.871	18.849	18.272	17.397	16.517	15.108	14.304	13.481	12.658	11.737
60	27.413	25.955	25.126	23.927	22.721	20.791	19.685	18.557	17.430	16.169
70	35.945	34.001	32.892	31.325	29.748	27.228	25.780	24.307	22.834	21.187
80	45.366	42.909	41.507	39.529	37.540	34.360	32.533	30.675	28.817	26.738
90	55.561	52.594	50.906	48.477	46.034	42.126	39.885	37.603	35.320	32.766
100	66.410	62.970	61.025	58.105	55.166	50.465	47.780	45.033	42.286	39.214

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2.895	2.895	2.895	2.895	2.845	2.683	2.567	2.449	2.290	2.100
20	6.387	6.387	6.387	6.387	6.266	5.911	5.652	5.393	5.044	4.625
30	10.305	10.305	10.305	10.305	10.092	9.516	9.099	8.683	8.121	7.448
40	14.554	14.554	14.554	14.554	14.221	13.401	12.816	12.231	11.440	10.495
50	19.090	19.090	19.090	19.071	18.129	17.522	16.760	15.997	14.964	13.731
60	23.896	23.896	23.896	23.843	22.630	21.854	20.906	19.959	18.673	17.139
70	28.965	28.965	28.965	28.863	27.345	26.384	25.245	24.104	22.557	20.711
80	34.301	34.301	34.301	34.128	32.271	31.105	29.769	28.429	26.613	24.443
90	39.913	39.913	39.913	39.646	37.408	36.018	34.480	32.935	30.842	28.335
100	45.815	45.815	45.815	45.323	42.762	41.126	39.383	37.628	35.253	32.397

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	936	936	894	860	821	758	723	685	648	607
20	4.433	4.426	4.191	4.020	3.838	3.547	3.380	3.208	3.036	2.844
30	8.882	8.817	8.293	7.941	7.587	7.018	6.688	6.353	6.018	5.645
40	14.591	13.897	13.400	12.840	11.870	11.371	10.839	10.307	9.776	9.183
50	19.742	18.624	17.893	17.161	15.897	15.229	14.536	13.843	13.150	12.376
60	23.302	22.529	21.674	20.817	19.343	18.539	17.729	16.918	16.107	15.198
70	27.080	26.144	25.207	23.490	22.633	21.738	20.843	19.948	19.054	18.045
80	31.084	30.093	29.099	27.281	26.326	25.371	24.416	23.460	22.505	21.421
90	33.417	32.398	31.375	29.468	28.482	27.495	26.509	25.522	24.536	23.411
100	37.279	36.143	34.994	32.832	31.728	30.624	29.520	28.416	27.313	26.054

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.866	3.866	3.866	3.832	3.593	3.402	3.210	2.949	2.770	2.568
20	10.937	10.937	10.937	10.820	10.136	9.596	9.057	8.321	7.814	7.247
30	21.487	21.487	21.487	21.242	19.893	18.835	17.776	16.332	15.338	14.224
40	29.969	29.969	29.969	29.633	27.754	26.277	24.800	22.785	21.398	19.845
50	40.460	40.460	40.460	40.029	37.501	35.505	33.509	30.785	28.912	26.812
60	49.586	49.586	49.586	49.082	45.994	43.545	41.096	37.754	35.458	32.881
70	63.352	63.352	63.352	62.705	58.757	55.629	52.500	48.232	45.298	42.006
80	74.953	74.953	74.953	74.106	69.405	65.712	62.019	56.980	53.511	49.626
90	79.398	79.398	79.398	78.294	73.238	69.347	65.456	60.149	56.480	52.389
100	84.273	84.273	84.273	82.713	77.206	73.117	69.028	63.452	59.573	55.277

Tabelle 24: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 34: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 35: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 36: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 37: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8
20	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0
30	5,3	5,2	5,1	4,9	4,7	4,5	4,3	4,1	3,8	3,4
40	7,9	7,7	7,6	7,4	6,9	6,7	6,3	5,9	5,4	4,7
50	11,7	11,5	11,2	11,0	10,2	9,8	9,3	8,6	7,8	6,7
60	18,4	18,1	17,7	17,2	16,0	15,3	14,5	13,4	12,1	10,3
70	30,1	29,7	28,9	28,2	26,2	25,2	23,8	22,1	20,0	17,1
80	49,3	48,5	47,4	46,2	43,1	41,4	39,2	36,5	33,2	28,6
90	77,7	76,6	74,9	73,0	68,3	65,8	62,5	58,4	53,3	46,3
100	116,0	114,6	112,0	109,4	102,5	98,9	94,2	88,3	81,0	70,9

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
20	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,4	8,3	8,1	7,8	7,4
30	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,8	15,6	15,2	14,5	13,9
40	25,1	25,1	25,1	25,1	25,0	24,8	24,5	23,9	22,7	21,7
50	35,3	35,3	35,3	35,3	35,2	34,8	34,4	33,5	31,8	30,3
60	45,6	45,6	45,6	45,6	45,4	44,9	44,3	43,1	40,8	38,8
70	54,8	54,8	54,8	54,8	54,5	53,9	53,1	51,5	48,6	46,1
80	61,2	61,2	61,2	61,2	60,8	60,0	59,1	57,2	53,7	50,7
90	62,8	62,8	62,8	62,8	62,2	61,3	60,2	58,0	54,1	50,8
100	56,7	56,7	56,7	56,7	56,0	55,1	53,8	51,5	47,4	43,8

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
20	5,7	5,7	5,6	5,5	5,2	5,1	4,9	4,7	4,5	4,1
30	11,4	11,3	11,2	11,0	10,4	10,2	9,8	9,3	8,8	8,0
40	18,4	18,2	17,9	17,0	16,6	16,1	15,5	14,7	13,8	12,5
50	23,8	23,4	23,0	21,8	21,2	20,5	19,6	18,5	17,2	15,5
60	27,7	27,3	25,8	25,2	24,5	23,5	22,3	20,9	19,3	17,1
70	32,0	31,4	29,6	28,8	27,7	26,5	25,0	23,3	21,2	18,7
80	38,6	37,8	35,4	34,2	32,8	31,2	29,3	27,1	24,4	21,7
90	46,4	45,4	42,0	40,4	38,6	36,5	34,1	31,3	28,0	25,0
100	64,6	62,8	58,1	55,9	53,3	50,3	46,9	42,8	38,4	35,0

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,3	3,3	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7
20	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2	10,1	9,7	9,4	9,0	8,6
30	20,8	20,8	20,8	20,7	20,5	20,2	19,3	18,8	18,0	17,1
40	28,6	28,6	28,6	28,5	28,2	27,8	26,5	25,6	24,6	23,2
50	37,8	37,8	37,8	37,7	37,3	36,7	34,8	33,7	32,2	30,2
60	45,2	45,2	45,2	45,1	44,6	43,8	41,5	40,0	38,1	35,6
70	60,4	60,4	60,4	60,2	59,5	58,6	55,4	53,3	50,8	47,5
80	78,4	78,4	78,4	78,1	77,2	75,9	71,8	69,1	65,8	61,4
90	88,2	88,2	88,2	87,8	86,7	85,0	79,9	76,6	72,5	67,1
100	109,0	109,0	109,0	108,2	106,8	104,3	97,7	93,4	88,2	81,0

Tabelle 25: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
20	5,4	5,0	4,7	4,4	4,2	3,7	3,5	3,2	3,0	2,7
30	10,7	9,8	9,2	8,7	7,8	7,3	6,8	6,3	5,9	5,3
40	17,4	15,9	15,1	14,2	12,7	11,9	11,1	10,3	9,6	8,7
50	24,6	23,3	22,1	20,8	18,6	17,4	16,3	15,2	14,0	12,7
60	33,6	32,0	30,2	28,5	25,5	23,9	22,3	20,8	19,2	17,4
70	44,0	41,8	39,5	37,2	33,3	31,2	29,2	27,1	25,1	22,8
80	55,5	52,7	49,8	46,9	42,0	39,4	36,8	34,2	31,6	28,7
90	68,1	64,7	61,2	57,6	51,6	48,4	45,2	42,1	38,9	35,3
100	81,9	77,9	73,7	69,4	62,0	58,2	54,4	50,6	46,8	42,5

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,3	4,2	4,0	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,5
20	9,4	9,3	8,9	8,5	7,8	7,5	7,1	6,6	6,1	5,4
30	15,1	15,0	14,3	13,6	12,6	12,0	11,4	10,6	9,6	8,7
40	21,3	21,1	20,0	19,1	17,7	16,8	16,0	14,9	13,4	12,3
50	27,9	27,5	26,1	24,9	23,0	22,0	20,9	19,4	17,5	16,0
60	34,8	34,2	32,5	30,0	28,6	27,3	25,9	24,1	21,8	19,9
70	42,1	41,2	39,0	36,1	34,4	32,8	31,2	29,0	26,2	23,9
80	49,7	48,4	45,8	42,3	40,4	38,5	36,6	34,0	30,7	28,0
90	57,4	55,1	52,8	48,7	46,5	44,3	42,1	39,2	35,3	32,3
100	65,4	62,5	59,9	55,3	52,8	50,3	47,8	44,4	40,1	36,6

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
20	5,6	5,2	4,9	4,6	4,2	3,9	3,7	3,5	3,2	2,9
30	10,6	10,1	9,6	9,0	8,1	7,7	7,2	6,7	6,3	5,7
40	16,8	16,0	15,2	13,7	12,9	12,2	11,5	10,7	10,0	9,1
50	22,0	21,0	19,9	17,9	16,9	16,0	15,0	14,1	13,1	12,0
60	26,1	24,8	22,4	21,2	20,1	19,0	17,8	16,7	15,6	14,3
70	29,4	28,0	25,3	24,0	22,8	21,5	20,2	19,0	17,7	16,3
80	32,3	30,8	28,0	26,6	25,3	23,9	22,5	21,2	19,8	18,4
90	33,9	32,3	29,4	28,0	26,6	25,2	23,8	22,4	21,0	19,4
100	37,8	36,0	32,7	31,1	29,6	28,0	26,4	24,8	23,3	21,7

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,6	5,4	5,2	4,7	4,5	4,2	3,8	3,5	3,2	3,0
20	15,9	15,3	14,6	13,3	12,6	11,7	10,6	9,9	9,1	8,3
30	31,2	29,9	28,6	26,1	24,6	23,0	20,7	19,3	17,9	16,4
40	43,5	41,8	39,8	36,5	34,4	32,1	28,9	27,0	25,0	22,8
50	58,8	56,4	53,9	49,3	46,5	43,5	39,1	36,5	33,8	30,9
60	72,1	69,2	66,1	60,5	57,0	53,3	48,0	44,7	41,5	37,9
70	92,2	88,5	84,4	77,3	72,8	68,1	61,3	57,2	53,0	48,4
80	108,9	104,4	99,6	91,2	85,9	80,4	72,3	67,4	62,5	57,1
90	114,9	110,0	104,9	96,0	90,4	84,6	76,1	70,9	65,8	60,1
100	121,1	115,5	106,4	100,7	94,8	88,7	79,8	74,4	69,0	63,0

Tabelle 26: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
20	6,2	6,1	6,0	5,9	5,8	5,5	5,3	5,1	4,8	4,4
30	11,7	11,5	11,4	11,2	10,6	10,4	10,0	9,6	9,0	8,3
40	19,2	18,8	18,5	18,2	17,3	16,9	16,3	15,5	14,6	13,3
50	30,0	29,8	29,2	28,7	27,3	26,6	25,6	24,4	22,9	20,9
60	48,0	47,5	46,7	45,8	43,6	42,4	40,8	38,9	36,5	33,2
70	77,2	76,3	75,0	73,6	70,0	68,1	65,6	62,4	58,6	53,3
80	122,1	120,8	118,7	116,5	110,7	107,7	103,7	98,8	92,7	84,3
90	186,5	184,5	181,3	177,9	169,2	164,6	158,6	151,0	141,8	129,0
100	271,5	269,0	264,2	259,4	246,8	240,2	231,6	220,6	207,3	188,8

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	6,1	5,9	5,7
20	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,3	18,1	17,8	17,3	16,5
30	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	35,7	35,4	34,7	33,4	32,3
40	58,5	58,5	58,5	58,5	58,4	58,0	57,4	56,4	54,2	52,4
50	84,8	84,8	84,8	84,8	84,7	84,0	83,2	81,6	78,5	75,8
60	113,5	113,5	113,5	113,5	113,2	112,3	111,2	109,0	104,8	101,2
70	142,4	142,4	142,4	142,4	142,0	140,8	139,4	136,5	131,2	126,6
80	168,7	168,7	168,7	168,7	168,0	166,6	164,9	161,3	155,1	149,6
90	188,7	188,7	188,7	188,7	187,6	186,0	184,0	179,9	172,9	166,7
100	197,3	197,3	197,3	197,3	196,0	194,4	192,0	187,7	180,3	173,8

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7
20	11,3	11,1	11,0	10,8	10,4	10,1	9,8	9,4	9,0	8,3
30	23,3	23,1	22,8	22,4	21,4	20,9	20,2	19,4	18,4	17,0
40	38,6	38,2	37,6	36,0	35,3	34,4	33,2	31,8	30,0	27,7
50	51,9	51,2	50,4	48,2	47,2	45,9	44,2	42,2	39,8	36,6
60	63,2	62,3	59,7	58,6	57,2	55,4	53,3	50,7	47,7	43,7
70	75,4	74,3	70,9	69,5	67,6	65,3	62,6	59,4	55,6	51,0
80	92,2	90,8	86,4	84,2	81,6	78,6	75,1	71,0	66,1	61,2
90	112,3	110,3	104,3	101,3	98,0	94,1	89,7	84,5	78,5	73,0
100	150,7	147,5	138,9	134,7	130,0	124,6	118,2	110,8	102,7	96,4

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,5	6,2	6,1	5,9	5,6
20	21,0	21,0	21,0	20,9	20,7	20,5	19,7	19,2	18,6	17,8
30	44,2	44,2	44,2	44,1	43,7	43,2	41,6	40,5	39,2	37,4
40	64,5	64,5	64,5	64,4	63,8	63,1	60,7	59,1	57,2	54,6
50	90,2	90,2	90,2	90,0	89,3	88,2	84,9	82,7	80,0	76,4
60	115,1	115,1	115,1	114,8	113,9	112,6	108,3	105,5	102,1	97,5
70	156,1	156,1	156,1	155,7	154,4	152,7	146,8	143,1	138,5	132,3
80	203,0	203,0	203,0	202,5	200,9	198,5	190,9	185,9	180,0	171,9
90	247,7	247,7	247,7	246,9	244,8	241,7	232,4	226,3	219,0	209,0
100	318,1	318,1	318,1	316,7	314,1	309,6	297,4	289,5	280,0	266,8

Tabelle 27: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Hof

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.451	1.345	1.283	1.219	1.153	1.050	992	934	876	811
20	4.209	3.896	3.718	3.530	3.341	3.044	2.877	2.710	2.543	2.356
30	8.314	7.685	7.333	6.963	6.337	6.010	5.684	5.357	5.030	4.663
40	13.639	12.604	12.022	11.420	10.400	9.867	9.334	8.801	8.268	7.669
50	19.407	18.574	17.714	16.831	15.336	14.555	13.773	12.992	12.210	11.332
60	26.673	25.532	24.348	23.138	21.092	20.021	18.951	17.881	16.810	15.607
70	34.907	33.417	31.865	30.285	27.613	26.215	24.817	23.419	22.021	20.448
80	44.048	42.168	40.210	38.217	34.845	33.081	31.317	29.553	27.790	25.806
90	54.035	51.725	49.325	46.876	42.732	40.565	38.398	36.231	34.063	31.626
100	64.806	62.028	59.155	56.208	51.221	48.613	46.005	43.397	40.789	37.858

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.259	3.242	3.114	2.988	2.790	2.675	2.560	2.410	2.246	2.049
20	7.191	7.144	6.855	6.579	6.142	5.889	5.636	5.306	4.944	4.513
30	11.600	11.509	11.030	10.586	9.885	9.478	9.072	8.539	7.827	7.265
40	16.379	16.224	15.526	14.902	13.917	13.345	12.774	12.023	11.022	10.233
50	21.480	21.235	20.288	19.475	18.190	17.445	16.700	15.717	14.412	13.383
60	26.880	26.492	25.287	23.603	22.678	21.752	20.827	19.599	17.977	16.697
70	32.572	31.991	30.504	28.478	27.366	26.253	25.135	23.656	21.707	20.167
80	38.557	37.703	35.928	33.551	32.246	30.942	29.623	27.885	25.598	23.792
90	44.749	43.174	41.557	38.818	37.317	35.816	34.288	32.284	29.652	27.572
100	51.161	49.228	47.389	44.282	42.582	40.881	39.137	36.860	33.877	31.517

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	983	916	878	838	771	735	700	665	629	590
20	4.587	4.276	4.097	3.912	3.600	3.436	3.272	3.109	2.945	2.762
30	8.768	8.432	8.075	7.715	7.108	6.789	6.471	6.152	5.834	5.477
40	14.139	13.593	13.024	11.997	11.491	10.986	10.481	9.976	9.470	8.903
50	18.835	18.102	17.360	16.023	15.364	14.706	14.048	13.390	12.731	11.988
60	22.778	21.911	20.244	19.471	18.698	17.925	17.151	16.378	15.605	14.728
70	26.488	25.524	23.679	22.818	21.958	21.097	20.236	19.375	18.514	17.545
80	30.460	29.428	27.466	26.542	25.618	24.694	23.770	22.846	21.922	20.905
90	32.742	31.675	29.655	28.699	27.742	26.785	25.828	24.872	23.912	22.880
100	36.534	35.337	33.073	32.000	30.926	29.853	28.779	27.706	26.632	25.536

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.320	4.170	4.002	3.704	3.518	3.322	3.037	2.863	2.690	2.498
20	12.203	11.763	11.287	10.446	9.920	9.368	8.564	8.076	7.588	7.047
30	23.960	23.087	22.151	20.500	19.466	18.385	16.807	15.850	14.893	13.831
40	33.423	32.210	30.904	28.602	27.159	25.650	23.449	22.114	20.778	19.295
50	45.145	43.522	41.762	38.650	36.701	34.662	31.687	29.881	28.076	26.071
60	55.351	53.377	51.223	47.405	45.017	42.515	38.864	36.649	34.434	31.975
70	70.714	68.190	65.437	60.560	57.509	54.313	49.649	46.820	43.990	40.848
80	83.586	80.548	77.283	71.525	67.916	64.144	58.640	55.301	51.961	48.253
90	88.346	84.998	81.519	75.450	71.631	67.659	61.864	58.348	54.832	50.927
100	93.398	89.603	83.380	79.491	75.446	71.276	65.193	61.502	57.811	53.710

Tabelle 28: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Hof mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 38: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 39: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 40: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 41: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7
20	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,2	2,0
30	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	3,7	3,3
40	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,0	5,3	4,7
50	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2	9,1	8,8	7,6	6,6
60	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,4	14,3	13,8	11,8	10,2
70	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,5	22,7	19,5	17,0
80	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	38,8	37,5	32,5	28,4
90	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	62,4	61,8	59,8	52,1	45,9
100	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	93,6	92,8	90,2	79,2	70,1

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4
20	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,7
30	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,5
40	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	19,5
50	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	28,0	27,1
60	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	34,6
70	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	40,9
80	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,8	46,7	44,7
90	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,5	44,2
100	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8	39,5	37,2

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8
20	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,9	4,5	4,1
30	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,6	8,8	8,1
40	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	15,9	15,3	14,0	12,6
50	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,5	19,3	17,5	15,5
60	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	24,3	23,4	22,0	19,5	17,0
70	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	27,6	26,6	24,4	21,3	18,1
80	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3	31,1	28,2	25,3	20,5
90	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	36,2	33,3	28,9	23,0
100	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	52,7	50,4	46,3	40,2	32,0

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,6
20	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	8,8	8,2
30	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,4	16,2
40	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	23,7	21,8
50	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	31,9	30,9	28,4
60	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	36,5	33,2
70	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	48,6	44,2
80	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	65,1	63,0	57,1
90	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	69,2	62,0
100	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	83,9	74,7

Tabelle 29: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,3	1,1
20	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	4,7	4,2	3,6	3,1
30	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	9,3	8,3	7,1	6,1
40	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	15,2	13,6	11,5	10,0
50	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	24,5	22,2	19,9	16,9	14,6
60	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	30,4	27,2	23,1	19,9
70	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8	39,7	35,5	30,1	26,0
80	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	50,0	44,7	38,0	32,8
90	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	67,9	61,5	55,0	46,7	40,3
100	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	81,8	74,2	66,4	56,3	48,6

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,2	2,8
20	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	6,9	6,2
30	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,6	11,1	9,9
40	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	17,7	15,7	13,9
50	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	22,4	20,4	18,1
60	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	27,8	25,4	22,5
70	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	35,9	33,5	30,5	27,1
80	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	42,4	39,4	35,8	31,8
90	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	45,4	41,3	36,6
100	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	56,2	51,7	46,9	41,6

Rosskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7
20	5,4	5,4	5,4	5,2	5,4	5,4	5,0	4,5	3,8	3,3
30	10,4	10,4	10,4	10,2	10,4	10,4	9,6	8,6	7,4	6,5
40	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	15,0	13,5	11,6	10,2
50	21,2	21,2	21,2	21,9	21,2	21,2	19,3	17,5	15,1	13,2
60	24,5	24,5	24,5	26,5	24,5	24,5	22,3	20,2	17,5	15,4
70	26,8	26,8	26,8	30,8	26,8	26,8	25,2	22,2	19,3	17,1
80	27,9	27,9	27,9	35,4	27,9	27,9	26,6	23,6	21,2	18,4
90	28,3	28,3	28,3	38,1	28,3	28,3	27,0	24,6	21,7	19,0
100	31,7	31,7	31,7	42,6	31,7	31,7	30,0	27,3	24,1	21,1

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	3,9	3,4
20	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	12,7	10,9	9,5
30	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	27,9	24,9	21,3	18,6
40	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	34,8	29,7	25,9
50	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	47,0	40,2	35,0
60	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	57,7	49,3	43,0
70	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	73,7	63,0	54,9
80	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	87,0	74,3	64,8
90	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	91,6	78,3	68,2
100	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	108,7	96,2	82,1	71,5

Tabelle 30: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,6
20	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,1	4,7	4,3
30	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,6	8,9	8,1
40	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,0	15,7	14,4	13,2
50	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,3	24,8	22,6	20,7
60	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,5	39,6	36,0	33,0
70	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6	65,6	65,1	63,6	57,8	53,0
80	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,8	103,0	100,6	91,3	83,9
90	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	158,3	157,2	153,6	139,6	128,2
100	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	230,4	229,0	224,1	204,0	187,3

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,2
20	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,2
30	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	29,8
40	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	48,3
50	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	69,9
60	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	95,8	93,5
70	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,2	120,1	117,1
80	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,3	142,2	138,5
90	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	159,1	158,8	154,7
100	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	166,4	165,9	161,5

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7
20	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,7	9,0	8,3
30	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,6	20,0	18,5	17,1
40	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,4	34,0	32,8	30,4	27,9
50	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	45,8	43,7	40,4	36,7
60	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	55,3	52,7	48,2	43,5
70	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	65,6	61,4	55,8	49,9
80	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	80,6	78,5	73,2	67,7	58,9
90	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	93,5	88,2	80,1	69,4
100	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0	124,7	117,3	106,0	91,0

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,7	5,4
20	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,4	18,1	17,0
30	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,9	38,1	35,7
40	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	56,8	55,6	52,2
50	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4	79,4	77,7	73,0
60	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	101,2	99,1	93,1
70	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	134,4	126,3
80	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	178,6	174,8	164,1
90	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	212,7	199,7
100	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	279,9	272,2	255,4

Tabelle 31: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.424	1.318	1.165	1.050
20	4.423	4.423	4.423	4.423	4.423	4.423	4.164	3.846	3.405	3.070
30	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858	8.858	8.284	7.637	6.771	6.111
40	14.707	14.707	14.707	14.707	14.707	14.707	13.681	12.594	11.182	10.102
50	21.766	21.766	21.766	21.766	21.766	21.766	20.204	18.603	16.545	14.963
60	29.965	29.965	29.965	29.965	29.965	29.965	27.795	25.603	22.798	20.636
70	39.217	39.217	39.217	39.217	39.217	39.217	36.390	33.526	29.873	27.052
80	49.487	49.487	49.487	49.487	49.487	49.487	45.922	42.308	37.699	34.140
90	60.705	60.705	60.705	60.705	60.705	60.705	56.314	51.875	46.199	41.822
100	72.721	72.721	72.721	72.721	72.721	72.721	67.483	62.141	55.281	50.005

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153	3.098	2.826	2.582
20	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.962	6.831	6.230	5.694
30	11.245	11.245	11.245	11.245	11.245	11.245	11.245	11.015	10.044	9.182
40	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899	15.899	15.543	14.169	12.958
50	20.885	20.885	20.885	20.885	20.885	20.885	20.885	19.890	18.565	16.985
60	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	26.186	24.877	23.211	21.247
70	31.803	31.803	31.803	31.803	31.803	31.803	31.803	30.131	28.101	25.740
80	37.746	37.746	37.746	37.746	37.746	37.746	37.746	35.654	33.239	30.468
90	44.035	44.035	44.035	44.035	44.035	44.035	44.035	41.459	38.635	35.445
100	50.699	50.699	50.699	50.699	50.699	50.699	50.699	47.565	44.308	40.691

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094	1.037	963	870	796
20	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153	5.153	4.850	4.511	4.082	3.747
30	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163	10.163	9.562	8.914	8.089	7.447
40	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410	16.410	15.441	14.436	13.145	12.147
50	21.905	21.905	21.905	21.905	21.905	21.905	20.632	19.359	17.702	16.431
60	26.459	26.459	26.459	26.459	26.459	26.459	24.996	23.548	21.676	20.238
70	30.832	30.832	30.832	30.832	30.832	30.832	29.730	27.706	25.726	24.197
80	35.434	35.434	35.434	35.434	35.434	35.434	34.518	32.479	30.831	28.946
90	38.106	38.106	38.106	38.106	38.106	38.106	37.200	35.581	33.620	31.742
100	42.639	42.639	42.639	42.639	42.639	42.639	41.512	39.681	37.491	35.390

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363	4.011	3.562	3.224
20	12.356	12.356	12.356	12.356	12.356	12.356	12.356	11.328	10.062	9.109
30	24.281	24.281	24.281	24.281	24.281	24.281	24.281	22.241	19.759	17.887
40	33.864	33.864	33.864	33.864	33.864	33.864	33.864	31.026	27.562	24.951
50	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	45.706	41.908	37.226	33.697
60	56.004	56.004	56.004	56.004	56.004	56.004	56.004	51.382	45.638	41.311
70	71.553	71.553	71.553	71.553	71.553	71.553	71.553	65.644	58.306	52.778
80	84.695	84.695	84.695	84.695	84.695	84.695	84.695	77.591	68.929	62.399
90	89.819	89.819	89.819	89.819	89.819	89.819	89.819	82.008	72.885	65.992
100	95.533	95.533	95.533	95.533	95.533	95.533	95.267	86.710	77.126	69.860

Tabelle 32: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 42: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 43: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 44: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 45: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
20	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,8	2,6	2,3
30	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,1	4,9	4,4	4,0
40	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,7	7,3	6,6	5,8
50	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,9	11,4	10,8	9,6	8,4
60	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	18,0	16,9	15,1	13,1
70	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	29,4	27,7	24,7	21,6
80	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	48,1	45,4	40,7	35,7
90	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	76,0	71,9	64,7	57,1
100	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	117,8	113,8	107,8	97,4	86,5

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,0	2,9
20	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6	8,4	8,1
30	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	15,9	15,2
40	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	24,9	23,9
50	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,0	33,4
60	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	46,2	45,2	43,0
70	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	54,2	51,4
80	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,1	62,0	60,4	57,0
90	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,8	63,5	61,8	57,8
100	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,4	55,5	51,3

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9
20	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	5,5	5,3	4,8
30	12,2	12,2	12,2	12,2	12,2	12,1	11,8	11,0	10,4	9,4
40	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	19,7	18,8	17,6	16,4	14,8
50	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,3	24,2	22,4	20,7	18,4
60	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	29,4	28,0	25,5	23,4	20,5
70	35,4	35,4	35,4	35,4	34,9	33,7	31,6	29,5	25,8	22,3
80	42,7	42,7	42,7	42,7	41,6	40,0	37,7	34,4	29,7	25,3
90	50,9	50,9	50,9	50,8	49,3	47,2	44,5	40,2	34,3	29,1
100	70,6	70,6	70,6	70,2	68,2	65,3	61,4	55,4	47,2	40,1

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,0
20	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,8	10,2	9,6
30	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,7	20,5	19,3
40	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	29,9	28,2	26,4
50	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1	39,6	37,3	34,7
60	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	48,2	47,6	44,6	41,4
70	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	63,6	59,7	55,2
80	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	83,6	82,5	77,3	71,5
90	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	93,1	86,6	79,5
100	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	117,2	115,0	106,4	97,1

Tabelle 33: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,6	1,4	1,2	1,0
20	5,6	5,6	5,6	5,6	5,5	5,1	4,6	4,1	3,4	3,0
30	11,1	11,1	11,1	11,1	10,9	10,1	9,0	8,0	6,7	5,8
40	18,2	18,2	18,2	18,2	18,0	16,5	14,7	13,0	11,0	9,5
50	27,0	27,0	27,0	27,0	26,5	24,2	21,5	19,1	16,1	14,0
60	37,1	37,1	37,1	37,1	36,3	33,2	29,5	26,2	22,1	19,1
70	48,6	48,6	48,6	48,6	47,4	43,4	38,5	34,2	28,9	25,0
80	61,3	61,3	61,3	61,3	59,8	54,7	48,5	43,1	36,4	31,5
90	75,2	75,2	75,2	75,2	73,5	67,3	59,6	53,0	44,8	38,7
100	90,2	90,2	90,2	90,2	88,3	80,9	71,8	63,8	53,9	46,6

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	3,4	3,1	2,7
20	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	8,4	7,4	6,7	6,0
30	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	13,5	11,9	10,8	9,6
40	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	18,9	16,8	15,2	13,4
50	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	24,7	21,9	19,9	17,5
60	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	30,7	27,2	24,7	21,8
70	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	36,9	32,7	29,7	26,2
80	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	46,4	43,3	38,4	34,9	30,7
90	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	53,8	49,9	44,2	40,2	35,4
100	61,5	61,5	61,5	61,5	61,5	61,4	56,6	50,2	45,6	40,2

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7
20	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,5	4,8	4,1	3,7	3,2
30	11,8	11,8	11,8	11,8	11,7	10,3	9,3	8,1	7,2	6,3
40	18,7	18,7	18,7	18,7	18,4	16,7	14,7	12,7	11,3	10,0
50	24,2	24,2	24,2	24,2	23,7	21,6	19,0	16,4	14,7	13,0
60	28,2	28,2	28,2	28,2	27,4	25,0	22,0	19,1	17,1	15,2
70	31,2	31,2	31,2	31,2	30,0	27,7	24,3	21,9	19,1	16,9
80	33,4	33,4	33,4	33,4	31,7	29,5	26,7	23,6	20,7	18,5
90	34,2	34,2	34,2	34,1	32,4	30,2	27,6	24,3	21,4	19,2
100	38,3	38,3	38,3	38,0	36,0	33,5	30,7	27,0	23,7	21,2

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	4,4	3,7	3,2
20	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	14,1	12,3	10,4	9,1
30	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	27,7	24,1	20,5	17,8
40	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,4	38,6	33,6	28,6	24,9
50	57,4	57,4	57,4	57,4	57,4	57,2	52,2	45,4	38,6	33,7
60	70,3	70,3	70,3	70,3	70,3	70,2	64,1	55,7	47,4	41,3
70	89,8	89,8	89,8	89,8	89,8	89,7	81,8	71,2	60,6	52,8
80	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	105,9	96,6	84,0	71,5	62,2
90	112,4	112,4	112,4	112,4	112,4	111,8	101,7	88,4	75,2	65,5
100	118,9	118,9	118,9	118,9	118,9	117,9	103,6	92,8	78,9	68,7

Table 34: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,8
20	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	5,9	5,4	5,0
30	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,5	11,0	10,3	9,4
40	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	18,8	18,0	16,7	15,3
50	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4	29,6	28,4	26,3	24,1
60	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	47,2	45,3	41,9	38,3
70	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	78,2	75,9	72,8	67,3	61,5
80	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	123,7	120,0	115,1	106,4	97,3
90	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	183,4	175,8	162,7	148,8
100	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	274,8	267,4	256,4	237,5	217,4

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,3	6,1
20	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,4	17,8
30	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	36,4	35,9	34,7
40	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	58,3	56,3
50	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	84,4	81,5
60	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	114,7	112,8	108,8
70	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,9	143,8	141,4	136,2
80	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,4	170,2	167,3	161,0
90	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5	190,1	186,8	179,6
100	199,3	199,3	199,3	199,3	199,3	199,3	199,3	198,6	195,2	187,3

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	1,9
20	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,5	10,9	10,4	9,6
30	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,4	23,9	22,5	21,4	19,6
40	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	40,8	39,3	37,1	34,9	31,9
50	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	54,6	52,6	49,3	46,2	42,0
60	67,8	67,8	67,8	67,8	67,8	66,3	63,6	59,1	55,2	49,9
70	81,7	81,7	81,7	81,7	80,7	78,6	74,7	70,8	64,1	57,6
80	99,7	99,7	99,7	99,7	97,7	94,7	90,5	84,4	75,8	67,8
90	120,5	120,5	120,5	120,2	117,6	113,8	108,7	100,8	90,1	80,6
100	161,7	161,7	161,7	161,1	157,3	152,0	144,9	133,8	118,8	105,9

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,6	6,2
20	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	21,8	20,8	19,7
30	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	45,8	43,8	41,5
40	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	66,9	63,9	60,5
50	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	93,6	89,4	84,7
60	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	120,5	119,3	114,0	108,0
70	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	163,4	161,9	154,7	146,5
80	212,6	212,6	212,6	212,6	212,6	212,6	212,6	210,5	201,0	190,4
90	259,4	259,4	259,4	259,4	259,4	259,4	259,4	256,6	244,8	231,7
100	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1	333,1	329,2	313,3	296,4

Tabelle 35: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Kempten

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.602	1.602	1.602	1.602	1.602	1.522	1.389	1.271	1.121	1.010
20	4.719	4.719	4.719	4.719	4.707	4.437	4.049	3.706	3.273	2.955
30	9.445	9.445	9.445	9.445	9.372	8.800	8.031	7.355	6.505	5.882
40	15.676	15.676	15.676	15.676	15.487	14.499	13.234	12.125	10.740	9.724
50	23.316	23.316	23.316	23.316	22.959	21.447	19.577	17.945	15.914	14.424
60	32.225	32.225	32.225	32.225	31.646	29.548	26.976	24.736	21.956	19.916
70	42.266	42.266	42.266	42.266	41.448	38.707	35.342	32.416	28.788	26.126
80	53.343	53.343	53.343	53.343	52.305	48.848	44.602	40.909	36.332	32.974
90	65.318	65.318	65.318	65.318	64.123	59.873	54.663	50.128	44.500	40.370
100	77.968	77.968	77.968	77.968	76.736	71.661	65.416	59.967	53.187	48.215

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370	3.260	2.966	2.753	2.508
20	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.440	7.185	6.537	6.068	5.530
30	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	12.014	11.576	10.534	9.782	8.915
40	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	16.983	16.320	14.857	13.799	12.580
50	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302	22.302	21.366	19.458	18.079	16.486
60	27.954	27.954	27.954	27.954	27.954	27.954	26.689	24.316	22.603	20.618
70	33.938	33.938	33.938	33.938	33.938	33.938	32.277	29.423	27.364	24.971
80	40.262	40.262	40.262	40.262	40.262	40.262	38.129	34.780	32.365	29.549
90	46.947	46.947	46.947	46.947	46.947	46.947	44.252	40.396	37.618	34.366
100	54.021	54.021	54.021	54.021	54.021	53.921	50.662	46.289	43.140	39.441

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	1.097	1.002	903	837	771
20	5.486	5.486	5.486	5.486	5.478	5.148	4.704	4.249	3.943	3.637
30	10.987	10.987	10.987	10.987	10.908	9.965	9.330	8.449	7.856	7.263
40	17.804	17.804	17.804	17.804	17.605	16.470	15.093	13.719	12.793	11.866
50	23.759	23.759	23.759	23.759	23.384	21.954	20.177	18.428	17.246	16.064
60	28.757	28.757	28.757	28.757	28.167	26.548	24.523	22.534	21.187	19.838
70	33.496	33.496	33.496	33.496	32.651	31.120	28.774	27.163	25.210	23.759
80	38.723	38.723	38.723	38.722	37.611	36.052	34.135	32.048	30.053	28.552
90	41.656	41.656	41.656	41.550	40.399	38.883	37.137	34.890	32.886	31.361
100	46.612	46.612	46.612	46.393	45.039	43.356	41.402	38.893	36.649	34.934

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.647	4.325	3.882	3.436	3.110
20	13.165	13.165	13.165	13.165	13.165	13.141	12.214	10.961	9.707	8.787
30	25.870	25.870	25.870	25.870	25.870	25.812	23.979	21.520	19.060	17.256
40	36.079	36.079	36.079	36.079	36.079	36.003	33.451	30.021	26.587	24.071
50	48.699	48.699	48.699	48.699	48.699	48.615	45.186	40.553	35.911	32.509
60	59.673	59.673	59.673	59.673	59.673	59.589	55.406	49.724	44.029	39.855
70	76.241	76.241	76.241	76.241	76.241	76.131	70.784	63.525	56.250	50.918
80	90.237	90.237	90.237	90.237	90.237	90.042	83.654	75.077	66.491	60.198
90	95.676	95.676	95.676	95.676	95.676	95.308	88.386	79.328	70.289	63.663
100	101.724	101.724	101.724	101.724	101.724	101.027	91.211	83.834	74.346	67.391

Tabelle 36: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Kempten mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 46: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 47: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 48: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 49: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0
20	6,6	6,6	6,6	6,1	5,6	4,9	4,4	4,0	3,5	3,0
30	13,1	13,1	13,1	11,9	11,0	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9
40	21,7	21,7	21,6	19,5	17,9	15,5	14,1	12,7	11,3	9,7
50	32,1	32,1	31,9	28,5	26,3	22,8	20,7	18,6	16,5	14,2
60	44,3	44,3	43,8	39,0	35,9	31,1	28,3	25,4	22,6	19,5
70	58,0	58,0	57,3	51,0	46,9	40,7	36,9	33,2	29,5	25,5
80	73,2	73,2	72,3	64,3	59,2	51,3	46,6	41,9	37,2	32,2
90	89,7	89,7	88,8	79,0	72,8	63,0	57,3	51,5	45,8	39,5
100	107,3	107,3	106,4	95,1	87,6	75,9	69,0	62,0	55,1	47,5

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,2	3,8	3,3	2,8
20	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,3	9,2	8,3	7,2	6,2
30	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,6	14,8	13,3	11,5	10,0
40	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	22,5	20,8	18,7	16,1	14,1
50	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	29,3	27,1	24,4	21,0	18,3
60	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	36,4	33,7	30,3	26,1	22,8
70	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	43,9	40,4	36,4	31,4	27,3
80	56,3	56,3	56,3	56,3	56,0	51,5	47,4	42,6	36,7	32,0
90	65,2	65,2	65,2	65,2	64,8	59,4	54,5	49,1	42,3	36,8
100	74,5	74,5	74,5	74,5	73,9	67,5	61,8	53,6	47,9	41,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7
20	7,0	7,0	7,0	6,5	6,1	5,4	4,9	4,4	3,7	3,2
30	13,9	13,9	13,9	12,8	11,9	10,5	9,5	8,5	7,2	6,3
40	22,6	22,6	22,5	20,4	18,9	16,7	15,1	13,4	11,4	10,2
50	30,0	30,0	29,5	26,5	24,7	21,7	19,6	17,5	14,9	13,3
60	35,4	35,4	33,1	31,0	28,9	25,5	23,0	20,5	17,6	15,7
70	40,0	40,0	38,6	34,7	32,3	28,5	25,8	22,2	19,8	17,8
80	44,3	44,3	42,0	37,9	35,4	31,3	28,4	24,5	22,1	19,9
90	46,6	46,3	44,0	39,5	36,9	32,6	29,6	25,7	23,2	20,9
100	52,5	51,6	49,1	45,6	41,0	36,2	32,9	28,5	25,7	23,3

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	5,5	4,8	4,3	3,8	3,4
20	17,8	17,8	17,8	17,8	17,5	15,5	13,4	12,2	10,8	9,4
30	35,0	35,0	35,0	35,0	32,9	30,4	26,4	23,8	21,2	18,5
40	48,8	48,8	48,8	48,8	45,9	42,4	36,8	33,3	29,6	25,8
50	65,9	65,9	65,9	65,9	64,7	57,3	49,8	45,0	40,1	34,9
60	80,8	80,8	80,8	80,8	79,3	70,3	61,1	55,2	49,2	42,8
70	103,3	103,3	103,3	103,3	101,3	89,8	78,0	70,5	62,8	54,7
80	122,1	122,1	122,1	122,1	114,8	106,0	92,0	83,2	74,1	64,5
90	129,2	129,2	129,2	129,2	120,9	111,5	96,8	87,5	77,9	67,8
100	136,8	136,8	136,8	136,8	127,0	116,9	101,5	91,6	81,6	71,0

Tabelle 37: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0
20	6,6	6,6	6,6	6,1	5,6	4,9	4,4	4,0	3,5	3,0
30	13,1	13,1	13,1	11,9	11,0	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9
40	21,7	21,7	21,6	19,5	17,9	15,5	14,1	12,7	11,3	9,7
50	32,1	32,1	31,9	28,5	26,3	22,8	20,7	18,6	16,5	14,2
60	44,3	44,3	43,8	39,0	35,9	31,1	28,3	25,4	22,6	19,5
70	58,0	58,0	57,3	51,0	46,9	40,7	36,9	33,2	29,5	25,5
80	73,2	73,2	72,3	64,3	59,2	51,3	46,6	41,9	37,2	32,2
90	89,7	89,7	88,8	79,0	72,8	63,0	57,3	51,5	45,8	39,5
100	107,3	107,3	106,4	95,1	87,6	75,9	69,0	62,0	55,1	47,5

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,2	3,8	3,3	2,8
20	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,3	9,2	8,3	7,2	6,2
30	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,6	14,8	13,3	11,5	10,0
40	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	22,5	20,8	18,7	16,1	14,1
50	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	29,3	27,1	24,4	21,0	18,3
60	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	36,4	33,7	30,3	26,1	22,8
70	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	43,9	40,4	36,4	31,4	27,3
80	56,3	56,3	56,3	56,3	56,0	51,5	47,4	42,6	36,7	32,0
90	65,2	65,2	65,2	65,2	64,8	59,4	54,5	49,1	42,3	36,8
100	74,5	74,5	74,5	74,5	73,9	67,5	61,8	53,6	47,9	41,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7
20	7,0	7,0	7,0	6,5	6,1	5,4	4,9	4,4	3,7	3,2
30	13,9	13,9	13,9	12,8	11,9	10,5	9,5	8,5	7,2	6,3
40	22,6	22,6	22,5	20,4	18,9	16,7	15,1	13,4	11,4	10,2
50	30,0	30,0	29,5	26,5	24,7	21,7	19,6	17,5	14,9	13,3
60	35,4	35,4	33,1	31,0	28,9	25,5	23,0	20,5	17,6	15,7
70	40,0	40,0	38,6	34,7	32,3	28,5	25,8	22,2	19,8	17,8
80	44,3	44,3	42,0	37,9	35,4	31,3	28,4	24,5	22,1	19,9
90	46,6	46,3	44,0	39,5	36,9	32,6	29,6	25,7	23,2	20,9
100	52,5	51,6	49,1	45,6	41,0	36,2	32,9	28,5	25,7	23,3

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	5,5	4,8	4,3	3,8	3,4
20	17,8	17,8	17,8	17,8	17,5	15,5	13,4	12,2	10,8	9,4
30	35,0	35,0	35,0	35,0	32,9	30,4	26,4	23,8	21,2	18,5
40	48,8	48,8	48,8	48,8	45,9	42,4	36,8	33,3	29,6	25,8
50	65,9	65,9	65,9	65,9	64,7	57,3	49,8	45,0	40,1	34,9
60	80,8	80,8	80,8	80,8	79,3	70,3	61,1	55,2	49,2	42,8
70	103,3	103,3	103,3	103,3	101,3	89,8	78,0	70,5	62,8	54,7
80	122,1	122,1	122,1	122,1	114,8	106,0	92,0	83,2	74,1	64,5
90	129,2	129,2	129,2	129,2	120,9	111,5	96,8	87,5	77,9	67,8
100	136,8	136,8	136,8	136,8	127,0	116,9	101,5	91,6	81,6	71,0

Tabelle 38: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,0	1,9	1,8	1,6	1,3
20	6,2	6,2	6,2	6,2	6,1	5,7	5,3	5,0	4,4	3,6
30	11,8	11,8	11,8	11,7	11,5	10,6	10,0	9,3	8,2	6,8
40	19,3	19,3	19,3	19,0	18,8	17,1	16,2	15,1	13,2	11,0
50	30,5	30,5	30,5	30,1	29,6	27,0	25,5	23,6	20,7	17,3
60	48,8	48,8	48,8	48,1	47,2	43,0	40,7	37,5	32,8	27,7
70	78,4	78,4	78,4	77,3	75,7	69,0	65,2	60,2	52,5	44,4
80	124,1	124,1	124,1	122,3	119,8	109,1	103,2	95,2	83,0	70,3
90	189,4	189,4	189,4	186,7	183,1	166,8	157,8	145,7	127,1	107,4
100	275,6	275,6	275,6	272,0	267,3	243,6	230,7	213,4	186,7	156,8

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1	5,7	5,3
20	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3	17,9	16,6	15,3
30	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	35,0	32,4	29,9
40	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,1	56,8	52,5	48,4
50	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,4	84,2	82,3	75,9	70,0
60	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,9	112,6	110,0	101,3	93,3
70	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,8	141,2	137,9	126,7	116,6
80	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	168,1	167,2	163,2	149,6	137,6
90	188,1	188,1	188,1	188,1	188,1	188,1	186,8	182,3	166,7	153,1
100	197,0	197,0	197,0	197,0	197,0	197,0	195,2	186,0	173,6	159,2

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,1	1,9	1,8	1,6	1,3
20	11,2	11,2	11,2	11,2	11,0	10,4	9,8	9,1	7,7	6,4
30	23,3	23,3	23,3	23,2	22,8	21,4	20,2	18,7	15,6	13,3
40	38,7	38,7	38,7	38,3	37,8	34,9	33,0	30,3	24,9	22,0
50	52,4	52,4	52,4	51,7	50,5	46,4	43,8	39,8	32,4	29,1
60	64,4	64,4	64,0	63,2	61,0	56,2	52,7	47,1	38,0	34,1
70	77,8	77,8	77,8	75,2	72,1	66,5	61,3	51,5	43,5	38,7
80	97,0	97,0	95,7	91,2	87,7	79,5	72,5	59,4	50,4	44,4
90	119,0	118,6	115,5	109,6	104,9	94,0	84,8	67,8	57,9	50,9
100	159,9	158,7	154,3	149,0	139,3	123,8	110,6	86,4	74,7	65,7

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,4	6,1	5,7	5,1
20	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	20,3	19,2	18,0	16,2
30	44,4	44,4	44,4	44,4	44,4	44,3	42,7	40,5	37,9	34,1
40	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	64,7	62,4	59,1	55,4	49,9
50	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	87,3	82,7	77,5	69,8
60	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	111,4	105,5	98,9	89,1
70	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	151,0	143,1	134,1	120,9
80	203,7	203,7	203,7	203,7	203,7	203,6	196,2	185,9	174,2	156,9
90	248,5	248,5	248,5	248,5	248,5	248,2	238,5	226,0	211,6	190,3
100	319,1	319,1	319,1	319,1	319,1	318,2	304,4	288,6	269,8	241,6

Tabelle 39: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.806	1.806	1.806	1.707	1.601	1.423	1.319	1.213	1.107	977
20	5.315	5.315	5.315	4.960	4.641	4.131	3.830	3.525	3.220	2.857
30	10.624	10.624	10.624	9.805	9.164	8.165	7.572	6.976	6.381	5.692
40	17.613	17.613	17.557	16.087	15.042	13.415	12.446	11.476	10.506	9.417
50	26.173	26.173	26.011	23.717	22.184	19.796	18.376	16.957	15.537	13.976
60	36.182	36.182	35.883	32.610	30.512	27.239	25.296	23.354	21.411	19.306
70	47.498	47.498	47.031	42.688	39.947	35.670	33.134	30.598	28.062	25.335
80	59.951	59.951	59.351	53.868	50.410	45.013	41.814	38.615	35.415	31.977
90	73.355	73.355	72.729	66.068	61.818	55.190	51.257	47.324	43.391	39.137
100	87.509	87.509	86.928	79.206	74.092	66.122	61.386	56.649	51.912	46.719

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.868	3.868	3.868	3.868	3.868	3.781	3.447	3.160	2.808	2.523
20	8.536	8.536	8.536	8.536	8.536	8.329	7.589	6.959	6.184	5.558
30	13.778	13.778	13.778	13.778	13.778	13.415	12.215	11.203	9.957	8.952
40	19.464	19.464	19.464	19.464	19.464	18.330	17.202	15.780	14.028	12.617
50	25.541	25.541	25.541	25.541	25.541	23.988	22.491	20.637	18.351	16.513
60	31.987	31.987	31.987	31.987	31.987	29.948	28.052	25.748	22.903	20.620
70	38.794	38.794	38.794	38.794	38.794	36.198	33.867	31.098	27.673	24.931
80	45.970	45.970	45.970	45.970	45.824	42.731	39.931	36.684	32.660	29.446
90	53.531	53.531	53.531	53.531	53.256	49.551	46.244	42.508	37.871	34.174
100	61.502	61.502	61.502	61.502	61.053	56.671	52.815	47.188	43.317	39.130

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.264	1.264	1.264	1.255	1.156	1.086	976	897	800	731
20	5.989	5.989	5.989	5.700	5.403	4.903	4.566	4.201	3.753	3.443
30	12.017	12.017	12.017	11.293	10.678	9.705	9.036	8.328	7.457	6.885
40	19.775	19.775	19.686	18.266	17.277	15.738	14.652	13.530	12.153	11.300
50	26.711	26.711	26.375	24.337	23.059	21.063	19.631	18.178	16.413	15.343
60	32.354	32.354	30.797	29.357	27.889	25.566	23.887	22.207	20.184	18.935
70	37.831	37.831	36.853	34.201	32.599	29.995	28.147	25.678	24.090	22.707
80	44.001	44.001	42.450	39.675	37.934	35.128	33.156	30.527	28.841	27.347
90	47.614	47.378	45.838	42.770	40.963	38.054	36.026	33.326	31.618	30.097
100	53.474	52.888	51.165	48.807	45.696	42.415	40.146	37.125	35.252	33.594

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5.065	5.065	5.065	5.065	4.995	4.518	4.025	3.712	3.391	3.050
20	14.336	14.336	14.336	14.336	14.099	12.744	11.355	10.472	9.568	8.610
30	28.168	28.168	28.168	28.168	26.738	25.010	22.286	20.554	18.782	16.901
40	39.286	39.286	39.286	39.286	37.302	34.893	31.092	28.675	26.202	23.578
50	53.032	53.032	53.032	53.032	52.164	47.150	42.011	38.745	35.401	31.853
60	64.988	64.988	64.988	64.988	63.968	57.828	51.523	47.518	43.414	39.061
70	83.031	83.031	83.031	83.031	81.722	73.876	65.821	60.705	55.463	49.901
80	98.255	98.255	98.255	98.255	93.284	87.259	77.754	71.710	65.525	58.964
90	104.131	104.131	104.131	104.131	98.509	92.069	82.063	75.685	69.178	62.273
100	110.619	110.619	110.619	110.619	103.983	97.044	86.545	79.825	73.003	65.762

Tabelle 40: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 50: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 51: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 52: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 53: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8
20	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,1	3,0	2,7	2,4	2,1
30	6,3	6,3	6,3	6,2	6,0	5,5	5,2	4,7	4,1	3,5
40	9,7	9,7	9,7	9,4	9,1	8,3	7,7	6,9	6,0	5,1
50	14,7	14,7	14,4	14,1	12,9	12,3	11,4	10,1	8,6	7,3
60	23,2	23,2	22,7	22,2	20,3	19,3	17,7	15,8	13,4	11,3
70	37,9	37,9	37,1	36,2	33,2	31,5	29,0	25,8	21,9	18,8
80	61,5	61,5	60,3	58,8	54,1	51,5	47,5	42,4	36,3	31,3
90	96,4	96,4	94,6	92,3	85,2	81,2	75,2	67,4	58,1	50,3
100	143,1	143,1	140,7	137,5	127,3	121,6	112,9	101,7	88,3	76,3

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,5	3,2	3,0
20	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,0	9,7	9,0	8,3
30	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2	18,9	18,3	16,9	15,7
40	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	29,8	28,8	26,6	24,6
50	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,9	42,1	40,6	37,4	34,4
60	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,8	54,7	52,6	48,3	44,3
70	67,7	67,7	67,7	67,7	67,7	67,5	66,2	63,5	58,0	52,9
80	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,3	74,7	69,2	64,7	58,7
90	80,1	80,1	80,1	80,1	80,1	79,6	77,8	71,5	66,4	59,6
100	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	74,3	72,3	65,5	60,1	53,0

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	0,9	0,8
20	6,7	6,7	6,7	6,6	6,4	6,0	5,8	5,4	4,8	4,0
30	13,5	13,5	13,5	13,2	12,9	12,1	11,5	10,6	9,4	7,9
40	21,9	21,9	21,6	21,3	20,7	19,3	18,3	16,7	14,7	12,5
50	28,7	28,7	28,2	27,5	25,7	24,6	23,2	20,9	18,2	15,6
60	34,0	34,0	32,9	32,0	29,7	28,2	26,3	23,5	19,2	17,3
70	40,1	39,6	38,8	37,0	33,9	31,9	29,4	25,9	20,9	18,6
80	49,0	48,0	46,9	44,3	42,1	37,4	34,0	29,7	23,6	20,8
90	59,0	57,6	55,7	53,5	49,5	43,3	39,1	33,6	26,3	23,0
100	81,4	79,2	76,6	73,3	67,7	58,9	53,1	45,3	35,8	31,6

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,6	3,5	3,3	3,0
20	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,1	11,5	11,0	10,4	9,3
30	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	24,6	23,2	22,2	20,8	18,7
40	34,6	34,6	34,6	34,6	34,5	34,1	32,2	30,6	28,6	25,5
50	46,2	46,2	46,2	46,2	46,1	45,5	42,8	40,7	37,9	33,5
60	55,9	55,9	55,9	55,9	55,9	55,1	51,7	49,0	45,4	39,8
70	75,0	75,0	75,0	75,0	74,9	73,8	69,2	65,5	60,7	53,1
80	97,3	97,3	97,3	97,3	97,1	95,8	89,6	84,8	78,5	68,6
90	111,2	111,2	111,2	111,2	110,9	109,2	101,5	95,7	87,8	75,6
100	138,5	138,5	138,5	138,5	137,8	135,7	125,3	117,6	107,1	91,3

Tabelle 41: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,2	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3	1,2	1,0
20	6,8	6,7	6,3	5,6	5,2	4,5	4,1	3,7	3,3	2,9
30	13,5	13,3	12,3	10,9	10,1	8,7	8,0	7,2	6,5	5,7
40	22,2	21,7	20,0	17,8	16,4	14,2	13,0	11,8	10,5	9,4
50	32,9	31,9	28,1	26,1	22,6	20,8	19,0	17,2	15,4	13,8
60	45,4	43,7	38,4	35,7	31,0	28,5	26,1	23,6	21,1	18,9
70	59,5	57,0	50,2	46,6	40,5	37,2	34,0	30,8	27,6	24,7
80	75,0	72,0	63,3	58,8	51,0	47,0	42,9	38,9	34,8	31,2
90	91,9	88,4	77,8	72,3	62,7	57,7	52,8	47,8	42,8	38,3
100	110,0	106,3	93,6	87,0	75,5	69,5	63,5	57,5	51,5	46,0

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,2	3,9	3,5	3,0	2,7
20	10,8	10,8	10,8	10,8	10,3	9,3	8,5	7,7	6,7	5,9
30	17,5	17,5	17,5	17,5	16,6	15,0	13,7	12,4	10,7	9,5
40	24,6	24,6	24,6	24,6	23,3	21,0	19,2	17,3	15,0	13,3
50	32,3	32,3	32,3	32,3	30,4	27,4	25,1	22,6	19,6	17,4
60	40,3	40,3	40,3	40,2	37,8	34,0	31,1	28,0	24,3	21,6
70	48,7	48,7	48,7	48,4	45,4	40,9	37,4	33,7	29,2	25,9
80	57,5	57,5	57,5	57,0	53,3	47,9	43,8	38,0	34,2	30,4
90	66,7	66,7	66,7	65,8	61,4	55,1	50,4	43,7	39,3	34,9
100	76,2	76,2	76,2	74,8	69,7	62,5	57,1	49,6	44,6	39,6

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,5	1,5	1,5	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7
20	7,1	7,1	6,7	6,0	5,6	4,9	4,6	4,1	3,6	3,1
30	14,1	14,0	13,1	11,8	10,9	9,6	8,9	8,0	7,1	6,0
40	23,0	22,4	20,0	18,7	17,4	15,3	14,1	12,7	11,2	9,7
50	30,7	28,9	26,1	24,4	21,5	20,0	18,5	16,6	14,6	12,8
60	36,2	33,9	30,6	28,6	25,3	23,6	21,8	19,6	16,8	15,2
70	40,3	38,3	35,5	32,0	28,4	26,4	24,5	22,0	19,0	17,2
80	43,9	41,7	38,7	35,0	32,7	29,2	27,1	24,3	21,1	19,2
90	45,5	43,3	40,8	37,7	34,1	30,5	28,3	25,4	22,2	20,2
100	50,7	48,2	45,4	42,0	38,0	33,9	31,4	28,2	24,6	22,5

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,5	6,5	6,5	6,3	5,5	5,1	4,4	4,0	3,6	3,2
20	18,2	18,2	18,2	17,4	15,5	14,3	12,4	11,3	10,1	9,0
30	35,8	35,8	35,8	34,1	30,4	27,9	24,3	22,1	19,8	17,6
40	50,0	50,0	50,0	47,6	42,4	39,0	33,9	30,8	27,7	24,6
50	67,5	67,5	67,5	64,3	57,4	52,7	45,8	41,6	37,5	33,3
60	82,7	82,7	82,7	79,0	70,4	64,7	56,2	51,1	46,0	40,8
70	105,7	105,7	105,7	100,9	90,0	82,7	71,8	65,3	58,7	52,1
80	124,9	124,9	124,9	119,0	106,1	97,5	84,7	77,0	69,3	61,5
90	132,2	132,2	132,2	125,2	111,7	102,6	89,1	81,0	72,8	64,6
100	140,0	140,0	140,0	131,3	117,1	107,5	93,4	84,8	76,3	67,7

Tabelle 42: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,6	2,6	2,6	2,5	2,5	2,3	2,2	2,1	1,9	1,6
20	7,3	7,3	7,3	7,1	6,9	6,5	6,2	5,7	5,2	4,5
30	13,7	13,7	13,7	13,4	13,1	12,2	11,6	10,7	9,7	8,6
40	22,4	22,4	22,4	21,8	21,3	19,8	18,7	17,3	15,6	13,9
50	35,5	35,5	35,1	34,4	32,3	31,2	29,4	27,2	24,5	22,0
60	56,8	56,8	56,0	54,9	51,6	49,7	46,8	43,2	38,8	35,1
70	91,4	91,4	90,0	88,2	82,8	79,8	75,1	69,2	62,2	56,4
80	144,6	144,6	142,4	139,6	131,0	126,1	118,9	109,5	98,4	89,2
90	220,7	220,7	217,5	213,2	200,2	192,9	181,8	167,6	150,6	136,3
100	321,2	321,2	316,9	311,0	292,2	281,7	265,8	245,3	220,7	198,7

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,1	6,7	6,3
20	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,1	20,6	19,3	18,2
30	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	41,4	40,3	37,8	35,6
40	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	68,2	67,2	65,4	61,3	57,6
50	98,9	98,9	98,9	98,9	98,9	98,8	97,4	94,7	88,7	83,4
60	132,4	132,4	132,4	132,4	132,4	132,2	130,2	126,5	118,5	111,2
70	166,2	166,2	166,2	166,2	166,2	165,8	163,3	158,5	148,3	139,1
80	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1	196,4	193,4	183,5	175,2	164,2
90	220,5	220,5	220,5	220,5	220,5	219,5	216,2	204,6	195,3	182,9
100	230,9	230,9	230,9	230,9	230,9	229,6	225,9	213,5	203,6	190,5

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,3	2,1	1,9	1,6
20	13,0	13,0	13,0	12,8	12,5	11,8	11,4	10,6	9,6	8,1
30	27,1	27,1	27,1	26,6	25,9	24,4	23,4	21,7	19,6	16,8
40	45,0	45,0	44,5	43,8	42,8	40,1	38,3	35,4	31,7	27,7
50	60,8	60,8	59,9	58,6	55,3	53,4	50,7	46,6	41,5	36,9
60	74,8	74,8	72,7	71,1	66,7	64,1	60,6	55,4	47,6	44,2
70	90,3	89,4	87,9	84,6	78,8	75,2	70,7	64,3	55,0	50,9
80	111,3	109,5	107,4	102,5	98,6	89,9	83,8	75,9	64,6	59,5
90	135,3	132,7	129,4	125,2	117,9	106,5	98,9	88,7	75,4	69,3
100	181,5	177,5	172,8	166,7	156,5	140,3	129,7	115,4	97,9	90,2

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,7	7,3	7,0	6,7	6,1
20	24,6	24,6	24,6	24,6	24,5	24,3	23,1	22,2	21,0	19,1
30	51,8	51,8	51,8	51,8	51,7	51,1	48,7	46,8	44,3	40,3
40	75,5	75,5	75,5	75,5	75,4	74,6	71,1	68,3	64,6	58,8
50	105,6	105,6	105,6	105,6	105,5	104,4	99,4	95,6	90,4	82,4
60	134,7	134,7	134,7	134,7	134,6	133,2	126,9	121,9	115,4	105,2
70	182,7	182,7	182,7	182,7	182,5	180,6	172,1	165,4	156,5	142,6
80	237,7	237,7	237,7	237,7	237,4	234,9	223,6	214,9	203,3	185,1
90	289,9	289,9	289,9	289,9	289,3	286,2	272,1	261,4	246,9	224,6
100	372,3	372,3	372,3	372,3	371,0	367,0	348,0	333,9	314,7	285,8

Tabelle 43: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: München

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.827	1.827	1.736	1.574	1.471	1.309	1.217	1.126	1.035	938
20	5.372	5.349	5.031	4.561	4.265	3.798	3.536	3.274	3.010	2.739
30	10.734	10.607	9.929	9.001	8.422	7.506	6.993	6.480	5.964	5.454
40	17.789	17.429	16.287	14.767	13.823	12.332	11.497	10.661	9.821	9.020
50	26.428	25.710	23.121	21.770	19.427	18.203	16.979	15.755	14.522	13.382
60	36.528	35.364	31.790	29.932	26.726	25.051	23.375	21.700	20.013	18.483
70	47.946	46.300	41.612	39.182	34.995	32.807	30.620	28.432	26.230	24.253
80	60.517	58.427	52.511	49.444	44.161	41.401	38.642	35.881	33.103	30.610
90	74.054	71.650	64.405	60.642	54.149	50.758	47.366	43.973	40.558	37.468
100	88.358	85.871	77.217	72.703	64.886	60.802	56.718	52.635	48.523	44.735

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.903	3.903	3.903	3.903	3.753	3.438	3.194	2.935	2.615	2.385
20	8.612	8.612	8.612	8.612	8.264	7.570	7.033	6.463	5.761	5.253
30	13.899	13.899	13.899	13.899	13.302	12.184	11.322	10.404	9.276	8.462
40	19.633	19.633	19.633	19.633	18.734	17.157	15.944	14.654	13.070	11.926
50	25.759	25.759	25.759	25.752	24.496	22.430	20.845	19.164	17.100	15.610
60	32.254	32.254	32.254	32.173	30.553	27.973	25.997	23.908	21.345	19.494
70	39.111	39.111	39.111	38.914	36.888	33.768	31.384	28.875	25.796	23.571
80	46.335	46.335	46.335	45.971	43.491	39.808	37.001	33.058	30.450	27.843
90	53.941	53.941	53.941	53.351	50.362	46.092	42.849	38.314	35.315	32.316
100	61.953	61.953	61.953	61.026	57.506	52.627	48.935	43.799	40.403	37.006

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.268	1.268	1.240	1.130	1.069	969	914	848	775	694
20	6.008	6.008	5.734	5.282	4.995	4.537	4.279	3.973	3.636	3.269
30	12.052	11.957	11.322	10.436	9.871	8.980	8.479	7.878	7.221	6.535
40	19.821	19.389	17.734	16.869	15.974	14.564	13.770	12.801	11.760	10.730
50	26.813	25.570	23.661	22.516	20.559	19.529	18.500	17.218	15.865	14.599
60	32.425	30.840	28.601	27.262	24.999	23.804	22.610	21.083	19.210	18.094
70	37.455	36.093	34.167	31.778	29.312	28.003	26.695	24.965	22.921	21.689
80	42.977	41.482	39.426	36.905	35.347	32.918	31.477	29.605	27.440	26.111
90	45.986	44.455	42.726	40.659	38.211	35.732	34.201	32.268	30.072	28.726
100	51.281	49.593	47.659	45.351	42.613	39.840	38.092	35.927	33.516	32.055

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5.113	5.113	5.113	4.977	4.471	4.168	3.716	3.442	3.168	2.893
20	14.472	14.472	14.472	13.894	12.611	11.756	10.483	9.712	8.940	8.166
30	28.433	28.433	28.433	27.266	24.751	23.071	20.575	19.062	17.548	16.031
40	39.656	39.656	39.656	38.041	34.531	32.187	28.705	26.593	24.481	22.364
50	53.534	53.534	53.534	51.404	46.660	43.494	38.786	35.931	33.075	30.213
60	65.604	65.604	65.604	63.048	57.228	53.345	47.569	44.066	40.562	37.049
70	83.818	83.818	83.818	80.544	73.109	68.149	60.770	56.295	51.819	47.332
80	99.181	99.181	99.181	95.130	86.354	80.491	71.785	66.503	61.222	55.927
90	105.100	105.100	105.100	100.360	91.113	84.920	75.756	70.198	64.640	59.064
100	111.625	111.625	111.625	105.753	96.033	89.495	79.882	74.052	68.223	62.370

Tabelle 44: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in München mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 54: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 55: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 56: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 57: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6
20	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,8	1,5
30	5,1	4,8	4,6	4,4	4,3	4,0	3,7	3,4	2,9	2,5
40	7,7	7,1	6,8	6,5	6,2	5,9	5,3	4,7	4,0	3,4
50	11,5	10,5	10,0	9,6	9,1	8,5	7,6	6,6	5,6	4,7
60	18,1	16,4	15,7	15,0	14,1	13,1	11,8	10,2	8,5	7,2
70	29,6	26,8	25,7	24,6	23,2	21,6	19,4	16,8	14,1	12,1
80	48,3	44,0	42,2	40,4	38,4	35,8	32,3	28,2	24,0	20,7
90	76,4	69,8	67,0	64,3	61,2	57,3	52,0	45,7	39,2	34,2
100	114,4	105,0	100,9	97,0	92,4	86,9	79,3	70,2	60,4	52,8

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4
20	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,2	7,8	7,4	7,1	6,6
30	15,9	15,9	15,9	15,9	15,7	15,5	14,6	13,9	13,2	12,2
40	24,9	24,9	24,9	24,9	24,7	24,3	22,9	21,8	20,6	18,9
50	35,1	35,1	35,1	35,1	34,7	34,1	32,0	30,4	28,7	26,2
60	45,4	45,4	45,4	45,4	44,8	43,9	41,0	38,9	36,6	33,3
70	54,6	54,6	54,6	54,5	53,7	52,6	48,8	46,2	43,3	39,1
80	61,1	61,1	61,1	60,9	59,9	58,6	53,8	50,8	47,3	42,3
90	62,7	62,7	62,7	62,3	61,2	59,8	54,1	50,8	46,9	41,2
100	56,8	56,8	56,8	56,2	55,0	51,3	47,2	43,8	39,7	33,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6
20	5,6	5,5	5,2	5,0	4,9	4,7	4,4	4,1	3,5	3,1
30	11,2	10,6	10,3	10,0	9,6	9,2	8,6	7,8	6,6	6,0
40	18,0	16,8	16,3	15,8	15,2	14,5	13,4	12,0	10,1	9,4
50	22,0	21,2	20,6	19,9	19,1	18,1	16,6	14,6	12,3	11,5
60	25,1	24,4	23,6	22,7	21,6	20,2	18,3	15,2	13,6	12,7
70	28,4	27,6	26,6	25,4	24,0	22,1	19,6	16,4	14,9	13,9
80	33,7	32,5	31,2	29,5	27,5	25,1	22,0	18,5	17,3	16,0
90	40,0	38,5	36,4	34,1	31,5	28,5	23,9	20,8	19,3	17,7
100	55,5	52,9	50,0	46,8	43,0	38,8	32,8	28,9	27,0	24,6

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,3	3,3	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,6	2,4
20	10,6	10,6	10,5	10,2	9,9	9,6	9,3	8,8	8,3	7,4
30	21,3	21,3	21,2	20,5	19,9	19,2	18,5	17,6	16,5	14,6
40	29,4	29,4	29,2	28,2	27,2	26,3	25,2	23,9	22,3	19,5
50	38,9	38,9	38,6	37,3	35,9	34,7	33,1	31,3	29,1	25,2
60	46,6	46,6	46,3	44,7	42,9	41,3	39,3	37,0	34,2	29,2
70	62,3	62,3	61,9	59,7	57,3	55,1	52,5	49,3	45,5	38,7
80	80,8	80,8	80,3	77,3	74,1	71,3	67,9	63,8	58,7	49,9
90	91,2	91,2	90,4	86,4	82,7	79,1	74,9	69,9	63,7	52,7
100	112,7	112,7	111,4	105,6	101,0	96,4	91,0	84,4	76,2	61,7

Tabelle 45: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,9	1,8	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0
20	5,5	4,9	4,7	4,4	4,2	3,9	3,7	3,4	3,1	2,8
30	10,8	9,7	9,2	8,7	8,2	7,7	7,2	6,7	6,1	5,6
40	17,6	15,8	15,0	14,1	13,3	12,5	11,7	10,8	10,0	9,1
50	25,8	23,1	21,9	20,7	19,5	18,3	17,1	15,9	14,7	13,4
60	35,3	31,6	30,0	28,4	26,7	25,0	23,4	21,7	20,1	18,4
70	46,2	41,3	39,2	37,0	34,9	32,7	30,6	28,4	26,3	24,0
80	58,2	52,1	49,4	46,7	44,0	41,3	38,5	35,8	33,2	30,3
90	71,6	64,1	60,8	57,4	54,1	50,7	47,4	44,0	40,8	37,2
100	86,1	77,1	73,1	69,1	65,1	61,0	57,0	53,0	49,0	44,7

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,7	4,7	4,4	4,2	4,0	3,7	3,4	3,1	2,9	2,6
20	10,4	10,2	9,6	9,2	8,7	8,2	7,4	6,9	6,4	5,8
30	16,8	16,5	15,4	14,8	14,0	13,2	11,9	11,1	10,3	9,3
40	23,6	23,1	21,6	20,8	19,7	18,5	16,7	15,6	14,4	13,0
50	30,9	30,2	28,2	27,1	25,7	24,1	21,8	20,3	18,8	17,0
60	38,5	37,6	35,1	33,7	31,9	29,9	27,0	25,2	23,3	21,1
70	46,5	43,6	42,2	40,5	38,3	35,9	32,5	30,3	28,0	25,3
80	54,8	51,3	49,6	47,5	44,9	42,1	38,1	35,5	32,9	29,7
90	63,2	59,1	57,1	54,7	51,7	48,5	43,8	40,8	37,8	34,1
100	71,8	67,1	64,7	62,1	58,6	52,8	49,6	46,2	42,8	38,6

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7
20	5,8	5,6	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,3	3,0
30	11,4	10,3	9,8	9,3	8,8	8,3	7,8	7,2	6,4	6,0
40	18,1	16,3	15,6	14,8	14,0	13,2	12,3	11,4	10,2	9,5
50	22,3	21,4	20,3	19,3	18,3	17,3	16,1	14,9	13,4	12,6
60	26,4	25,2	24,0	22,9	21,7	20,5	19,1	17,2	16,1	15,1
70	29,9	28,5	27,2	25,9	24,6	23,2	21,7	19,6	18,5	17,3
80	33,1	31,7	30,2	28,8	27,4	26,0	24,2	22,1	20,9	19,7
90	34,7	33,3	31,8	30,3	28,8	27,4	24,9	23,4	22,2	20,8
100	38,7	37,1	35,4	33,8	32,1	30,4	27,8	26,2	24,7	23,2

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,9	5,6	5,3	4,8	4,5	4,3	4,0	3,7	3,4	3,1
20	16,6	15,8	15,0	13,5	12,8	12,0	11,2	10,5	9,7	8,7
30	32,5	31,0	29,4	26,5	25,0	23,5	22,0	20,5	19,0	17,1
40	45,3	43,3	41,1	37,0	34,9	32,8	30,7	28,6	26,5	23,9
50	61,3	58,6	55,5	50,0	47,2	44,4	41,6	38,7	35,9	32,3
60	75,2	71,9	68,2	61,3	58,0	54,5	51,0	47,5	44,1	39,7
70	96,0	91,8	87,1	78,3	74,1	69,6	65,2	60,7	56,3	50,7
80	113,3	108,3	102,7	92,4	87,4	82,1	76,9	71,6	66,4	59,8
90	119,4	113,9	108,0	97,2	91,9	86,3	80,8	75,3	69,8	62,8
100	125,4	119,4	113,3	101,9	96,2	90,4	84,7	78,9	73,1	65,8

Tabelle 46: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,3
20	6,1	5,8	5,6	5,5	5,3	5,1	4,8	4,4	4,0	3,6
30	11,5	10,9	10,6	10,3	9,9	9,5	9,0	8,3	7,4	6,7
40	18,8	17,7	17,1	16,6	16,1	15,4	14,4	13,3	12,0	10,9
50	29,7	27,8	27,0	26,2	25,3	24,2	22,6	20,8	18,8	17,2
60	47,4	44,3	43,0	41,7	40,2	38,4	35,9	33,0	29,9	27,5
70	76,1	71,1	69,0	67,0	64,6	61,6	57,6	52,8	47,9	44,1
80	120,4	112,4	109,2	105,9	102,1	97,4	91,1	83,5	75,7	69,8
90	184,1	171,9	166,9	162,0	156,2	149,0	139,4	127,9	115,9	106,7
100	268,6	251,3	243,8	236,6	228,3	218,1	204,2	187,6	169,6	155,7

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2	5,9	5,7	5,5	5,1
20	18,3	18,3	18,3	18,3	18,2	18,0	17,2	16,6	15,9	14,9
30	35,9	35,9	35,9	35,9	35,6	35,1	33,6	32,4	31,1	29,2
40	58,3	58,3	58,3	58,3	57,8	57,0	54,5	52,4	50,3	47,2
50	84,6	84,6	84,6	84,6	83,8	82,7	78,8	75,9	72,8	68,3
60	113,2	113,2	113,2	113,2	112,1	110,5	105,1	101,3	97,1	91,0
70	142,1	142,1	142,1	141,9	140,5	138,6	131,5	126,7	121,4	113,7
80	168,5	168,5	168,5	168,1	166,4	164,0	155,1	149,6	143,3	134,1
90	188,6	188,6	188,6	187,9	185,9	183,2	172,7	166,7	159,6	149,2
100	197,4	197,4	197,4	196,5	194,2	187,4	180,0	173,7	166,2	155,2

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,6	1,4	1,3
20	11,0	10,9	10,3	10,0	9,7	9,4	8,9	8,2	7,1	6,5
30	22,8	21,8	21,1	20,6	20,0	19,2	18,2	16,7	14,4	13,3
40	37,8	35,5	34,6	33,7	32,6	31,4	29,4	26,9	23,4	22,0
50	48,6	47,2	46,1	44,8	43,3	41,4	38,7	35,0	30,7	29,4
60	58,3	57,0	55,6	53,9	52,0	49,4	45,8	40,2	37,3	35,7
70	68,9	67,3	65,4	63,4	60,6	57,3	52,7	46,8	44,1	42,2
80	83,1	81,0	78,6	75,5	71,8	67,4	61,7	55,3	53,0	50,7
90	100,5	97,7	94,0	89,7	84,9	79,4	70,9	65,3	62,6	59,5
100	134,0	129,3	124,0	118,0	111,2	103,5	92,5	85,3	81,7	77,4

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,8	6,8	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8	5,5	5,0
20	21,4	21,4	21,3	20,8	20,2	19,6	19,0	18,2	17,3	15,6
30	45,2	45,2	45,0	43,8	42,5	41,4	40,0	38,4	36,4	32,8
40	65,9	65,9	65,6	63,9	62,1	60,4	58,4	56,0	53,1	47,9
50	92,2	92,2	91,8	89,4	86,8	84,5	81,7	78,4	74,3	67,2
60	117,6	117,6	117,1	114,1	110,8	107,8	104,3	100,0	94,8	85,8
70	159,5	159,5	158,8	154,7	150,3	146,2	141,4	135,7	128,6	116,3
80	207,5	207,5	206,5	201,0	195,3	190,0	183,7	176,2	167,0	150,8
90	253,1	253,1	251,6	244,4	237,5	231,1	223,4	214,1	202,7	182,6
100	325,0	325,0	322,6	312,0	303,6	295,1	285,1	273,0	258,1	231,4

Tabelle 47: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.472	1.406	1.277	1.216	1.154	1.093	1.031	970	907	830
20	4.256	3.862	3.693	3.516	3.339	3.163	2.986	2.809	2.630	2.420
30	8.380	7.609	7.274	6.928	6.582	6.236	5.890	5.544	5.194	4.803
40	13.721	12.464	11.913	11.350	10.787	10.224	9.661	9.098	8.537	7.920
50	20.195	18.353	17.541	16.716	15.891	15.067	14.242	13.417	12.609	11.723
60	27.736	25.215	24.097	22.969	21.840	20.712	19.583	18.455	17.360	16.165
70	36.283	32.991	31.529	30.056	28.582	27.109	25.636	24.162	22.741	21.192
80	45.784	41.630	39.785	37.926	36.067	34.209	32.350	30.491	28.699	26.746
90	56.183	51.078	48.814	46.530	44.245	41.960	39.675	37.390	35.177	32.762
100	67.429	61.284	58.569	55.818	53.066	50.315	47.563	44.812	42.122	39.176

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.574	3.527	3.323	3.213	3.064	2.897	2.651	2.498	2.341	2.147
20	7.884	7.765	7.317	7.072	6.742	6.375	5.834	5.498	5.152	4.726
30	12.717	12.499	11.778	11.377	10.844	10.254	9.386	8.845	8.289	7.605
40	17.944	17.601	16.586	16.010	15.257	14.428	13.209	12.446	11.666	10.706
50	23.497	23.011	21.684	20.916	19.927	18.846	17.257	16.260	15.243	13.992
60	29.355	28.695	27.041	26.062	24.822	23.479	21.505	20.261	18.998	17.443
70	35.503	33.555	32.605	31.428	29.923	28.309	25.937	24.437	22.919	21.051
80	41.938	39.544	38.385	37.005	35.221	33.328	30.547	28.780	27.001	24.809
90	48.567	45.766	44.374	42.787	40.709	38.530	35.332	33.289	31.244	28.721
100	55.411	52.221	50.572	48.774	46.388	42.475	40.284	37.968	35.653	32.793

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.012	972	893	856	818	781	738	692	636	595
20	4.709	4.524	4.161	3.988	3.814	3.641	3.443	3.230	2.971	2.797
30	9.260	8.513	8.188	7.851	7.514	7.177	6.791	6.375	5.874	5.563
40	14.891	13.709	13.182	12.649	12.115	11.582	10.966	10.307	9.538	9.070
50	18.897	18.228	17.535	16.842	16.149	15.456	14.648	13.790	12.823	12.250
60	22.825	22.018	21.207	20.396	19.585	18.774	17.816	16.527	15.785	15.092
70	26.547	25.646	24.744	23.841	22.939	22.037	20.954	19.569	18.805	18.008
80	30.639	29.666	28.694	27.721	26.748	25.775	24.595	23.139	22.353	21.467
90	32.958	31.953	30.946	29.938	28.931	27.924	26.255	25.243	24.397	23.464
100	36.765	35.639	34.509	33.380	32.251	31.122	29.283	28.196	27.219	26.167

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.476	4.303	4.105	3.741	3.563	3.377	3.191	3.006	2.820	2.585
20	12.625	12.128	11.570	10.546	10.042	9.519	8.996	8.474	7.951	7.289
30	24.778	23.796	22.702	20.693	19.703	18.678	17.652	16.627	15.602	14.304
40	34.569	33.201	31.675	28.872	27.491	26.060	24.629	23.199	21.768	19.957
50	46.711	44.873	42.810	39.020	37.155	35.220	33.286	31.352	29.417	26.970
60	57.290	55.046	52.515	47.865	45.578	43.205	40.831	38.457	36.083	33.080
70	73.188	70.320	67.087	61.147	58.226	55.193	52.161	49.129	46.096	42.260
80	86.448	83.026	79.209	72.200	68.745	65.167	61.590	58.012	54.435	49.908
90	91.214	87.515	83.495	76.118	72.462	68.698	64.934	61.170	57.406	52.641
100	96.135	92.074	87.852	80.112	76.243	72.297	68.351	64.404	60.458	55.458

Tabelle 48: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 58: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 59: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 60: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 61: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
20	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0
30	6,0	5,6	5,4	5,2	5,0	4,7	4,3	4,0	3,6	3,3
40	9,0	8,4	8,1	7,8	7,4	6,9	6,3	5,7	5,1	4,7
50	13,6	12,5	12,1	11,5	10,9	10,1	9,2	8,2	7,3	6,7
60	21,3	19,7	19,0	18,0	17,0	15,7	14,3	12,7	11,3	10,4
70	33,1	32,2	31,0	29,5	27,8	25,7	23,4	20,8	18,6	17,3
80	53,9	52,5	50,6	48,2	45,5	42,3	38,6	34,5	31,1	28,9
90	89,1	82,6	79,9	76,3	72,1	67,2	61,6	55,4	50,0	46,6
100	132,8	123,6	119,7	114,5	108,5	101,4	93,3	84,3	76,2	71,0

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,5	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	2,8
20	10,0	10,0	10,0	9,9	9,8	9,6	9,1	8,8	8,4	7,8
30	18,9	18,9	18,9	18,7	18,5	18,1	17,1	16,5	15,8	14,7
40	29,9	29,9	29,9	29,6	29,3	28,6	27,0	26,0	24,7	23,0
50	42,4	42,4	42,2	41,8	41,3	40,3	37,9	36,5	34,7	32,1
60	55,1	55,1	54,9	54,3	53,6	52,2	49,0	47,0	44,6	41,1
70	66,8	66,8	66,5	65,7	64,8	62,9	58,9	56,4	53,4	48,8
80	75,5	75,5	75,0	74,1	72,9	70,7	65,9	62,9	59,3	53,8
90	78,9	78,9	78,2	77,1	75,6	70,6	67,7	64,3	60,3	54,0
100	73,7	73,5	72,8	71,7	69,9	64,6	61,5	58,0	53,7	46,9

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7
20	6,4	6,1	5,9	5,8	5,6	5,3	5,0	4,7	4,1	3,9
30	12,8	12,1	11,8	11,5	11,0	10,5	9,9	9,2	8,1	7,6
40	19,8	19,4	18,9	18,2	17,4	16,6	15,5	14,2	12,6	12,0
50	25,4	24,8	24,0	23,1	22,0	20,8	19,4	17,6	15,7	15,1
60	29,5	28,6	27,6	26,4	25,0	23,6	21,8	19,7	17,9	17,1
70	33,7	32,5	31,2	29,7	28,0	26,2	23,9	21,9	20,2	19,1
80	39,8	38,2	36,5	34,5	32,5	30,2	27,8	24,9	23,9	22,5
90	46,6	44,6	42,3	39,9	37,4	34,4	32,1	28,7	27,3	25,7
100	63,7	60,8	57,7	54,5	50,8	47,4	44,0	39,6	37,7	35,2

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,5	3,4	3,2	3,0	2,8
20	12,4	12,3	12,2	11,7	11,4	11,1	10,7	10,2	9,6	8,7
30	25,0	24,9	24,7	23,6	23,0	22,3	21,5	20,4	19,1	17,3
40	34,8	34,6	34,3	32,7	31,8	30,8	29,7	28,1	26,1	23,5
50	46,5	46,2	45,8	43,5	42,3	41,0	39,4	37,1	34,4	30,7
60	56,3	55,9	55,4	52,5	51,1	49,3	47,3	44,4	41,0	36,3
70	75,5	74,9	74,3	70,4	68,4	66,0	63,2	59,3	54,7	48,3
80	97,9	97,2	96,4	91,2	88,6	85,5	81,9	76,7	70,7	62,3
90	111,9	111,1	110,0	103,5	100,2	96,5	92,0	85,5	78,2	67,9
100	139,1	138,1	136,6	127,8	123,6	118,7	112,6	104,1	94,6	81,2

Tabelle 49: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0
20	5,3	4,7	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,2	3,0	2,8
30	10,3	9,2	8,7	8,2	7,8	7,3	6,8	6,3	5,9	5,4
40	16,7	14,9	14,2	13,4	12,6	11,9	11,1	10,3	9,6	8,8
50	24,5	21,9	20,8	19,6	18,5	17,4	16,3	15,1	14,1	12,9
60	33,6	29,9	28,4	26,9	25,3	23,8	22,3	20,7	19,3	17,8
70	41,1	39,1	37,1	35,1	33,1	31,1	29,1	27,1	25,2	23,2
80	51,9	49,3	46,8	44,3	41,8	39,2	36,7	34,1	31,8	29,3
90	68,0	60,6	57,5	54,4	51,3	48,2	45,1	42,0	39,1	36,0
100	81,8	73,0	69,2	65,5	61,8	58,0	54,3	50,5	47,0	43,2

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,7	4,6	4,2	4,0	3,8	3,6	3,2	3,0	2,8	2,5
20	10,4	10,0	9,3	8,9	8,3	7,8	7,0	6,6	6,1	5,5
30	16,8	16,1	15,0	14,2	13,4	12,5	11,3	10,6	9,8	8,9
40	23,6	22,6	21,1	20,0	18,8	17,6	15,9	14,8	13,8	12,5
50	30,7	29,5	27,5	26,0	24,5	22,9	20,7	19,3	17,9	16,3
60	38,2	36,7	34,1	32,3	30,4	28,5	25,7	24,0	22,3	20,2
70	45,9	44,1	41,0	38,8	36,5	34,2	30,8	28,8	26,7	24,3
80	53,8	51,8	48,1	45,5	42,8	40,1	36,1	33,7	31,3	28,4
90	62,0	57,7	55,3	52,4	49,3	44,3	41,5	38,8	36,0	32,7
100	70,3	65,4	62,7	59,3	55,8	50,2	47,1	44,0	40,9	37,1

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7	0,6
20	5,6	5,0	4,8	4,5	4,3	4,1	3,8	3,5	3,2	2,9
30	10,8	9,8	9,3	8,9	8,4	7,9	7,4	6,8	6,2	5,7
40	16,2	15,5	14,8	14,1	13,3	12,6	11,8	10,9	9,8	9,2
50	21,2	20,2	19,3	18,4	17,4	16,5	15,4	14,2	12,9	12,1
60	25,0	23,9	22,8	21,7	20,6	19,5	18,3	16,9	15,5	14,5
70	28,3	27,1	25,8	24,6	23,4	22,2	20,7	19,2	17,8	16,7
80	31,4	30,1	28,8	27,4	26,1	24,8	23,3	21,3	20,2	19,0
90	33,0	31,6	30,3	28,9	27,5	26,1	24,6	22,6	21,4	20,2
100	36,7	35,2	33,7	32,1	30,6	29,1	27,3	25,1	23,8	22,4

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,6	5,4	5,1	4,6	4,3	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
20	15,9	15,1	14,3	12,8	12,1	11,4	10,7	10,0	9,3	8,4
30	31,1	29,6	28,0	25,1	23,8	22,4	21,0	19,6	18,2	16,5
40	43,5	41,3	39,1	35,1	33,1	31,2	29,3	27,4	25,4	23,0
50	58,8	55,8	52,9	47,4	44,8	42,2	39,6	37,0	34,4	31,1
60	72,1	68,5	64,9	58,2	55,0	51,8	48,6	45,4	42,2	38,1
70	92,1	87,5	82,9	74,4	70,3	66,2	62,1	58,0	53,9	48,7
80	108,7	103,3	97,8	87,7	82,9	78,1	73,2	68,4	63,5	57,4
90	114,4	108,6	102,8	92,2	87,2	82,1	77,0	71,9	66,8	60,4
100	119,8	113,8	107,8	96,6	91,3	86,0	80,7	75,3	70,0	63,2

Tabelle 50: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,7	1,5
20	6,9	6,6	6,4	6,2	6,0	5,7	5,4	5,0	4,6	4,3
30	13,0	12,3	12,1	11,7	11,2	10,7	10,1	9,4	8,7	8,2
40	21,2	20,0	19,6	18,9	18,2	17,3	16,2	15,1	14,0	13,3
50	33,5	31,6	30,8	29,8	28,5	27,1	25,5	23,6	22,0	20,9
60	53,4	50,4	49,1	47,4	45,4	43,1	40,5	37,5	35,0	33,4
70	82,6	80,9	78,8	76,0	72,8	69,1	64,9	60,1	56,1	53,6
80	130,6	128,0	124,6	120,2	115,2	109,3	102,6	95,1	88,8	84,8
90	207,3	195,5	190,5	183,9	176,2	167,2	157,0	145,6	135,7	129,5
100	302,3	285,4	278,2	268,7	257,7	244,7	229,9	213,4	198,5	188,9

Scheinakazie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,3	7,3	7,3	7,2	7,2	7,0	6,7	6,5	6,3	5,9
20	21,2	21,2	21,2	21,0	20,8	20,5	19,5	19,0	18,3	17,3
30	41,5	41,5	41,5	41,2	40,8	40,0	38,2	37,1	35,7	33,7
40	67,5	67,5	67,4	66,8	66,2	64,9	62,0	60,1	57,9	54,7
50	97,8	97,8	97,7	96,9	96,0	94,0	89,7	87,0	83,8	79,0
60	131,0	131,0	130,6	129,5	128,3	125,6	119,8	116,2	111,8	105,3
70	164,5	164,5	163,9	162,5	160,8	157,4	150,0	145,4	139,9	131,6
80	195,0	195,0	194,1	192,4	190,2	186,1	177,3	171,8	165,2	155,1
90	218,2	218,2	217,0	215,0	212,2	203,0	197,7	191,5	184,1	172,5
100	228,4	228,2	226,9	224,8	221,6	211,8	206,2	199,7	191,8	179,4

Roskastanie

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,7	1,5
20	12,5	11,9	11,6	11,4	11,0	10,5	10,0	9,4	8,4	7,8
30	25,8	24,5	24,0	23,4	22,5	21,6	20,5	19,1	17,1	16,2
40	41,1	40,3	39,4	38,2	36,8	35,2	33,3	30,9	27,8	26,8
50	54,9	53,8	52,3	50,6	48,7	46,5	43,9	40,6	37,1	35,9
60	66,4	64,9	62,9	60,8	58,3	55,6	52,3	48,4	45,2	43,6
70	78,4	76,3	73,9	71,1	68,0	64,8	60,6	56,8	53,7	51,8
80	94,3	91,4	88,2	84,6	80,9	76,7	72,4	67,1	65,1	62,7
90	112,6	108,9	104,7	100,4	95,7	90,3	86,0	79,8	77,3	74,2
100	149,1	143,8	138,1	132,2	125,5	119,2	113,0	104,9	101,3	96,8

Platane

Versiegelungs-grad / Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,8	7,8	7,7	7,4	7,2	7,1	6,9	6,5	6,2	5,7
20	24,7	24,5	24,4	23,4	22,9	22,3	21,6	20,7	19,5	18,0
30	52,0	51,7	51,4	49,3	48,3	47,0	45,6	43,5	41,1	37,8
40	75,9	75,5	75,0	72,0	70,5	68,7	66,6	63,5	60,0	55,2
50	106,1	105,6	104,9	100,7	98,6	96,1	93,1	88,9	84,1	77,3
60	135,4	134,7	133,8	128,5	125,8	122,6	118,8	113,5	107,3	98,7
70	183,6	182,7	181,5	174,3	170,6	166,3	161,2	154,0	145,5	133,8
80	238,8	237,6	236,0	226,5	221,7	216,1	209,4	199,9	188,9	173,6
90	291,1	289,6	287,7	275,7	269,7	262,8	254,6	242,8	229,3	210,4
100	373,4	371,5	368,8	352,6	344,9	335,9	324,7	309,2	291,8	267,2

Tabelle 51: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Nürnberg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.406	1.341	1.215	1.158	1.101	1.044	987	930	872	810
20	4.062	3.676	3.513	3.349	3.185	3.022	2.858	2.694	2.530	2.363
30	7.997	7.240	6.920	6.600	6.280	5.960	5.639	5.317	5.006	4.689
40	13.090	11.859	11.338	10.816	10.295	9.773	9.251	8.726	8.231	7.680
50	19.264	17.460	16.697	15.933	15.169	14.405	13.640	12.871	12.157	11.368
60	26.455	23.986	22.941	21.895	20.850	19.805	18.756	17.704	16.739	15.674
70	32.749	31.384	30.019	28.654	27.288	25.923	24.554	23.180	21.932	20.548
80	41.324	39.601	37.879	36.157	34.435	32.713	30.985	29.252	27.680	25.933
90	53.589	48.590	46.473	44.356	42.240	40.123	38.000	35.870	33.919	31.767
100	64.320	58.301	55.752	53.204	50.655	48.107	45.553	42.987	40.613	37.986

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.586	3.461	3.245	3.096	2.937	2.774	2.533	2.389	2.245	2.071
20	7.893	7.617	7.142	6.812	6.462	6.103	5.575	5.258	4.941	4.559
30	12.696	12.253	11.489	10.957	10.393	9.816	8.967	8.458	7.949	7.336
40	17.866	17.242	16.169	15.416	14.621	13.811	12.619	11.904	11.190	10.328
50	23.337	22.523	21.124	20.135	19.094	18.039	16.485	15.554	14.623	13.499
60	29.073	28.061	26.311	25.081	23.782	22.471	20.542	19.385	18.228	16.831
70	35.050	33.834	31.715	30.236	28.667	27.091	24.774	23.383	21.993	20.315
80	41.255	39.829	37.324	35.585	33.738	31.891	29.174	27.545	25.915	23.946
90	47.680	44.719	43.130	41.116	38.991	35.617	33.743	31.868	29.994	27.727
100	54.323	50.964	49.133	46.832	44.426	40.604	38.481	36.358	34.235	31.664

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	969	930	853	818	783	749	711	666	622	576
20	4.508	4.131	3.971	3.811	3.651	3.491	3.314	3.110	2.863	2.707
30	8.860	8.128	7.817	7.507	7.196	6.885	6.538	6.140	5.668	5.386
40	13.576	13.084	12.592	12.100	11.608	11.116	10.560	9.930	9.204	8.786
50	18.041	17.402	16.762	16.123	15.483	14.842	14.111	13.289	12.400	11.875
60	21.788	21.039	20.290	19.540	18.791	18.038	17.170	16.223	15.263	14.640
70	25.370	24.535	23.701	22.867	22.030	21.189	20.206	19.200	18.194	17.486
80	29.354	28.452	27.551	26.648	25.739	24.830	23.791	22.439	21.674	20.885
90	31.599	30.665	29.731	28.791	27.849	26.908	25.855	24.489	23.682	22.848
100	35.236	34.189	33.138	32.082	31.026	30.010	28.818	27.324	26.414	25.473

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.306	4.116	3.922	3.566	3.395	3.225	3.054	2.883	2.711	2.495
20	12.139	11.600	11.054	10.052	9.571	9.090	8.610	8.129	7.645	7.037
30	23.817	22.758	21.688	19.723	18.780	17.837	16.894	15.951	15.002	13.809
40	33.231	31.754	30.260	27.518	26.202	24.887	23.571	22.255	20.930	19.266
50	44.912	42.918	40.899	37.192	35.413	33.634	31.855	30.076	28.285	26.035
60	55.094	52.650	50.172	45.623	43.441	41.258	39.075	36.892	34.695	31.934
70	70.381	67.259	64.093	58.283	55.495	52.706	49.918	47.129	44.322	40.796
80	83.100	79.406	75.670	68.814	65.524	62.234	58.943	55.653	52.340	48.179
90	87.598	83.685	79.753	72.537	69.075	65.612	62.150	58.687	55.198	50.818
100	92.132	88.019	83.895	76.325	72.694	69.062	65.431	61.799	58.135	53.539

Tabelle 52: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 62: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 63: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 64: Kohlendioxidfixierung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Abbildung 65: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6
20	2,6	2,6	2,5	2,4	2,3	2,1	1,9	1,7	1,5	1,4
30	4,5	4,4	4,2	4,1	3,8	3,5	3,2	2,8	2,5	2,3
40	6,7	6,5	6,2	5,9	5,5	5,0	4,4	3,7	3,4	3,1
50	9,8	9,4	9,0	8,5	7,9	7,1	6,2	5,1	4,6	4,2
60	15,3	14,7	14,0	13,2	12,2	10,9	9,4	7,8	7,1	6,3
70	25,1	24,2	23,1	21,8	20,0	17,9	15,6	13,0	12,0	10,7
80	41,4	39,8	38,1	36,0	33,2	30,0	26,3	22,2	20,5	18,5
90	65,8	63,4	60,8	57,6	53,4	48,5	42,7	36,4	33,8	30,8
100	99,1	95,7	91,9	87,5	81,4	74,3	66,0	56,4	52,4	48,0

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,1	3,1	3,1	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,3
20	8,7	8,7	8,6	8,5	8,1	7,8	7,6	7,2	6,8	6,2
30	16,5	16,5	16,3	16,1	15,2	14,7	14,1	13,5	12,7	11,4
40	25,9	25,9	25,6	25,3	23,8	23,0	22,1	21,0	19,6	17,6
50	36,5	36,4	36,1	34,8	33,3	32,1	30,8	29,2	27,3	24,2
60	47,3	47,1	46,6	44,7	42,8	41,2	39,4	37,3	34,6	30,5
70	56,9	56,7	56,0	53,5	51,1	49,1	46,8	44,1	40,8	35,4
80	63,9	63,4	62,6	59,4	56,6	54,2	51,5	48,3	44,2	37,7
90	65,8	65,2	64,2	60,3	57,3	54,6	51,5	47,9	43,3	35,8
100	60,0	59,2	58,1	53,7	50,6	47,8	44,5	40,6	35,8	27,8

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6	0,6
20	5,1	5,0	4,8	4,7	4,5	4,2	3,7	3,3	3,1	2,9
30	10,1	9,8	9,6	9,2	8,8	8,1	7,0	6,3	5,9	5,6
40	16,0	15,5	15,1	14,5	13,6	12,5	10,7	9,6	9,2	8,6
50	20,2	19,7	19,0	18,2	16,9	15,3	13,0	11,8	11,3	10,5
60	23,1	22,3	21,5	20,2	18,6	15,6	14,0	13,1	12,4	11,4
70	26,0	25,1	23,9	22,2	20,0	17,0	15,3	14,5	13,6	12,4
80	30,6	29,2	27,5	25,1	21,5	19,3	18,0	17,1	15,9	14,4
90	35,6	33,6	31,4	28,2	24,3	21,6	20,5	19,3	17,8	15,8
100	48,9	46,1	42,9	38,9	33,4	30,2	28,6	26,9	24,8	21,9

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,3	3,3	3,1	3,0	3,0	2,9	2,7	2,6	2,3	2,0
20	10,4	10,1	9,8	9,6	9,3	9,0	8,6	8,1	7,2	6,3
30	20,9	20,4	19,7	19,2	18,6	17,9	17,2	16,1	14,0	12,3
40	28,8	28,0	27,0	26,3	25,4	24,5	23,3	21,7	18,7	16,2
50	38,0	36,9	35,6	34,6	33,4	32,0	30,4	28,2	24,1	20,5
60	45,5	44,2	42,5	41,2	39,7	37,9	35,9	33,1	27,8	23,1
70	60,9	59,0	56,8	54,9	52,9	50,5	47,8	44,0	36,8	30,5
80	78,9	76,4	73,5	71,1	68,4	65,4	61,7	56,8	47,4	39,4
90	88,7	85,4	81,8	78,9	75,7	71,9	67,4	61,3	49,6	40,5
100	109,3	104,3	99,8	96,1	91,9	86,9	81,1	73,0	57,5	47,3

Tabelle 53: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0
20	5,0	4,7	4,5	4,3	4,0	3,8	3,6	3,3	3,1	2,9
30	9,7	9,2	8,8	8,3	7,9	7,4	7,0	6,6	6,0	5,6
40	15,8	15,0	14,3	13,6	12,8	12,1	11,4	10,4	9,8	9,2
50	23,1	22,0	21,0	19,9	18,8	17,7	16,7	15,3	14,5	13,5
60	31,6	30,1	28,7	27,2	25,7	24,3	22,8	20,9	19,9	18,5
70	41,3	39,4	37,4	35,5	33,6	31,7	29,8	27,4	26,0	24,2
80	52,1	49,7	47,2	44,8	42,4	40,0	37,6	34,5	32,8	30,5
90	64,0	61,0	58,1	55,1	52,1	49,1	46,2	42,4	40,2	37,4
100	77,1	73,5	69,9	66,3	62,7	59,2	55,6	51,0	48,3	45,0

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,7	4,5	4,3	4,1	3,7	3,5	3,3	3,1	2,9	2,6
20	10,4	9,9	9,5	9,0	8,2	7,7	7,3	6,8	6,3	5,7
30	16,7	15,9	15,2	14,4	13,1	12,4	11,7	11,0	10,2	9,2
40	23,5	22,4	21,3	20,2	18,4	17,4	16,4	15,4	14,3	12,9
50	30,6	29,2	27,8	25,2	24,0	22,7	21,3	20,0	18,6	16,8
60	37,9	36,2	34,5	31,3	29,8	28,1	26,5	24,8	23,1	20,9
70	45,6	43,5	41,4	37,6	35,8	33,8	31,8	29,8	27,7	25,1
80	53,4	51,0	48,5	44,1	41,9	39,6	37,3	34,9	32,5	29,4
90	61,4	58,6	55,8	50,7	48,2	45,5	42,8	40,2	37,4	33,8
100	69,6	66,4	63,2	57,5	54,6	51,5	48,5	45,5	42,3	38,2

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7
20	5,4	5,2	5,0	4,7	4,4	4,2	3,7	3,5	3,3	3,1
30	10,5	10,1	9,6	9,2	8,6	8,1	7,3	6,8	6,4	6,0
40	16,7	16,0	15,3	14,6	13,7	12,8	11,6	10,9	10,3	9,6
50	21,8	20,9	20,0	19,0	17,9	16,7	15,2	14,3	13,5	12,7
60	25,8	24,7	23,7	22,5	21,1	19,1	18,0	17,1	16,2	15,2
70	29,2	28,0	26,8	25,4	23,9	21,8	20,6	19,6	18,6	17,4
80	32,5	31,2	29,9	28,4	25,8	24,5	23,3	22,2	21,1	19,8
90	34,3	32,9	31,6	29,9	27,3	26,0	24,8	23,6	22,4	21,1
100	38,2	36,7	35,1	33,3	30,4	28,9	27,6	26,3	25,0	23,4

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,7	5,4	5,0	4,7	4,5	4,2	4,0	3,7	3,3	3,1
20	16,0	14,6	13,9	13,3	12,6	11,9	11,2	10,4	9,4	8,6
30	31,5	28,6	27,3	26,0	24,6	23,3	22,0	20,4	18,4	16,9
40	43,9	39,9	38,1	36,3	34,4	32,5	30,6	28,4	25,6	23,5
50	59,4	54,0	51,6	49,0	46,5	44,0	41,4	38,5	34,6	31,8
60	72,9	66,2	63,3	60,2	57,1	54,0	50,8	47,2	42,5	39,0
70	93,1	84,6	80,8	76,9	72,9	68,9	64,9	60,3	54,3	49,8
80	109,8	99,8	95,3	90,7	86,0	81,3	76,6	71,1	64,1	58,8
90	115,5	105,0	100,3	95,3	90,4	85,5	80,5	74,8	67,3	61,9
100	121,1	110,0	105,0	99,8	94,7	89,5	84,3	78,3	70,5	65,1

Tabelle 54: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,4	1,3	1,2
20	5,6	5,4	5,3	5,1	4,9	4,6	4,3	3,9	3,6	3,4
30	10,4	10,2	9,9	9,6	9,1	8,6	8,0	7,3	6,7	6,4
40	16,9	16,5	16,0	15,5	14,7	13,8	12,8	11,5	10,9	10,3
50	26,6	25,9	25,2	24,3	23,0	21,6	19,9	18,0	17,1	16,2
60	42,4	41,3	40,0	38,6	36,6	34,3	31,5	28,5	27,3	25,9
70	68,1	66,3	64,3	61,8	58,6	54,9	50,6	45,8	43,9	41,6
80	107,7	104,8	101,6	97,8	92,7	86,8	80,0	72,5	69,4	65,8
90	164,6	160,3	155,4	149,7	142,0	132,9	122,3	110,8	106,1	100,5
100	240,4	234,3	227,3	219,2	208,0	195,0	179,7	162,3	154,9	146,8

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,5	6,5	6,4	6,4	6,1	5,9	5,8	5,6	5,3	4,9
20	18,9	18,9	18,7	18,5	17,8	17,3	16,7	16,1	15,4	14,2
30	37,0	37,0	36,7	36,3	34,7	33,7	32,7	31,5	30,0	27,7
40	60,1	60,0	59,5	58,9	56,2	54,7	53,0	51,0	48,6	44,7
50	87,1	87,0	86,3	83,9	81,3	79,1	76,7	73,8	70,2	64,5
60	116,6	116,4	115,4	112,0	108,4	105,6	102,3	98,4	93,5	85,8
70	146,4	146,0	144,7	140,1	135,7	132,1	127,9	123,0	116,8	106,9
80	173,6	172,8	171,3	165,4	160,3	156,0	151,0	145,0	137,6	125,7
90	194,3	193,1	191,3	184,1	178,6	173,8	168,1	161,4	153,0	139,3
100	203,3	201,9	199,9	191,7	186,2	181,0	175,0	167,9	159,0	144,3

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2
20	10,1	9,9	9,6	9,4	9,0	8,5	7,5	6,8	6,4	6,1
30	20,8	20,3	19,8	19,2	18,4	17,2	15,2	13,9	13,1	12,6
40	34,1	33,3	32,5	31,4	29,8	27,8	24,3	22,5	21,6	20,7
50	45,4	44,3	43,1	41,5	39,2	36,3	32,1	30,0	28,9	27,6
60	54,7	53,3	51,7	49,5	46,4	41,0	38,1	36,4	35,1	33,3
70	64,4	62,7	60,5	57,4	53,5	47,9	44,7	43,4	41,7	39,5
80	77,5	74,9	71,8	67,5	60,8	56,8	54,4	52,7	50,6	47,7
90	92,4	88,8	84,7	78,9	71,7	66,7	64,7	62,5	59,8	56,2
100	122,0	116,8	111,0	103,7	93,6	87,6	84,8	81,6	77,7	72,5

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	6,7	6,6	6,4	6,2	6,0	5,9	5,7	5,4	4,8	4,3
20	21,1	20,6	20,1	19,6	19,1	18,5	17,8	16,9	15,1	13,6
30	44,4	43,4	42,2	41,3	40,2	39,0	37,6	35,6	31,8	28,6
40	64,8	63,4	61,7	60,3	58,7	56,9	54,8	52,0	46,5	41,8
50	90,7	88,7	86,3	84,4	82,2	79,7	76,8	72,7	65,1	58,5
60	115,7	113,2	110,1	107,6	104,9	101,7	98,0	92,9	83,2	74,6
70	156,9	153,5	149,4	146,0	142,3	137,9	132,9	125,9	112,8	101,2
80	204,0	199,4	194,0	189,7	184,8	179,2	172,5	163,5	146,3	131,5
90	248,6	242,5	235,8	230,6	224,7	217,7	209,5	198,3	176,9	160,1
100	318,7	309,5	301,4	294,6	286,8	277,7	266,9	252,1	223,8	205,0

Tabelle 55: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: gegebenes Klima (1965–2015)

Winterlinde

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.321	1.267	1.212	1.158	1.103	1.048	993	938	867	819
20	3.816	3.659	3.501	3.344	3.186	3.029	2.872	2.715	2.524	2.383
30	7.505	7.198	6.890	6.582	6.274	5.967	5.659	5.361	5.001	4.721
40	12.278	11.778	11.277	10.776	10.276	9.775	9.274	8.622	8.234	7.773
50	18.061	17.328	16.595	15.862	15.129	14.396	13.663	12.720	12.173	11.491
60	24.796	23.793	22.790	21.787	20.784	19.781	18.778	17.501	16.770	15.831
70	32.432	31.122	29.813	28.503	27.194	25.885	24.583	22.931	21.975	20.745
80	40.923	39.271	37.619	35.967	34.315	32.663	31.021	28.939	27.733	26.180
90	50.225	48.195	46.164	44.133	42.103	40.072	38.042	35.465	33.984	32.081
100	60.299	57.853	55.407	52.961	50.516	48.070	45.624	42.487	40.669	38.391

Scheinakazie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.544	3.405	3.256	3.108	2.859	2.721	2.581	2.441	2.292	2.104
20	7.801	7.489	7.164	6.837	6.290	5.987	5.678	5.370	5.043	4.630
30	12.550	12.040	11.517	10.992	10.114	9.625	9.130	8.635	8.111	7.447
40	17.662	16.932	16.197	15.459	14.226	13.537	12.842	12.147	11.412	10.478
50	23.053	22.100	21.142	19.427	18.574	17.673	16.768	15.863	14.904	13.688
60	28.692	27.509	26.318	24.189	23.127	22.004	20.880	19.756	18.566	17.055
70	34.557	33.134	31.702	29.145	27.862	26.513	25.163	23.814	22.384	20.569
80	40.629	38.961	37.282	34.285	32.771	31.190	29.609	28.029	26.353	24.225
90	46.899	44.981	43.048	39.602	37.848	36.031	34.214	32.398	30.471	28.022
100	53.360	51.186	48.995	45.094	43.092	41.036	38.980	36.924	34.741	31.967

Roskastanie

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	934	901	868	833	791	749	689	652	617	586
20	4.344	4.192	4.037	3.876	3.682	3.488	3.211	3.041	2.891	2.748
30	8.539	8.239	7.937	7.618	7.241	6.864	6.328	6.011	5.735	5.455
40	13.720	13.243	12.766	12.252	11.655	11.057	10.211	9.726	9.322	8.876
50	18.205	17.586	16.966	16.282	15.504	14.727	13.663	13.061	12.546	11.960
60	21.947	21.222	20.498	19.674	18.760	17.390	16.646	15.998	15.389	14.693
70	25.523	24.715	23.907	22.955	21.931	20.462	19.666	18.977	18.288	17.497
80	29.493	28.618	27.743	26.660	24.941	24.016	23.233	22.471	21.708	20.826
90	31.759	30.851	29.943	28.777	27.040	26.097	25.297	24.493	23.688	22.755
100	35.425	34.406	33.367	32.089	30.154	29.128	28.221	27.314	26.406	25.355

Platane

Versiegelungs-grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4.305	4.129	3.792	3.628	3.462	3.296	3.130	2.936	2.685	2.495
20	12.130	11.130	10.687	10.221	9.754	9.287	8.819	8.273	7.569	7.044
30	23.797	21.836	20.966	20.052	19.136	18.219	17.303	16.232	14.850	13.827
40	33.204	30.467	29.254	27.979	26.700	25.421	24.143	22.649	20.720	19.289
50	44.880	41.180	39.540	37.818	36.089	34.360	32.631	30.612	28.004	26.060
60	55.059	50.519	48.507	46.396	44.274	42.153	40.031	37.553	34.352	31.957
70	70.336	64.537	61.967	59.269	56.559	53.849	51.138	47.973	43.885	40.826
80	83.030	76.187	73.154	69.965	66.767	63.570	60.372	56.636	51.813	48.239
90	87.485	80.282	77.079	73.715	70.351	66.987	63.624	59.691	54.617	50.942
100	91.977	84.420	81.024	77.498	73.973	70.447	66.921	62.794	57.474	53.780

Tabelle 56: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 66: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m^3/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 67: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 68: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Abbildung 69: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Biomassezuwachs (kg/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,7
20	3,0	3,0	2,9	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9
30	5,3	5,2	5,0	4,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2
40	7,9	7,7	7,4	7,0	6,6	6,1	5,7	5,1	4,9	4,6
50	11,8	11,3	10,8	10,2	9,6	8,9	8,1	7,3	7,0	6,5
60	18,5	17,7	16,9	16,0	14,9	13,8	12,5	11,4	10,9	10,1
70	30,2	29,0	27,7	26,1	24,4	22,6	20,6	18,8	18,1	16,8
80	49,4	47,5	45,4	42,9	40,2	37,4	34,2	31,4	30,2	28,1
90	78,0	75,2	71,9	68,2	64,1	59,8	54,9	50,4	48,6	45,5
100	117,0	112,9	108,2	102,9	96,9	90,7	83,6	76,6	73,8	69,3

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,6	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,1	3,0	2,7
20	10,2	10,1	10,0	9,9	9,4	9,2	8,9	8,6	8,2	7,5
30	19,3	19,1	19,0	18,7	17,8	17,3	16,8	16,2	15,4	14,1
40	30,5	30,2	30,0	29,4	28,0	27,3	26,4	25,4	24,1	21,9
50	43,2	42,8	42,4	41,5	39,4	38,3	37,1	35,6	33,7	30,5
60	56,1	55,6	55,0	53,8	51,0	49,6	47,8	45,8	43,3	38,9
70	67,9	67,3	66,4	63,1	61,4	59,6	57,4	54,9	51,6	46,0
80	76,7	76,0	74,9	70,8	68,9	66,6	64,0	61,0	57,0	50,4
90	80,1	79,2	77,8	73,2	71,0	68,5	65,5	62,1	57,5	50,1
100	74,7	73,8	72,2	67,4	65,0	62,3	59,2	55,6	50,6	42,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7
20	5,8	5,7	5,6	5,4	5,2	4,9	4,6	4,1	3,9	3,7
30	11,6	11,3	11,0	10,6	10,2	9,6	9,0	8,0	7,6	7,3
40	18,5	18,0	17,4	16,8	16,0	15,1	14,0	12,4	12,0	11,5
50	23,6	22,9	22,1	21,2	20,0	18,8	17,3	15,6	15,1	14,5
60	27,1	26,2	25,1	24,0	22,6	21,0	19,2	17,8	17,2	16,3
70	30,7	29,5	28,2	26,8	25,1	23,1	20,9	20,2	19,4	18,3
80	36,1	34,6	32,9	31,2	29,0	27,0	25,2	24,3	23,2	21,8
90	42,0	40,0	38,0	35,8	33,5	31,4	29,7	28,5	27,2	25,3
100	57,4	54,7	51,9	48,9	46,2	42,6	41,2	39,6	37,6	34,9

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3,8	3,7	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2	3,0	2,8	2,5
20	11,9	11,5	11,3	11,0	10,8	10,4	10,0	9,5	8,9	8,0
30	24,1	23,1	22,7	22,2	21,6	21,0	20,1	19,1	17,7	15,8
40	33,4	32,0	31,4	30,6	29,8	28,9	27,6	26,1	24,1	21,3
50	44,5	42,6	41,7	40,7	39,5	38,2	36,5	34,4	31,6	27,7
60	53,8	51,4	50,2	49,0	47,5	45,8	43,7	40,9	37,4	32,4
70	72,1	68,8	67,3	65,5	63,5	61,2	58,3	54,6	49,8	43,0
80	93,5	89,1	87,1	84,9	82,3	79,3	75,4	70,6	64,3	55,5
90	106,5	100,9	98,5	95,7	92,5	88,8	84,0	78,1	70,3	59,7
100	132,1	124,5	121,3	117,7	113,5	108,7	102,1	94,5	84,4	72,1

Tabelle 57: Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Transpiration (m³/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9
20	4,6	4,4	4,2	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,7
30	8,9	8,5	8,1	7,7	7,3	7,0	6,6	6,2	5,8	5,4
40	14,5	13,9	13,2	12,6	12,0	11,3	10,7	10,1	9,5	8,8
50	21,2	20,3	19,4	18,4	17,5	16,6	15,7	14,8	14,0	12,9
60	29,0	27,8	26,5	25,2	24,0	22,7	21,4	20,2	19,2	17,8
70	37,9	36,3	34,6	33,0	31,3	29,6	28,0	26,4	25,1	23,2
80	47,9	45,8	43,7	41,6	39,5	37,4	35,3	33,4	31,7	29,3
90	58,8	56,3	53,7	51,1	48,5	46,0	43,4	41,0	38,9	36,0
100	70,8	67,7	64,6	61,5	58,4	55,3	52,2	49,3	46,7	43,2

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,3	4,2	4,0	3,8	3,4	3,3	3,1	2,9	2,7	2,5
20	9,6	9,1	8,7	8,3	7,6	7,2	6,8	6,4	6,0	5,5
30	15,3	14,7	14,0	13,3	12,2	11,5	10,9	10,3	9,7	8,9
40	21,5	20,6	19,6	18,7	17,1	16,2	15,3	14,5	13,6	12,4
50	28,1	26,9	25,6	24,3	22,2	21,1	20,0	18,8	17,7	16,2
60	34,9	33,3	31,8	30,2	27,6	26,2	24,8	23,4	22,0	20,1
70	41,9	40,0	38,2	34,8	33,1	31,5	29,8	28,1	26,4	24,1
80	49,1	46,9	44,7	40,8	38,8	36,9	34,9	32,9	30,9	28,2
90	56,5	54,0	51,4	46,9	44,7	42,4	40,1	37,9	35,6	32,5
100	64,0	61,1	58,3	53,2	50,6	48,0	45,5	42,9	40,3	36,8

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
20	5,0	4,8	4,6	4,4	4,2	3,9	3,7	3,3	3,1	2,9
30	9,7	9,3	8,9	8,6	8,1	7,6	7,1	6,5	6,1	5,8
40	15,4	14,8	14,2	13,6	12,9	12,1	11,3	10,3	9,8	9,2
50	20,1	19,4	18,6	17,8	16,9	15,9	14,8	13,6	12,9	12,2
60	23,8	22,9	22,0	21,1	20,0	18,8	17,5	16,3	15,5	14,6
70	27,0	26,0	25,0	24,0	22,7	21,3	19,6	18,7	17,8	16,8
80	30,1	29,0	27,9	26,8	25,3	23,9	22,3	21,3	20,3	19,2
90	31,9	30,7	29,5	28,4	26,9	25,4	23,8	22,7	21,7	20,5
100	35,5	34,2	32,9	31,6	29,9	27,8	26,6	25,3	24,1	22,8

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	5,2	5,0	4,6	4,4	4,2	3,9	3,7	3,5	3,2	2,9
20	14,8	13,4	12,9	12,3	11,7	11,1	10,5	9,9	9,1	8,2
30	28,9	26,4	25,2	24,1	22,9	21,8	20,6	19,4	17,9	16,1
40	40,4	36,8	35,2	33,6	32,0	30,4	28,8	27,1	24,9	22,5
50	54,6	49,8	47,6	45,4	43,3	41,1	38,9	36,6	33,7	30,4
60	67,0	61,1	58,4	55,7	53,1	50,4	47,8	44,9	41,4	37,3
70	85,6	78,0	74,6	71,2	67,8	64,4	61,0	57,4	52,8	47,6
80	100,9	92,0	88,0	84,0	80,0	76,0	72,0	67,6	62,3	56,2
90	106,2	96,8	92,5	88,3	84,1	79,9	75,7	71,1	65,5	59,1
100	111,2	101,4	96,9	92,5	88,1	83,7	79,3	74,5	68,6	62,1

Tabelle 58: Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

CO₂-Fixierung (kg CO₂/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
20	6,3	6,2	6,0	5,8	5,5	5,3	5,0	4,7	4,4	4,3
30	11,8	11,6	11,2	10,8	10,3	9,9	9,3	8,7	8,4	8,0
40	19,2	18,7	18,1	17,5	16,7	15,9	15,0	14,1	13,6	13,0
50	30,2	29,4	28,5	27,4	26,2	24,9	23,5	22,1	21,5	20,6
60	48,2	46,8	45,3	43,6	41,6	39,6	37,3	35,1	34,3	32,8
70	77,3	75,2	72,7	69,9	66,7	63,5	59,7	56,5	55,1	52,7
80	122,3	118,9	115,0	110,5	105,6	100,4	94,4	89,3	87,1	83,4
90	187,1	181,8	175,9	169,1	161,6	153,7	144,6	136,4	133,1	127,4
100	273,3	265,8	257,2	247,5	236,4	225,1	212,0	199,3	194,0	185,8

Scheinakazie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,4	7,4	7,3	7,2	6,9	6,8	6,6	6,4	6,2	5,7
20	21,6	21,4	21,3	21,0	20,2	19,7	19,2	18,7	18,0	16,7
30	42,2	41,9	41,6	41,0	39,4	38,6	37,6	36,5	35,1	32,6
40	68,5	68,0	67,5	66,5	63,9	62,5	60,9	59,1	56,8	52,7
50	99,3	98,6	97,9	96,3	92,5	90,5	88,2	85,5	82,1	76,1
60	132,8	131,8	130,8	128,7	123,5	120,8	117,7	114,0	109,4	101,3
70	166,6	165,4	163,9	157,7	154,7	151,2	147,3	142,6	136,6	126,4
80	197,2	195,8	193,8	186,4	182,8	178,7	173,9	168,3	161,1	148,9
90	220,4	218,8	216,2	207,9	203,8	199,1	193,8	187,5	179,1	165,4
100	230,3	228,8	225,7	216,9	212,5	207,6	201,9	195,2	186,2	171,7

Roskastanie

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5
20	11,4	11,2	11,0	10,6	10,3	9,8	9,2	8,4	7,9	7,6
30	23,6	23,1	22,5	21,8	21,0	19,9	18,8	17,0	16,3	15,8
40	38,7	37,8	36,8	35,6	34,1	32,4	30,5	27,6	26,8	26,0
50	51,5	50,2	48,8	47,1	45,0	42,7	40,0	36,9	36,0	34,8
60	62,0	60,3	58,4	56,3	53,8	50,8	47,5	45,0	43,8	42,3
70	73,0	70,8	68,4	65,8	62,7	59,0	55,1	53,8	52,3	50,3
80	87,6	84,8	81,7	78,6	74,5	70,8	67,5	65,9	64,0	61,3
90	104,2	100,5	96,8	92,8	88,5	84,7	81,6	79,5	77,0	73,5
100	137,6	132,6	127,5	122,0	117,0	110,5	107,9	104,9	101,3	96,2

Platane

Versiegelungs- grad \ Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	7,5	7,5	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	6,2	5,8	5,3
20	23,8	23,0	22,6	22,2	21,7	21,2	20,4	19,5	18,3	16,7
30	50,2	48,5	47,7	46,8	45,8	44,6	43,0	41,1	38,6	35,1
40	73,3	70,8	69,6	68,3	66,8	65,1	62,8	60,0	56,3	51,2
50	102,6	99,0	97,4	95,6	93,5	91,0	87,9	84,0	78,9	71,7
60	130,8	126,4	124,3	121,9	119,3	116,2	112,2	107,2	100,7	91,5
70	177,5	171,4	168,6	165,4	161,8	157,6	152,2	145,4	136,6	124,1
80	230,8	222,7	219,1	214,9	210,2	204,7	197,6	188,7	177,2	161,0
90	281,2	271,0	266,5	261,4	255,6	248,8	239,9	229,1	214,9	195,5
100	360,5	346,6	340,8	334,1	326,4	317,6	305,5	291,6	273,2	250,4

Tabelle 59: Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Roskastanien und Platanen in Würzburg steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Kühlung durch Transpiration (kWh/Jahr)

Stadt: Würzburg

Bodenart: sandiger Lehm

Klima: Klima der nahen Zukunft (2026–2050)

Winterlinde

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	1.212	1.165	1.118	1.071	1.024	976	929	881	830	778
20	3.499	3.364	3.229	3.093	2.958	2.822	2.686	2.549	2.416	2.263
30	6.884	6.619	6.354	6.090	5.825	5.559	5.292	5.025	4.785	4.486
40	11.264	10.833	10.402	9.971	9.540	9.106	8.671	8.247	7.876	7.386
50	16.572	15.940	15.309	14.678	14.046	13.409	12.773	12.165	11.640	10.920
60	22.753	21.889	21.025	20.161	19.295	18.424	17.553	16.737	16.034	15.045
70	29.761	28.633	27.505	26.377	25.246	24.109	22.972	21.928	21.008	19.715
80	37.554	36.130	34.707	33.284	31.857	30.422	28.988	27.673	26.512	24.881
90	46.089	44.339	42.589	40.840	39.087	37.324	35.560	33.916	32.491	30.488
100	55.327	53.221	51.114	49.008	46.899	44.775	42.651	40.629	38.889	36.483

Scheinakazie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.258	3.132	3.000	2.866	2.644	2.525	2.406	2.287	2.167	2.006
20	7.167	6.891	6.598	6.304	5.818	5.555	5.293	5.031	4.769	4.414
30	11.523	11.079	10.607	10.135	9.354	8.933	8.512	8.091	7.670	7.099
40	16.204	15.578	14.915	14.252	13.155	12.564	11.973	11.382	10.791	9.989
50	21.152	20.331	19.467	18.603	17.174	16.404	15.634	14.864	14.094	13.048
60	26.330	25.303	24.230	23.157	21.382	20.426	19.470	18.514	17.557	16.256
70	31.716	30.473	29.184	26.912	25.764	24.615	23.466	22.318	21.169	19.604
80	37.296	35.826	34.316	31.654	30.307	28.961	27.615	26.269	24.923	23.086
90	43.060	41.354	39.617	36.557	35.009	33.461	31.913	30.365	28.817	26.701
100	49.003	47.051	45.085	41.620	39.867	38.114	36.361	34.609	32.856	30.454

Roskastanie

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	860	831	803	774	743	705	666	628	582	556
20	4.001	3.868	3.735	3.602	3.458	3.282	3.104	2.875	2.730	2.609
30	7.863	7.605	7.346	7.088	6.802	6.459	6.114	5.667	5.418	5.180
40	12.639	12.231	11.822	11.413	10.950	10.403	9.856	9.168	8.810	8.429
50	16.781	16.250	15.718	15.187	14.567	13.854	13.141	12.319	11.860	11.359
60	20.245	19.623	19.000	18.377	17.624	16.786	15.956	15.095	14.550	13.954
70	23.563	22.868	22.174	21.478	20.600	19.660	18.526	17.908	17.291	16.613
80	27.262	26.508	25.753	24.993	23.990	23.016	21.902	21.217	20.531	19.774
90	29.422	28.635	27.843	27.043	26.008	25.031	23.926	23.197	22.469	21.662
100	32.831	31.944	31.053	30.141	29.009	27.539	26.716	25.893	25.071	24.160

Platane

Versiegelungs- grad Alter	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	3.953	3.794	3.495	3.354	3.212	3.070	2.929	2.775	2.587	2.369
20	11.139	10.248	9.849	9.450	9.051	8.652	8.253	7.821	7.290	6.679
30	21.852	20.105	19.322	18.540	17.758	16.975	16.193	15.345	14.304	13.107
40	30.490	28.052	26.960	25.869	24.777	23.685	22.593	21.411	19.958	18.287
50	41.213	37.917	36.441	34.965	33.489	32.013	30.537	28.938	26.974	24.712
60	50.562	46.517	44.706	42.895	41.084	39.273	37.461	35.501	33.090	30.311
70	64.591	59.424	57.111	54.797	52.483	50.170	47.856	45.351	42.272	38.722
80	76.244	70.148	67.418	64.688	61.958	59.228	56.498	53.541	49.907	45.729
90	80.324	73.908	71.035	68.162	65.290	62.417	59.544	56.427	52.603	48.246
100	84.429	77.699	74.686	71.673	68.661	65.648	62.635	59.357	55.346	50.944

Tabelle 60: Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima.

Bildquelle: Thomas Rötzer – Hohenzollernplatz, München

Anwendungsbeispiele

Anleitung mit Beispielen

Im Folgenden sollen ausgewählte Beispiele zeigen, wie der Leitfadens angewandt werden kann.

Liegt das Alter eines Baumes nicht vor, kann es mit Hilfe des Durchmessers auf Brusthöhe (BHD in cm) bzw. der Baumhöhe (h in m) abgeschätzt werden. Die

Gleichungen sind baumartenspezifisch und stammen aus der Literatur. Die Gleichungen zur Winterlinde und zur Rosskastanie wurden Lukaszkiwicz und Kosmala (2008) entnommen, die zur Platane Bühler et al. (2007) und die zur Scheinakazie Dwyer (2009, Werte für Gleitschie).

Winterlinde (<i>T. cordata</i>):	Alter (in Jahren) = $-264,073 + e^{(5,5834 + 0,3397 \cdot \text{BHD}/100 + 0,0026 \cdot h)}$
Scheinakazie (<i>R. pseudoacacia</i>):	Alter (in Jahren) = $0,996 \cdot \text{BHD}$
Platane (<i>P. x acerifolia</i>):	Alter (in Jahren) = $1,01 \cdot \text{BHD}$
Rosskastanie (<i>A. hippocastanum</i>):	Alter (in Jahren) = $-54,2714 + e^{(4,0709 + 0,7988 \cdot \text{BHD}/100 + 0,0209 \cdot h)}$

Beispiel 1: Wie hoch ist der Zuwachs an Biomasse von zehn 60 Jahre alten Winterlinden und fünf 70 Jahre alten Scheinakazien auf einem Platz in München, der zu 40 % versiegelt ist?

Aus Abbildung 46 lässt sich für die Stadt München unter den aktuellen Klimabedingungen bei einer Versiegelung von 40 % (Vorgabe Bodenart: lehmiger Sand) ein Biomassezuwachs von 20 kg pro Jahr für eine 60-jährige Winterlinde und von 58 kg pro Jahr für eine 70-jährige Scheinakazie ablesen (Abb. 70).

Abbildung 70: Ausschnitt aus Abbildung 46 - Biomassezuwachs von Winterlinden und Scheinakazien in München für das gegebene Klima 1965–2015.

Für den gesamten Bestand des Platzes ergibt dies einen mittleren jährlichen Zuwachs an Biomasse von $10 \cdot 20 \text{ kg} + 5 \cdot 58 \text{ kg} = 490 \text{ kg}$.

Beispiel 2: Wie verändert sich der Biomassezuwachs des Baumbestandes am gleichen Platz, wenn der pflanzenverfügbare Bodenwassergehalt deutlich geringer ist, d. h. bei 120 mm liegt statt bei 170 mm?

Aus Beispiel 1 ergibt sich ein jährlicher Biomassezuwachs von 20 kg pro Baum für die Winterlinden und von 58 kg pro Baum für die Scheinakazien. Aufgrund der Bodenart reduziert sich beim Beispiel 2 der Zuwachs der Winterlinden auf 83 % und derjenige der Scheinakazien auf 98 % (Abb. 3 oben). Die entsprechende Gleichung ist:

$$(10 * 20 \text{ kg}) * 0,83 + (5 * 58 \text{ kg}) * 0,98$$

Somit ergibt sich für den Boden mit der geringeren Wasserspeicherkapazität ein jährlicher Gesamtzuwachs für den Platz von **450 kg**, d. h. eine Reduzierung um **40 kg** Biomasse.

Beispiel 3: Wie hoch ist der Zuwachs an Biomasse in 30 Jahren für die Bäume des Beispiels 1?

In 30 Jahren sind die Winterlinden 90 Jahre alt, die Scheinakazien 100 Jahre. Der Abbildung 71 können die Zuwächse unter den prognostizierten Klimabedingungen der nahen Zukunft (Zeitraum 2026–2050) entnommen werden.

Abbildung 71: Ausschnitt aus Abbildung 50 - Biomassezuwachs von Winterlinden und Scheinakazien in München für das Klima der nahen Zukunft (2026-2050).

Der jährliche Biomassezuwachs ist wie folgt zu errechnen:
 $10 * 85 \text{ kg} + 5 * 75 \text{ kg} = 1.225 \text{ kg}.$

Beispiel 4: Wie hoch ist das Gesamtvolumen der Verdunstung des Baumbestands auf einem Platz in München unter den Bedingungen des Beispiels 1?

Aus Tabelle 61 für Winterlinden und Tabelle 62 für Scheinakazien kann der jährliche Wasserverbrauch der einzelnen Bäume abgeschätzt werden (Quelle: Auszug aus Tabelle 38).

Alter	Versiegelungsgrad									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,7	1,5	1,4	1,2	1,0
20	6,6	6,6	6,6	6,1	5,6	4,9	4,4	4,0	3,5	3,0
30	13,1	13,1	13,1	11,9	11,0	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9
40	21,7	21,7	21,6	19,5	17,9	15,5	14,1	12,7	11,3	9,7
50	32,1	32,1	31,9	28,5	26,3	22,8	20,7	18,6	16,5	14,2
60	44,3	44,3	43,8	39,0	35,9	31,1	28,3	25,4	22,6	19,5
70	58,0	58,0	57,3	51,0	46,9	40,7	36,9	33,2	29,5	25,5
80	73,2	73,2	72,3	64,3	59,2	51,3	46,6	41,9	37,2	32,2
90	89,7	89,7	88,8	79,0	72,8	63,0	57,3	51,5	45,8	39,5
100	107,3	107,3	106,4	95,1	87,6	75,9	69,0	62,0	55,1	47,5

Tabelle 61: Auszug aus Tabelle 38 - Jährlicher Wasserverbrauch in m³ je Versiegelungsgrad in Prozent für Winterlinden der Altersstufen 10 bis 100 Jahre.

Alter	Versiegelungsgrad									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
10	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,7	4,2	3,8	3,3	2,8
20	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,3	9,2	8,3	7,2	6,2
30	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	16,6	14,8	13,3	11,5	10,0
40	24,1	24,1	24,1	24,1	24,1	22,5	20,8	18,7	16,1	14,1
50	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	29,3	27,1	24,4	21,0	18,3
60	39,4	39,4	39,4	39,4	39,4	36,4	33,7	30,3	26,1	22,8
70	47,7	47,7	47,7	47,7	47,7	43,9	40,4	36,4	31,4	27,3
80	56,3	56,3	56,3	56,3	56,0	51,5	47,4	42,6	36,7	32,0
90	65,2	65,2	65,2	65,2	64,8	59,4	54,5	49,1	42,3	36,8
100	74,5	74,5	74,5	74,5	73,9	67,5	61,8	53,6	47,9	41,7

Tabelle 62: Auszug aus Tabelle 38 - Jährlicher Wasserverbrauch in m³ je Versiegelungsgrad in Prozent für Scheinakazien der Altersstufen 10 bis 100 Jahre.

Die Formel lautet: $10 * 35,9 \text{ m}^3 + 5 * 47,7 \text{ m}^3$.

D. h. die Gesamtverdunstung des Baumbestands erreicht ein Volumen von $597,5 \text{ m}^3$ Wasser pro Jahr.

Beispiel 5: Auf einem Platz in Würzburg (Versiegelungsgrad: 20 %) stehen zwanzig frisch gepflanzte, 10 Jahre alte Scheinakazien und zwei 80 Jahre alte Platanen. Wie hoch sind die Ökosystemleistungen CO_2 -Fixierung, Verdunstung und Kühlleistung durch Transpiration des Baumbestandes?

Auch in diesem Fall können die Werte der Einzelbäume den entsprechenden Abbildungen aus dem elektronischen Anhang entnommen werden. Dies sind die Abbildungen 63, 64 und 65 sowie die Tabellen 50, 51 und 52.

Es ergeben sich jährliche Mittelwerte für

die CO_2 -Fixierung: 516 kg CO_2 ($= 20 * 6,4 \text{ kg CO}_2 + 2 * 194 \text{ kg CO}_2$),

die Verdunstung: 277 m^3 Wasser ($= 20 * 4,3 \text{ m}^3 + 2 * 95,3 \text{ m}^3$) und

die Kühlleistung durch Transpiration: 211.428 kWh ($= 20 * 3.256 \text{ kWh} + 2 * 73.154 \text{ kWh}$).

Beispiel 6: Auf einem großen Platz in Bayreuth sollen 15 Rosskastanien und 15 Platanen gepflanzt werden (Pflanzalter 10 Jahre). Welche Baumhöhen, welche Standräume und welche Kronenvolumina nehmen die Bäume in 30 Jahren ein? Wie groß ist dann die beschattete Fläche im Hochsommer?

Anhand der Abbildungen 6, 8 und 9 (ab S. 16) lassen sich die Dimensionen der Bäume abschätzen, die sie in 30 Jahren aufweisen werden. Die Baumhöhe der 40-jährigen Rosskastanien wird dann bei **11 m** liegen, die der 40-jährigen Platanen bei **17 m**. Der Standraum der 15 Rosskastanien bzw. 15 Platanen wird eine Fläche von **450 m^2** ($= 15 * 30 \text{ m}^2$) bzw. **1.650 m^2** ($= 15 * 110 \text{ m}^2$) umfassen, was eine gesamte Standfläche von **2.100 m^2** ergibt. Das Kronenvolumen einer 40-jährigen Rosskastanie liegt bei **300 m^3** , das einer 40-jährigen Platane bei **1.450 m^3** .

Aus Abbildung 7 (siehe S. 17) geht hervor, dass die Krone einer 40-jährigen Platane im Hochsommer eine Fläche von **200 m^2** beschattet, während eine Rosskastanie des gleichen Alters eine Fläche von **80 m^2** beschatten kann.

Die einzelnen Beispiele zeigen, wie anhand der Abbildungen und Tabellen des Leitfadens sowie des elektronischen Anhangs quantitative Angaben zu Wachstumsraten und Ökosystemleistungen für einzelne Städte Bayerns unter spezifischen Standortsbedingungen für das aktuelle Klima aber auch für die nahe Zukunft abgeleitet werden können. Somit lassen sich für gegebenen Plätze, Straßenzüge u.v.m. genaue Aussagen über die Leistungen von Stadtbäumen treffen, für Planungen können zukünftige Ökosystemleistungen abgeschätzt werden.

Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1:** Lage und Klima der untersuchten bayerischen Städte (Kartenquelle: Agrar- und Umweltklimatologischer Atlas von Bayern, Rötzer et al., 1997). | 6
- Abbildung 2:** Mittlere monatliche Niederschlagssummen für das aktuelle Klima (1965–2015) und für die nahe Zukunft (2026–2050) des Szenario A1B im Mittel der sechs bayerischen Städte. | 7
- Abbildung 3:** Oben: Relative Veränderung des mittleren jährlichen Biomassezuwachses der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom maximalen pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): sandiger Lehm mit BWGPfl = 170 mm.
Unten: Relative Veränderung der mittleren jährlichen Kühlungsleistung durch Transpiration der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom pflanzenverfügbaren Bodenwassergehalt im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): sandiger Lehm mit BWGPfl = 170 mm. | 12
- Abbildung 4:** Relative Veränderung des mittleren jährlichen Biomassezuwachses der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) in Abhängigkeit vom Strahlungsangebot im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): mittlere Strahlungssumme der sechs Städte. | 13
- Abbildung 5:** Relative Veränderung der mittleren jährlichen Kühlungsleistung der vier Baumarten (Baumalter 60 Jahre) durch Transpiration in Abhängigkeit vom Strahlungsangebot im Mittel der sechs bayerischen Städte; Basis (=1): mittlere Strahlungssumme der sechs Städte. | 14
- Abbildung 6:** Baumhöhe in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R^2 ist das Bestimmtheitsmaß. | 16
- Abbildung 7:** Kronendurchmesser in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R^2 ist das Bestimmtheitsmaß. | 17
- Abbildung 8:** Standraum in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten. R^2 ist das Bestimmtheitsmaß. | 18
- Abbildung 9:** Kronenvolumen in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten auf Basis von Messungen von ca. 2.000 Bäumen in bayerischen Städten (Annahme: Kronenform = Zylinder). R^2 ist das Bestimmtheitsmaß. | 19
- Abbildung 10:** Mittlere beschattete Fläche von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends am 20. Juni in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten in bayerischen Städten. | 22
- Abbildung 11:** Modellierung des Schattenwurfs eines Baumes über einen Tag (Quelle: Lehrstuhl für Waldwachstumskunde). | 22
- Abbildung 12:** Schattendichte im Juni in Abhängigkeit vom Baumalter für die vier Stadtbaumarten in bayerischen Städten. | 23
- Abbildung 13:** Straßenbaumallee in München mit Schattenwurf für ein angenehmes Stadtklima (Quelle: Werner Lang). | 23
- Abbildung 14:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 26
- Abbildung 15:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 27
- Abbildung 16:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 28
- Abbildung 17:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 29
- Abbildung 18:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 34
- Abbildung 19:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 35
- Abbildung 20:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 36
- Abbildung 21:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 37
- Abbildung 22:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 42
- Abbildung 23:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 43
- Abbildung 24:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 44
- Abbildung 25:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 45
- Abbildung 26:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 50
- Abbildung 27:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 51
- Abbildung 28:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 52
- Abbildung 29:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 53

- Abbildung 62:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 122
- Abbildung 63:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 123
- Abbildung 64:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 124
- Abbildung 65:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 125
- Abbildung 66:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 130
- Abbildung 67:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 131
- Abbildung 68:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 132
- Abbildung 69:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 133
- Abbildung 70:** Ausschnitt aus Abbildung 46 – Biomassezuwachs von Winterlinden und Scheinakazien in München für das gegebene Klima 1965-2015. | 140
- Abbildung 71:** Ausschnitt aus Abbildung 50 – Biomassezuwachs von Winterlinden und Scheinakazien in München für das Klima der nahen Zukunft (2026-2050). | 141
- Baumsilhouetten: rawpixel.com / Freepik

Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1:** Geografie und Klima der untersuchten bayerischen Städte (Temp.: Temperatur, Nie.: Niederschlag). Die klimatischen Werte beziehen sich auf den Zeitraum 1965–2015. | 7
- Tabelle 2:** Mittlere jährliche Temperaturen und Niederschlagssummen der sechs bayerischen Städte für das Szenario A1B (Klimamodell WettReg) der nahen Zukunft (2026–2050) und Differenzen gegenüber dem aktuellen Klima (1965–2015) (Spekat et al., 2007). | 7
- Tabelle 3:** Kenngrößen der Bäume in zehn Altersklassen für die Baumarten Winterlinde (*T. cordata*), Scheinakazie (*R. pseudo-acacia*), Platane (*P. x acerifolia*) und Rosskastanie (*A. hippocastanum*). Angegeben ist das Mittel einer Altersklasse, d. h., dass z. B. in der Altersklasse 20 alle Bäume mit einem Alter zwischen 16 und 25 Jahren enthalten sind). | 8
- Tabelle 4:** Charakteristika der vier Stadtbaumarten (Robinie = Scheinakazie). | 10
- Tabelle 5:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 30
- Tabelle 6:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 31
- Tabelle 7:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 32
- Tabelle 8:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 33
- Tabelle 9:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 38
- Tabelle 10:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 39
- Tabelle 11:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 40
- Tabelle 12:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayern mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 41
- Tabelle 13:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 46
- Tabelle 14:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 47
- Tabelle 15:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 48
- Tabelle 16:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 49
- Tabelle 17:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Bayreuth mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 54

- Tabelle 49:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 118
- Tabelle 50:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 119
- Tabelle 51:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 120
- Tabelle 52:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Nürnberg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 121
- Tabelle 53:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 126
- Tabelle 54:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 127
- Tabelle 55:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 128
- Tabelle 56:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das gegenwärtige Klima. | 129
- Tabelle 57:** Biomassezunahme von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 134
- Tabelle 58:** Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 135
- Tabelle 59:** Kohlendioxidfixierung von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 136
- Tabelle 60:** Kühlung durch Transpiration von Winterlinden, Scheinakazien, Rosskastanien und Platanen in Würzburg mit steigendem Alter und bei verschiedenen Versiegelungsgraden für das zukünftige Klima. | 137
- Tabelle 61:** Auszug aus Tabelle 38 - Jährlicher Wasserverbrauch in m³ je Versiegelungsgrad in Prozent für Winterlinden der Altersstufen 10 bis 100 Jahre. | 142
- Tabelle 62:** Auszug aus Tabelle 38 - Jährlicher Wasserverbrauch in m³ je Versiegelungsgrad in Prozent für Scheinakazien der Altersstufen 10 bis 100 Jahre. | 142

Literaturverzeichnis

- Bühler, O., Kristoffersen, P., Larsen, S.U., 2007. Growth of Street Trees in Copenhagen With Emphasis on the Effect of Different Establishment Concepts. *Arboric Urban For* 5, 330-337.
- DWD – CDC, 2018. Deutscher Wetterdienst. Climate Data Center. https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/cdc/cdc_node.html. Abgerufen am 28.11.2018.
- Dwyer, J.F., 2009. How old is that tree?, Oxford, UK
- Lukaszkiwicz, J., Kosmala, M., 2008. Determining the Age of Streetside Trees with Diameter at Breast Height-based Multifactorial Model. *Arboric Urban For* 34, 137–143.
- Niinemets, Ü., Valladares, F., 2006. Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate northern hemisphere trees and shrubs. *Ecol Monogr* 76, 521–547.
- Roloff, A., 2013. Bäume in der Stadt. Ulmer Verlag, Stuttgart.
- Rötzer, T., Häckel, H., Würländer, R., 1997. Agrar- und umweltklimatologischer Atlas von Bayern: (1961–1990), 1 CD-ROM, Dateiverzeichnis (13 S.), Zolling: Deutscher Wetterdienst, Weihenstephan, ISBN 3-88148-334-9.
- Spekat, A., Enke, W., Kreienkamp, F., 2007. Neuentwicklung von regional hoch aufgelösten Wetterlagen für Deutschland und Bereitstellung regionaler Klimaszenarien mit dem Regionalisierungsmodell WETTREG 2005 auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit ECHAM5/MPI – OM T63L31 2010 bis 2100 für die SRES – Szenarien B1, A1B und A2. Projektbericht im Rahmen des F+E-Vorhabens 204 41 138 „Klimaauswirkungen und Anpassung in Deutschland – Phase 1: Erstellung regionaler Klimaszenarien für Deutschland“. Mitteilungen des Umweltbundesamtes, [S.] 149.

Abkürzungsverzeichnis

- BHD** Brusthöhendurchmesser, Stammdurchmesser eines Baumes auf 1,3 m
- BWGPFI** Pflanzenverfügbare Bodenwassergehalt (BWGPFI)
- CPA** Kronenprojektionsfläche
- ZSK** Zentrum Stadtnatur und Klimaanpassung

Glossar

Bezeichnung	Erklärung
Allometrie	Größenvergleich bzw. Proportionsverhältnisse einzelner Organe von Pflanzen wie z. B. Stamm – Laub oder BHD – Kronenvolumen
Anisohydrische Art	= hydrolabile (anisohydrische) Arten besitzen eine hohe stomatäre Leitfähigkeit und können bei geringen Wasserverfügbarkeiten weiterhin Photosynthese betreiben
Baumbestand	Vorhandene Bäume in einer Stadt
Baumkataster	Verzeichnis zur Verwaltung des Baumbestands einer Stadt
Bestimmtheitsmaß	Statistisches Gütemaß einer Regression
Blattflächenindex	Blattfläche pro Bodenoberfläche m ² /m ²
Bodenversiegelung	Undurchlässige Bodenoberfläche
Brusthöhendurchmesser (BHD)	Stammdurchmesser gemessen auf Brusthöhe (1,3 m)
Evapotranspiration	Summe aus Transpiration und Evaporation
Feldkapazität	Wassermenge, die ein Boden gegen die Schwerkraft halten kann
Freiraum	nicht durch Gebäude bebaute Flächen, z. B. Park, Platz, Straße
Genetische Prägung	Expression eines Gens in Abhängigkeit des Elternteils
Isohydrische Art	= hydrostabile (isohydrische) Arten reagieren auf Trockenstress mit einer Verringerung der stomatären Leitfähigkeit zur Reduzierung von Wasserverlust, was bei lang anhaltender Trockenheit zu Wachstumseinbußen führen kann
Klimaresilient	Robust gegenüber klimatischen Veränderungen
Klimawandel	Auftretende Veränderungen des Klimas auf der Erde
Lichtbaumart	Baumart, die ein bestimmtes Minimum an Licht für das Wachstum benötigt, zumeist zeigen solche Baumarten ein sehr schnelles Anfangswachstum
Lichtgenuss	Lichtmenge, die an einem Pflanzenstandort vorliegt
Permanenter Welkepunkt	Austrocknungsgrad des Bodens, unter dem es zur irreversiblen Welke der Pflanze kommt
Pflanzenverfügbare Bodenwassergehalt	Bodenwassergehalt, der von den Pflanzen aufgenommen werden kann
Raumspruch	Platz, den ein Baum zum Wachsen benötigt
Regionalklima	Klima einer mesoskaligen Raumeinheit
Ringporer	Ringporige Hölzer bilden im Frühjahr weitleumige Gefäße
Schattenbaumart	Schattenbaumarten benötigen zum Wachstum weniger als ein Zehntel bis ein Hundertstel des Sonnenlichts
Standortverhältnisse	Eigenschaften eines Standorts bezüglich Klima, Wasserverfügbarkeit, Bodenversiegelung
Struktur/Strukturdimensionen	Baumparameter wie Höhe, Durchmesser, Kronengröße
Transpiration	Verdunstung von Wasser durch Organismen
Trockentoleranz	Fähigkeit von Pflanzen, Dürreperioden zu überstehen
Verdunstungskühlung	Abkühlung eines Mediums durch Entzug von Energie (Wärme), die durch die Verdunstung von Wasser entzogen wird
Wasserbedarf	Menge des benötigten Wassers
Wohlfahrtswirkungen/Ökosystemleistungen/Umweltleistungen	Direkte und indirekte Leistungen von Ökosystemen zum menschlichen Wohlergehen
Zerstreutporer	Zerstreutporige Hölzer (Zerstreutporer) bilden in etwa gleichmäßig große leitende Gefäße sowohl im Frühholz als auch im Spätholz